



MORTALIDAD

EN LA CIUDAD DE

SEVILLA

2007

2010


Edita: Ayuntamiento de Sevilla
Area de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación
Dirección General de Familia y Salud
Servicio de Salud

Dirección: Gloria Garrucho Rivero
Equipo Técnico: José Sánchez Perea
Ana Rueda De Castro
M^a Ángeles Valverde Arbizu
Miguel Ruíz Ramos

Secretaría de redacción

Diseño y Maquetación: José Sánchez Perea
Impresión: Imprenta Municipal
Dep. Legal: SE-835-2004

MORTALIDAD EN LA CIUDAD DE SEVILLA DE 2007 A 2010



PRESENTACIÓN.

Nos congratulamos de hacer realidad esta nueva publicación de “Mortalidad en la Ciudad de Sevilla 2007-2010”.

La información que nos ofrecen los productos finales del análisis de la mortalidad, plasmados en múltiples indicadores, nos ilustran de forma clara y concreta sobre cuando (edad), causas y donde (espacios dentro de la ciudad) mueren los sevillanos. Todo ello constituye un buen indicador de su estado de salud y nos muestra las desigualdades en salud que se dan entre distintas zonas de la ciudad.

Ello nos ayuda a mejorar el objetivo de este Área de fomentar una Política Pública desde el gobierno de este Ayuntamiento, que nos permita practicar una política de Salud Pública que facilite la mejora de la calidad de vida de los sevillanos.

Agradecemos la importante aportación de la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía a través del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, sin la cual no hubiera sido posible este trabajo, y esperamos seguir avanzando en esta línea de colaboración necesaria y útil para conocer más y mejor el estado de salud de los ciudadanos/as del municipio de Sevilla.

Sevilla 2013

TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA DE
FAMILIA, ASUNTOS SOCIALES
Y ZONAS DE ESPECIAL ACTUACIÓN

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.	9
MATERIAL Y MÉTODOS.	10
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA MORTALIDAD.	12
ESPERANZA DE VIDA.	13
MORTALIDAD INFANTIL.	13
PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS.	13
PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO.	15
RESULTADOS	17
PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, TODAS LAS EDADES.	17
DE 1 A 14 AÑOS.	18
DE 15 A 34 AÑOS.	19
DE 35 A 64 AÑOS.	20
MAYORES DE 64 AÑOS	21
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD EN LA CIUDAD DE SEVILLA, 2007 A 2010	23
ESPERANZA DE VIDA	25
MORTALIDAD INFANTIL.	25
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD GENERAL Y POR LAS PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE.	26
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS.	26
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR TUMORES	27
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES ENDOCRINAS.	28
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES CIRCULATORIAS	28
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	29
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DIGESTIVAS.	29
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS.	29
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR TUBERCULOSIS.	30
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER DE ESTÓMAGO	31
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER COLORECTAL.	32
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER DE PULMÓN.	32
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER DE MAMA DE LA MUJER	33
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR DIABETES	33
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR CARDIOPATÍA ISQUÉMICA.	34
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES.	34
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR BRONQUITIS ASMA Y ENFISEMA.	35
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR CIRROSIS.	35
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR ACCIDENTES DE TRÁFICO	36
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR SUICIDIOS.	36
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR SIDA	37
DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR DISTRITOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE SEVILLA EN EL PERÍODO DE 2007 A 2010.	39
DISTRIBUCIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA.	41
DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD INFANTIL.	42
DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD GENERAL	42
DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS.	43
DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR TUMORES	46
DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES ENDOCRINAS.	50

DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	52
DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO. . . .	55
DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DIGESTIVAS.	57
DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS.	59
DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR ZONA BÁSICA DE SALUD DE LA CIUDAD DE SEVILLA EN EL PERÍODO DE 2007 A 2010.	63
DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR TODAS LAS CAUSAS.	67
DISTRIBUCIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA.	69
DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS . . .	69
DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR TUMORES.	72
DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES ENDOCRINAS.	80
DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO. . . .	83
DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO. . . .	87
DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	90
DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS.	93
CONSIDERACIONES FINALES.	98
ANEXO N° 1 TABLAS DE MORTALIDAD POR AÑOS EN LA CIUDAD DE SEVILLA 2007-2010. . . .	101
ANEXO N° 2 TABLAS DE MORTALIDAD POR DISTRITOS MUNICIPALES 2007-2010	115
ANEXO N° 3 TABLAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE CAUSAS, GRUPOS DE EDAD Y SEXO, N° ABSOLUTO Y TASAS POR AÑOS Y PARA EL PERÍODO 2007-2010	133

INTRODUCCIÓN

Las estadísticas de mortalidad y principalmente las de las causas de muerte son uno de los principales elementos para caracterizar el estado de salud de las poblaciones. El análisis de los indicadores de mortalidad son de gran utilidad entre otras, para la orientación de las políticas de salud y la planificación de los servicios sanitarios. La información que ofrecen los datos de mortalidad se puede complementar con la información obtenida a partir de los datos de morbilidad, incapacidad y calidad de vida. De hecho, las principales causas de muerte no siempre se corresponden con aquellas que producen una mayor incidencia y necesidad de atención por parte de los servicios de salud, así como las necesidades de atención de servicios públicos en aras de la mejora de calidad de vida.

Los trabajos de mortalidad en áreas pequeñas plantean una serie de problemas metodológicos que comienzan con la propia definición de área pequeña. Ésta depende fundamentalmente del contexto y del número de casos observados. Una guía muy general para considerar un área pequeña podría ser aquella cuyo número de casos observados es inferior a veinte¹. El análisis de la mortalidad a esta escala permite un enfoque más preciso de los patrones temporales y espaciales de las causas de muerte, e investigar los determinantes

sociales y ambientales de la salud que desde otras perspectivas es más difícil de lograr.

El objetivo de este trabajo ha sido describir las tendencias de la mortalidad general, las principales causas de mortalidad, y la esperanza de vida para la ciudad de Sevilla y para cada uno de los Distritos Municipales (Distribución político-administrativa actual de la ciudad), así como la distribución por Zona Básica de Salud (antigua distribución sanitaria de la ciudad) para el período de 2007 a 2010.

El trabajo se ha estructurado en cuatro partes. En una primera parte se analizan las principales causas de defunciones por grupos de edad y sexo, para todo el período de 2007-2010. En la segunda, se presentan los indicadores y resultados de la tendencia de la mortalidad por causas en la ciudad de Sevilla, realizados mediante la comparación del período 2007-2010; en una tercera, los indicadores de la mortalidad para cada uno de los Distritos Municipales de la ciudad de Sevilla, calculados para el conjunto del período 2007-2010, y en una cuarta se ha realizado el mismo análisis en las Zonas Básicas de Salud (ZBS) que en los Distritos Municipales para el período de 2007-2010. De esta manera, agregando temporalmente se consigue estabilizar la alta variabilidad de los indicadores de mortalidad.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los datos de las defunciones se han obtenido de los Boletines Estadísticos de Defunción (BED) de los residentes en la ciudad de Sevilla correspondientes a los años 2007 a 2010, tanto de los inscritos en el Registro Civil de la ciudad de Sevilla, como las muertes de residentes sevillanos ocurridas en otros municipios. Esto se ha logrado a través del convenio firmado entre el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) y el Ayuntamiento de Sevilla, mediante el cual se accede a las

defunciones de los residentes en la ciudad. Para ello, a las direcciones que constan en el BED se les asigna la sección censal correspondiente del municipio de Sevilla, y de esta manera se puede desagregar la información por Distritos Municipales, Zonas Básicas de Salud, barrios, etc, garantizando siempre la confidencialidad de la información.

Causas de muerte incluidas en el estudio

Enfermedades	Códigos CIE-10
Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	A00-B99
Tuberculosis	A15-A19
SIDA	B20-B24
Tumores	C00-D48
Cáncer de Estómago	C16
Cáncer Colorectal	C18-C21
Cáncer de Pulmón	C33-C34
Cáncer de Mama femenino	C50
Enfermedades de las Glándulas Endocrinas, Nutrición e Inmunidad	E00-E90
Diabetes	E10-E14
Enfermedades del Aparato Circulatorio	I00-I99
Cardiopatía Isquémica	I20-I25
Enfermedades Cerebrovasculares	I60-I69
Enfermedades del Aparato Respiratorio	J00-J99
Bronquitis, Enfisema y Asma	J40-J46
Enfermedades del Aparato Digestivo	K00-K93
Cirrosis y otras Enfermedades Crónicas del Hígado	K70,K73,K74
Causas Externas	V01-Y89
Accidentes de Tráfico	V01-V89
Suicidios	X60-X84

Las poblaciones necesarias para el cálculo de indicadores se obtuvieron del padrón del año 2007 y para el resto de los años, de las rectificaciones padronales realizadas anualmente por el Ayuntamiento de Sevilla.

Las causas de muerte se han clasificado según las normas y criterios de la 10ª revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades² (CIE10); para las defunciones por traumatismos y envenenamientos se utilizó la clasificación suplementaria sobre causas externas de traumatismos y envenenamientos; esto significa que no se clasificó la lesión producida, sino la causa que ocasionó dicha lesión.

Las unidades de análisis territorial han sido la ciudad de Sevilla en conjunto y los distritos municipales existentes en el período estudiado. Para el análisis por Zona Básica de Salud (ZBS), se ha utilizado la división existente en el año 2000, ya que en la actualidad la ciudad pertenece a una

única zona básica.

TENDENCIAS DE LAS TASAS DE MORTALIDAD

Para cada sexo y causas de muerte, para el período 2007-2010, se estimaron las tasas de mortalidad anualizadas del cuatrienio ajustadas por edad, utilizando el método directo y como referencia la población europea estándar. Para ello en el numerador se incluyeron las defunciones de cada uno de los años del cuatrienio y en el denominador las personas/tiempo correspondiente al mismo período, mediante la suma de las poblaciones de cada uno de los años. La tendencia de la mortalidad se representó gráficamente colocando el tiempo calendario en el eje de abscisas y el valor de las tasas ajustadas por edad en el eje de ordenadas. La cuantificación de la tendencia se realizó restando a la tasa de 2010 la de 2007, dividiendo la diferencia por la tasa de 2007 y multiplicando por cien.

Distritos Municipales de Sevilla

1	Casco Antiguo
2	Macarena
3	Nervión
4	Cerro - Amate
5	Sur
6	Triana
7	Norte
8	San Pablo - Santa Justa
9	Este
10	Bellavista - La Palmera
11	Los Remedios

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA MORTALIDAD

El análisis se realizó con la mortalidad ocurrida en el período de 2007 a 2010 en cada uno de los Distritos Municipales (DM), así como para el conjunto de la ciudad de Sevilla y separadamente para cada uno de los sexos.

Se calcularon las tasas promedio de mortalidad bruta y ajustadas por edad; estas últimas utilizando como referencia la población europea estándar. Para conocer el riesgo relativo de morir para cada una de los grupos de causas así como el de mortalidad general de un DM respecto a la ciudad de Sevilla, se calcularon las Razones de Tasas (RT) con su intervalo de confianza al 95% mediante los modelos de regresión de Poisson

$$\log(\lambda_{ijk}) = \alpha + \sum \beta_i \text{edad}_i + \sum \beta_j \text{Distrito}_j + \gamma \text{año}$$

Donde λ representa la tasa de mortalidad para el grupo de edad i , el distrito j , y el año calendario κ . Se ajustaron modelos independientes para cada sexo. La bondad del ajuste de cada modelo fue evaluada mediante la lejanía (deviance) y sus grados de libertad. La significación estadística se fijó en el 0,05. Con estos modelos se han estimado las razones de tasas de cada Distrito Municipal respecto a la ciudad de Sevilla ajustadas por edad y año de defunción, que es una buena aproximación al riesgo de morir.

Como información complementaria para cada uno de los DM se realizó el cálculo de las tasas truncadas de mortalidad entre los 35 y 64 años ajustadas por edad mediante el método directo, utilizando como estándar la población europea. Además, como indicador de mortalidad prematura se calcularon las tasas brutas y ajustadas por edad de los años potenciales de vida perdidos (APVPb Y APVPs) entre las edades de mayores de 1 año y menores de 70 años, utilizando el mismo procedimiento para la elección de la población de referencia.

Para analizar la distribución espacial de la mortalidad por Zona Básica de Salud se ha utilizado el indicador Razón de Mortalidad Estandarizada (RME). Este indicador relaciona las muertes observadas en cada una de las ZBS con las esperadas para esa zona si se murieran con la misma tasa que la ciudad de Sevilla, que sería el valor estándar. De tal forma que una RME igual a 1 indica que las muertes observadas y esperadas son iguales; mayor de 1 indica que la mortalidad en esa zona es mayor que la estándar (la de la ciudad de Sevilla), y menor de 1 indica que es menor que el estándar de la ciudad.

También se han calculado los porcentajes de las defunciones por cada una de las causas sobre la mortalidad general; las tasas brutas y ajustadas por edad, y las tasas de APVP en el grupo de edad de entre 1 y 70 años.

ESPERANZA DE VIDA

La esperanza de vida ha sido estimada mediante el cálculo de la tabla de vida abreviada, según el método de Chiang, para cada uno de los períodos estudiados. La edad en los mayores de 4 años y en los menores de 85 años es categorizada en quinquenios. La interpretación de los resultados es la misma que la tabla de vida completa (año a año); es decir, el número medio de años que vivirán las personas a las diferentes edades exactas, al nacer, al año, a los quince años,.. si estuviesen sometidas a las tasas específicas de mortalidad (Ley de Mortalidad) de cada uno de los quinquenios.

MORTALIDAD INFANTIL

Se ha calculado la mortalidad infantil, para el período 2007 a 2010 de la ciudad de Sevilla, y para cada uno de los once Distritos Municipales. La mortalidad infantil se ha estimado como el cociente entre las defunciones de los menores de un año dividido por los nacidos vivos ocurridos en ese período y se han referido a 1.000 nacidos vivos.

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

En la primera parte se presenta las principales causas de mortalidad para todas las edades y por grandes grupos de edad: de 1 a 14 años, de 15 a 34, de 35 a 64 y de 65 años y más, para hombres y mujeres por

separado, para el período 2007 a 2010 en la ciudad de Sevilla.

En la segunda parte se presentan las tendencias de la mortalidad entre los años 2007 a 2010 para cada una de las causas seleccionadas y para cada sexo. Igual procedimiento se sigue con la mortalidad infantil.

Se ha comenzado por describir la esperanza de vida; se presentan unas gráficas para la esperanza de vida al nacer para cada uno de los sexos para los años 2007 a 2010. En el anexo número 1 se incluyen los resultados de las tablas de vida para cada uno de los años calendario y años cumplidos utilizando las tablas abreviadas.


En el anexo 1 se presentan las tablas con los siguientes resultados: **Def:** número de defunciones por esa causa; **%:** porcentaje sobre el total de defunciones; **Tb:** tasa bruta de mortalidad; **Ts:** tasa ajustada por edad; **Tst:** tasa truncada de 35 a 64 años ajustada por edad; **APVPb:** tasa bruta de mortalidad de Años Potenciales de Vida Perdidos; **APVPs:** tasa ajustada por edad de Años Potenciales de Vida Perdidos. **Todas las tasas se han calculado por 100.000 personas.**

En la tercera parte de este trabajo se presentan los resultados por Distritos Municipales en el período 2007-2010. Se comienza con la esperanza de vida para cada uno de los distritos municipales, pasando por la mortalidad infantil para seguir con la mortalidad por causas. En esta parte mediante gráficos de barras se representa las tasas ajustadas por edad de cada uno de los DM y causas o grupo de causas. En rojo se representan los valores de toda la ciudad, lo cual nos permite hacer una comparación entre cada uno de los distritos y el conjunto de la ciudad. En el anexo número 2 se incluyen las tablas con todos los indicadores calculados para cada uno de los distritos y la Ciudad de Sevilla. Se han realizado los mismos indicadores que para la tendencia, y además se incluyen, como una aproximación al riesgo relativo, las razones de tasas (RT) y su intervalo de confianza (IC) del 95% obtenidas con los modelos de regresión de Poisson. El intervalo de confianza, además de dar una idea de la variabilidad del indicador, nos da información sobre la significación estadística del mismo; un IC del 95% deja una probabilidad de 5% (0.05) de que el verdadero valor de la razón de tasas no se halle en ese intervalo. Así, cuando el intervalo de confianza no incluye la unidad las tasas son significativamente distintas; si para la razón de tasas de un DM el límite superior es inferior a

uno, la tasa de mortalidad para dicho distrito es significativamente menor que la de la ciudad de Sevilla; al contrario, si el límite inferior es superior a 1, la tasa de mortalidad será significativamente mayor que la de Sevilla.

En la cuarta parte se presentan para cada ZBS (Zona Básica de Salud) los mismos indicadores que para los DM. Para representar gráficamente la distribución de las RME se han elaborado mapas por ZBS de cada uno de los indicadores y se han distribuido en quintiles. Se ha utilizado un sistema de color graduado para representar los valores de mortalidad. Para cada causa o grupo de causas los dos tonos más claros corresponden a zonas con una mortalidad inferior a la de la ciudad ($RME < 1$) o igual ($RME = 1$); los tres colores más oscuros, a zonas con mortalidad mayor que la de Sevilla en su conjunto ($RME > 1$).

**PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE POR
GRUPOS DE EDAD Y SEXO
SEVILLA 2007 - 2010**



RESULTADOS


PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

TODAS LAS EDADES


Las enfermedades del aparato circulatorio constituyeron la primera causa de muerte en ambos sexos. A estas enfermedades se atribuyeron el 43,6% y el 32,2% del total

de las defunciones registradas en las mujeres y en los hombres respectivamente, durante todo el período estudiado en el conjunto de la ciudad de Sevilla. Le siguieron en importancia los tumores y las enfermedades del aparato respiratorio. El cuarto lugar lo ocuparon las enfermedades del sistema nervioso para las mujeres y las del aparato digestivo para los hombres.

Principales causas de mortalidad en mujeres de la ciudad de Sevilla, 2007-2010



Principales causas de mortalidad en hombres de la ciudad de Sevilla, 2007-2010




DE 1 A 14 AÑOS


En el grupo de edad de 1 a 14 años, en las niñas, los tumores, las enfermedades del sistema nervioso, las anomalías congénitas, y las causas externas fueron las cuatro principales causas con unas tasas respectivas del 33%, 19%, 19% y 14% sobre la morta-

lidad global. En los niños fueron los tumores con un 31%, las anomalías congénitas con un 17%, las enfermedades del sistema nervioso con un 14%, las perinatales con un 10% y las causas infecciosas con un 7%, las que ocuparon las cinco primeras posiciones.

Principales causas de mortalidad en mujeres de 1 a 14 años de la ciudad de Sevilla, 2007-2010



Principales causas de mortalidad en hombres de 1 a 14 años de la ciudad de Sevilla, 2007-2010




DE 15 A 34 AÑOS

En las mujeres de 15 a 34 años ocuparon las primeras posiciones como causas de mortalidad los tumores con un 30%, las causas externas con un 19%, las enfermedades circulatorias con un 13% y las enfer-


medades del sistema nervioso con un 7%.

En los hombres de este grupo de edad, las principales causas fueron: las causas externas con el 50%, los tumores con el 18%, las enfermedades circulatorias con el 11% y las infecciosas con el 4%.

Principales causas de mortalidad en mujeres de 15 a 34 años de la ciudad de Sevilla, 2007-2010



Principales causas de mortalidad en hombres de 15 a 34 años de la ciudad de Sevilla, 2007-2010




DE 35 A 64 AÑOS


Las mujeres de 35 a 64 años murieron por tumores un 56% del total de las defunciones, por enfermedades del aparato circulatorio un 18%, por enfermedades digestivas un 6% y otro 6% por causas externas, que fueron las causas que ocuparon las cuatro primeras posiciones.

En el caso de los hombres murieron por cáncer un 40% del total, por enfermedades circulatorias un 24%, por enfermedades digestivas un 10% y por causas externas un 8%.

Principales causas de mortalidad en mujeres de 35 a 64 años de la ciudad de Sevilla, 2007-2010



Principales causas de mortalidad en hombres de 35 a 64 años de la ciudad de Sevilla, 2007-2010




MAYORES DE 64 AÑOS


Las mujeres de 65 y más años que murieron a causa de enfermedades del aparato circulatorio fueron un 47% del total, por tumores un 18%, por enfermedades del aparato respiratorio un 7% y por enfermedades del sistema nervioso un 6%. Los hom-

bres murieron principalmente por las mismas causas pero con porcentajes distintos; del 36% por enfermedades del aparato circulatorio, del 30% por tumores, del 12% por enfermedades del aparato respiratorio y del 5% por enfermedades del aparato digestivo.

Principales causas de mortalidad en mujeres mayores de 64 años de la ciudad de Sevilla, 2007-2010



Principales causas de mortalidad en hombres mayores de 64 años de la ciudad de Sevilla, 2007-2010



TENDENCIA DE LA MORTALIDAD EN LA CIUDAD DE SEVILLA, 2007 A 2010



ESPERANZA DE VIDA


La esperanza de vida al nacer en las mujeres fue de 83,8 años en el año 2007 y aumentó hasta 84,4 años en el 2010. En los hombres pasó de 76,3 años en el año 2007 a 77,7 años en el 2010, manteniéndose prácticamente iguales las diferencias entre hombres y mujeres. En porcentajes, en las mujeres aumentó un 0,72%, y un 1,83% en los hombres entre 2007 y 2010. El aumento de la esperanza de vida a otras edades fue el mismo que al nacimiento, tanto en hom-

bres como en mujeres, manteniéndose por tanto las diferencias por género en el período analizado.


MORTALIDAD INFANTIL

La mortalidad infantil en la ciudad de Sevilla se ha mantenido igual en los años extremos (2007 y 2010), con una tasa de 3,7 por mil nacidos vivos. Sin embargo en el año 2009 la tasa fue de 4,3, lo que supuso un aumento del 15% en la mortalidad infantil.

Tendencia de la Esperanza de vida al nacer en la ciudad de Sevilla.
2007 a 2010



Tendencia de la mortalidad infantil en la ciudad de Sevilla.
2007 a 2010




TENDENCIA DE LA MORTALIDAD GENERAL

La mortalidad general ha descendido entre los años 2007 y 2010 un 6% en las mujeres y un 9,2% en los hombres. En las mujeres la tasa estandarizada de mortalidad general era de 417 defunciones por 100.000 personas-año en el primer año (2007) pasando a 392 defunciones por 100.000 personas-año en el 2010. En los hombres, para los mismos años, pasó de 789 a 716 defunciones por 100.000 personas-año respectivamente. Los indicadores de mortalidad prematura, como tasa ajustada por edad de años potenciales de vida perdida (APVPs), han descendido en mayor proporción en los hombres que en las mujeres.


TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS

La mortalidad por enfermedades infecciosas ha descendido un 6,14% en las mujeres y un 24,48% en los hombres entre 2007 y 2010. Los indicadores de mortalidad prematura se comportaron de la misma forma, disminuyeron tanto para los hombres como para las mujeres. Estos cambios hay que interpretarlos con precaución debido al número tan reducido de defunciones por esta causa.

Tendencia de la mortalidad general en la ciudad de Sevilla.
2007 a 2010



Tendencia de la mortalidad por Enfermedades Infecciosas en la ciudad de Sevilla. 2007 a 2010




TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR TUMORES

La mortalidad por todos los tumores se mantuvo prácticamente igual en las mujeres y disminuyó un 9,87% en los hombres entre 2007 y 2010. Los APVPs para este grupo de causas han aumentado en las mujeres y dis-

minuido en los hombres. En todo el periodo estudiado, las muertes por el total de los tumores, fueron la segunda causa más importante de mortalidad.

Tendencia de la mortalidad por Tumores en la ciudad de Sevilla. 2007 a 2010




TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES ENDOCRINAS

Para todas las enfermedades endocrinas la mortalidad ha aumentado tanto en las mujeres como en los hombres entre los años 2007 y 2009, produciéndose luego un fuerte descenso en 2010. Para los APVPs, se ha producido un fuerte aumento en los hombres y se ha mantenido prácticamente igual en las mujeres.


TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES CIRCULATORIAS

La mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio ha descendido un 17,54% y un 17,73% en la mujeres y en los hombres respectivamente entre 2007 y 2010. Los indicadores de mortalidad prematura han descendido tanto en las mujeres como en los hombres para el periodo estudiado.

Tendencias de la mortalidad por Enfermedades Endocrinas en la ciudad de Sevilla. 2007 a 2010



Tendencias de la mortalidad por Enfermedades Circulatorias en la ciudad de Sevilla. 2007 a 2010




TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

La mortalidad por enfermedades del aparato respiratorio ha disminuido tanto en mujeres como en hombres en el periodo de 2007 a 2010. En las mujeres disminuyó en un 17,89% y en los hombres en un 11,67%.

en las mujeres y han aumentado en un 5,47% en los hombres entre 2007 y 2010. Los indicadores de mortalidad prematura han descendido en los hombres y se han mantenido prácticamente igual en las mujeres.

Tendencias de la mortalidad por Enfermedades Respiratorias en la ciudad de Sevilla. 2007 a 2010



La tasa de APVPs aumentó en un porcentaje elevado en las mujeres y ha disminuido en los hombres, indicando que las muertes se han desplazado hacia los grupos de las mujeres más jóvenes en el último año con respecto al primero.


TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DIGESTIVAS

La mortalidad por enfermedades del aparato digestivo ha disminuido en un 5,06%


TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS

La mortalidad por causas externas ha aumentado en un 8,54% en las mujeres y disminuido en un 18,39% en los hombres entre los dos años extremos del período. Las tasas de años potenciales de vida perdidos han disminuido en ambos sexos. Se puede interpretar como un descenso de las muertes prematuras (menores de 70 años) para estas causas.

Tendencias de la mortalidad por Enfermedades Digestivas en la ciudad de Sevilla. 2007 a 2010



Tendencias de la mortalidad por Causas Externas en la ciudad de Sevilla. 2007 a 2010




TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR TUBERCULOSIS

La mortalidad por tuberculosis ha descendido en un 45,52% en las mujeres y ha aumentado en un 37,69% en los hombres entre 2007 y 2010. Al igual que se comentó para el conjunto de enfermedades infecciosas, estos porcentajes pueden variar mucho

de un año a otro debido al reducido número de defunciones por esta causa, por lo que quizás el número de defunciones de más información que los indicadores que se puedan calcular.

Tendencias de la mortalidad por Tuberculosis en la ciudad de Sevilla. 2007 a 2010




TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER DE ESTÓMAGO

La mortalidad por cáncer de estómago ha descendido en un 12,57% en las mujeres y en un 13,13% en los hombres. Los APVPs han seguido el mismo comportamiento. La tendencia que ha mostrado esta localiza-

ción tumoral tanto a nivel internacional, nacional, como en el conjunto de Andalucía ha sido descendente, posiblemente relacionado con la erradicación del *Helicobacter pylori* y una mejor conservación de los alimentos a través de la red de frío.

Tendencias de la mortalidad por Cáncer de Estómago en la ciudad de Sevilla. 2007 a 2010



TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER COLORECTAL


La mortalidad por cáncer colorectal ha disminuido en un 10,9% en las mujeres y en un 8,3% en los hombres entre los años 2007 y 2010. La tasa ajustada por edad de APVP también ha disminuido, indicando que las muertes prematuras por esta causa en el 2010 fueron inferiores a las del año 2007. Esta tendencia es la observada en la mayoría de los países desarrollados, así

como en el conjunto de Andalucía⁶.


TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER DE PULMÓN

La mortalidad por cáncer de pulmón ha aumentado en un 58,4% en las mujeres y ha disminuido en un 6,3% en los hombres entre los años de 2007 y 2010. Los indicadores de mortalidad prematura han aumentado tanto en las mujeres como en los hombres.

Tendencias de la mortalidad por Cáncer Colorectal en la ciudad de Sevilla. 2007 a 2010



Tendencias de la mortalidad por Cáncer de Pulmón en la ciudad de Sevilla. 2007 a 2010




TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER DE MAMA

La mortalidad por cáncer de mama en las mujeres de la ciudad de Sevilla ha aumentado en un 8,26% entre 2007 y 2010. Las muertes prematuras han aumentado casi hasta el doble en 2010.


TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR DIABETES

La mortalidad por diabetes ha disminuido en un 29,56% en mujeres entre 2007 y 2010 aunque en los años 2008 y 2009 se produjo un aumento. En los hombres ocurrió lo mismo que con las mujeres; aumento en 2008 y 2009 y disminución en un 3,9% en 2010. Los APVPs también han disminuido tanto para hombres como para mujeres.

Tendencias de la mortalidad por Cáncer de mama en la ciudad de Sevilla.
2007 a 2010



Tendencias de la mortalidad por Diabetes en la ciudad de Sevilla.
2007 a 2010




TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

La mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón disminuyó en un 8,09% en las mujeres y en un 16,78% en los hombres entre los años 2007 y 2010 en la ciudad de Sevilla. Los indicadores de mortalidad prematura también disminuyeron en los hombres y en las mujeres.


TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES

La mortalidad por enfermedades cerebrovasculares descendió en un 36,67% en las mujeres y en un 28,76% en los hombres entre los años 2007 y 2010. Los indicadores de mortalidad prematura disminuyeron tanto en mujeres como en hombres.


Tendencias de la mortalidad por Cardiopatía Isquémica en la ciudad de Sevilla.
2007 a 2010



Tendencias de la mortalidad por Enfermedades Cerebrovasculares en la ciudad de Sevilla.
2007 a 2010



Tendencias de la mortalidad por Bronquitis, Enfisema y Asma en la ciudad de Sevilla. 2007 a 2010




TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR BRONQUITIS, ENFISEMA Y ASMA

La mortalidad por bronquitis, enfisema y asma disminuyó un 39,75% en las mujeres y un 8,19% en los hombres. Las muertes prematuras disminuyeron tanto en hombres como en mujeres.


TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR CIRROSIS

La mortalidad por cirrosis de hígado disminuyó en las mujeres un 20,23% y en los hombres aumentó un 2,83% entre 2007 y 2010. Las muertes prematuras disminuyeron en las mujeres y aumentaron levemente para los hombres.

Tendencias de la mortalidad por Cirrosis en la ciudad de Sevilla. 2007 a 2010



Tendencias de la mortalidad por Accidentes de Tráfico en la ciudad de Sevilla. 2007 a 2010




TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR ACCIDENTES DE TRÁFICO

La mortalidad debida a accidentes de tráfico en la ciudad de Sevilla descendió un 2,17% en las mujeres y un 65,21% en los hombres entre los años de 2007 y 2010. De igual forma disminuyeron las muertes prematuras para estas causas (casi hasta la mitad).

TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR SUICIDIOS

La mortalidad por suicidios aumentó en las mujeres un 80,80% entre 2007 y 2010, y descendió un 2,28% en los hombres en el mismo período. Las muertes prematuras aumentaron en las mujeres y descendieron en los hombres entre estos dos años.

Tendencias de la mortalidad por Suicidios en la ciudad de Sevilla. 2007 a 2010




TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR SIDA

La mortalidad por SIDA disminuyó un 7,5% en las mujeres y un 27,2% en los

hombres de la ciudad de Sevilla entre los años de 2007 y 2010. La mortalidad prematura aumentó en las mujeres y disminuyó en los hombres.

Tendencias de la mortalidad por SIDA en la ciudad de Sevilla.
2007 a 2010




**DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR DISTRITOS
MUNICIPALES. SEVILLA 2007 A 2010**


DISTRIBUCIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA.

Las mujeres del Distrito Municipal (DM) Este, con una esperanza de vida al nacer de 82,78 años, fueron las que presentaron las cifras más bajas de toda la ciudad. La media de Sevilla fue de 84,13 años. Las diferencias aumentaron si se comparan con el Distrito de Los Remedios que tuvo una esperanza de vida de 86,2 años. En los hombres, los DM Cerro-Amate y Sur, con una esperanza de vida al nacer de 75,7 y 75,9 años respectivamente, fueron los que presentaron menor esperanza de vida al nacer y el distrito de Los Remedios, con una esperanza de vida al nacer de 80 años, el que presentó la esperanza de vida más alta. La media de la ciudad, para los hombres, estuvo en 76 años.

Esperanza de Vida al nacer. Distritos Municipales. Sevilla 2007 – 2010. Mujeres




Esperanza de Vida al nacer. Distritos Municipales. Sevilla 2007 – 2010. Hombres



DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD INFANTIL.

El DM Sur fue el que tuvo una mayor tasa de mortalidad infantil con una cifra de 6,26 defunciones por 1.000 nacidos vivos, estando la tasa de la ciudad de Sevilla en 3,8 defunciones por 1.000 nacidos vivos. Los DM Los Remedios, Este y San Pablo-Santa Justa tuvieron las cifras más bajas de la ciudad con 2, 2,2 y 2,4 defunciones por 1.000 nacidos vivos respectivamente.

Mortalidad Infantil (neonatal y postneonatal). Distritos Municipales. Sevilla 2007- 2010. Ambos sexos




DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD GENERAL.


Las mujeres del DM Este, con una tasa de 466 defunciones por 100.000 personas-año, fueron las que mayores tasas de mortalidad presentaron; en el extremo opuesto se encuentran las mujeres del DM Los Remedios con una tasa de 340 defunciones por 100.000 personas-año. La tasa de Sevilla fue de 403 defunciones por 100.000 personas-año.

En los hombres fue el DM Cerro-Amate el que tuvo mayor tasa de mortalidad, con 813 defunciones por 100.000 personas-año y Los Remedios, con una tasa de 588 defunciones por 100.000 personas-año, fue el DM con niveles más bajos de mortalidad. La tasa de la ciudad fue de 745 defunciones por 100.000 personas-año.

Mortalidad General por Distritos Municipales. Sevilla 2007 – 2010. Mujeres



Mortalidad General por Distritos Municipales. Sevilla 2007 – 2010. Hombres




DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS.

En las mujeres, el DM Cerro-Amate presentó la tasa más elevada de mortalidad por **enfermedades infecciosas** en el período de 2007 a 2010 y el DM de Nervión la más baja, con unas tasas ajustadas por edad de 13 y 3 defunciones por 100.000 personas-año respectivamente; la tasa de la ciudad de Sevilla fue de 8 defunciones por 100.000 personas-año.


En los hombres, el DM Sur, con una tasa de 27 defunciones por 100.000 personas y DM Los Remedios, con 11 defunciones por 100.000, fueron respectivamente los que más y menos mortalidad por estas causas presentaron.

Dentro de este grupo de causas, la mortalidad por **tuberculosis** en las mujeres, registró 8 casos en la ciudad de Sevilla en los cuatro años estudiados. En los DM Macarena, Triana, San Pablo-Santa Justa, Bellavista-La Palmera y Los Remedios no se produjo ninguna defunción por esta causa.


Mortalidad por Enfermedades Infecciosas. Distritos Municipales. Sevilla 2007 – 2010. Mujeres



Mortalidad por Enfermedades Infecciosas. Distritos Municipales. Sevilla 2007 – 2010. Hombres




Mortalidad por Tuberculosis. Distritos Municipales. Sevilla 2007 – 2010. Mujeres



En los hombres, aunque se produjeron el doble de defunciones que en las mujeres, con un total de 16 defunciones en el conjunto de la ciudad, las cifras fueron muy bajas como se puede observar en la gráfica. Tanto para hombres como para mujeres la distribución por DM tiene una alta variabilidad.


Mortalidad por Tuberculosis. Distritos Municipales. Sevilla 2007 – 2010. Hombres




En las muertes por **SIDA** en las mujeres, para el período 2007-2010, fueron las residentes en el DM Macarena y Casco Antiguo las que tuvieron mayor mortalidad con una tasa de 2,4 y 2,2 defunciones por 100.000 personas-año respectivamente. En los DM Nervión y Los Remedios no hubo defunciones por esta causa. La tasa de la ciudad fue de 1,3 defunciones por 100.000 personas-año.

En los hombres fue el DM Sur el de mayor mortalidad con 14 defunciones por 100.000 personas-año. En los DM de Los Remedios y Bellavista-La Palmera no hubo defunciones de hombres por esta causa.

Mortalidad por SIDA Distritos Municipales. Sevilla 2007 – 2010. Mujeres



Mortalidad por SIDA. Distritos Municipales. Sevilla 2007 – 2010. Hombres.




DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR TUMORES


En las mujeres, el DM Este fue el que mayor mortalidad por todos los tipos de tumores presentó, con una tasa de 126 defunciones por 100.000 personas-año; el DM Los Remedios fue el que menos, con una tasa ajustada por edad de 102 defunciones por 100.000 personas-año. La tasa anual media del conjunto del período en la ciudad de Sevilla fue de 113 defunciones por 100.000 personas-año.

En los hombres, los DM Nervión y Cerro-Amate con unas tasas por 100.000 personas-año de 190 y 278 defunciones respectivamente, fueron los que presentaron los valores extremos. La tasa de la ciudad de Sevilla fue de 242 defunciones por cada 100.000 personas-año.

Mortalidad por Tumores. Distritos Municipales. Sevilla 2007 - 2010. Mujeres.




Mortalidad por Tumores. Distritos Municipales. Sevilla 2007 - 2010. Hombres




El **cáncer de estómago** en las mujeres del DM Norte fue el que mayor mortalidad tuvo, con una tasa de 9 defunciones por 100.000 personas-año y el DM Bellavista-La Palmera, con una tasa de 2 defunción por 100.000 personas-año, el que menos. La media de la ciudad fue de 5 defunciones por 100.000 personas-año.

En los hombres, el DM San Pablo-Santa Justa presentó las tasas más altas, con 15 defunciones por 100.000 personas-año y el DM Los Remedios, con 6 defunciones por 100.000 personas-año, el que menos. La tasa de toda la ciudad fue de 10 defunciones por 100.000 personas-año.

Mortalidad por Cáncer de Estómago. Distritos Municipales. Sevilla 2007 -2010. Mujeres




Mortalidad por Cáncer de Estómago. Distritos Municipales. Sevilla 2007 – 2010. Hombres




En el **cáncer colo-rectal**, en las mujeres, hubo una mayor mortalidad en el DM Norte con una tasa de 22 defunciones por 100.000 personas-año, y la menor mortalidad las presentaron los DM Sur y Cerro-Amate con una tasa de 9 y 11 defunciones por 100.000 personas-año respectivamente. La media de la ciudad estuvo en 15 defunciones por 100.000 personas-año.

En los hombres, el DM Norte fue el que mayor tasa presentó con 40 defunciones por 100.000 personas-año y el DM Bellavista-La Palmera, con 22 defunciones por 100.000 personas-año, el que menor mortalidad presentó. La tasa de la ciudad fue de 31 defunciones por 100.000 personas-año.

Mortalidad de Cáncer Colorectal. Distritos Municipales. Sevilla 2007 – 2010. Mujeres




Mortalidad de Cáncer Colorectal. Distritos Municipales. Sevilla 2007 – 2010. Hombres.



En las mujeres, El DM Bellavista-La Palmera presentó la más alta mortalidad por **cáncer de pulmón**, con una tasa de 16 defunciones por 100.000 personas-año, y el DM Este la más baja, con una tasa de 9 defunciones por 100.000 personas-año. La tasa de la ciudad fue de 11 defunciones por 100.000 personas-año.


En los hombres, fue el DM Cerro-Amate el que mayor mortalidad presentó con una tasa de 82 defunciones por 100.000 personas-año, y el DM de Los Remedios el que menos con una tasa de 53 defunciones por 100.000 personas-año. La tasa media de todo el período para la ciudad de Sevilla fue de 68 defunciones por 100.000 personas-año.

Mortalidad por Cáncer de Pulmón. Distritos Municipales. Sevilla 2007 - 2010. Mujeres




Para el **cáncer de mama**, las mujeres del DM Este, con una tasa de 25 defunciones por 100.000 personas-año, fueron las que mayor mortalidad presentaron por esta causa, el DM Bellavista-La Palmera, con una tasa de 7 defunciones por 100.000 personas-año, fue el que menor mortalidad tuvo. La media de la ciudad de Sevilla fue de 13 defunciones por 100.000 personas-año.

Mortalidad por Cáncer de Pulmón. Distritos Municipales. Sevilla 2007 - 2010. Hombres



Mortalidad por Cáncer de Mama. Distritos Municipales. Sevilla 2007 - 2010. Mujeres




DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES ENDOCRINAS.


Para las mujeres, la mortalidad más alta para esta causa, se registra en los DM Norte y Este, con 18 defunciones por 100.000 personas-año, y en el DM Bellavista-a Palmera, con 7 defunciones por 100.000 persona-año, la más baja. La media de la ciudad se sitúo en 13 defunciones por 100.000 personas-año.

Para los hombres fue el DM Norte el que presentó mayor mortalidad, con una tasa de 25 defunciones por 100.000 personas-año y el DM Triana, con 12 defunciones por 100.000 personas-año, el que menor. La tasa de la ciudad fue 13 defunciones por 100.000 personas-año.

Mortalidad por Enfermedades Endocrinas. Distritos Municipales Sevilla 2007 - 2010. Mujeres




Mortalidad por Enfermedades endocrinas. Distritos Municipales Sevilla 2007 - 2010. Hombres




En cuanto a la mortalidad por **diabetes** en las mujeres, fue el DM Este, con una tasa de 16 defunción por 100.000 personas-año, el que mayor mortalidad presento, y el DM Nervión, con una tasa de 6 defunciones por 100.000 personas-año, el que menor. La media de la ciudad estuvo en 10 defunciones por 100.000 personas-año.

Mortalidad por Diabetes. Distritos Municipales Sevilla 2007 - 2010. Mujeres



En los hombres, el DM Norte, con 22 defunciones por 100.000 personas-año, fue el de mayor mortalidad y el DM Triana, con 10 defunciones, el de menor. La tasa media de la ciudad fue de 14 defunciones por 100.000 personas-año.

Mortalidad por Diabetes. Distritos Municipales Sevilla 2007 - 2010. Hombres




DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO.


En las mujeres, la mayor mortalidad por estas causas la presentó el DM Este, con 181 defunciones por 100.000 personas-año y la menor mortalidad el DM Nervión con 125 defunciones por 100.000 personas-año. La media de la ciudad de Sevilla fue de 155 defunciones por 100.000 personas-año.

En los hombres, el DM Macarena, con una tasa de 263 defunciones por 100.000 personas-año fue el de mayor mortalidad y el DM Los Remedios el de menor mortalidad con una tasa de 176 defunciones por 100.000 personas-año. La tasa media de Sevilla fue de 237 defunciones por 100.000 personas-año.

Mortalidad por Enfermedades del Aparato Circulatorio. Distritos Municipales Sevilla 2007 - 2010. Mujeres




Mortalidad por Enfermedades del Aparato Circulatorio. Distritos Municipales Sevilla 2007 - 2010. Hombres




Para las **enfermedades isquémicas del corazón** en las mujeres, fue el DM Norte con 47 defunciones por 100.000 personas-año el que mayor mortalidad presentó y el DM Nervión con 25 defunciones por 100.000 personas-año el de menor mortalidad para esta causa. La tasa de Sevilla fue de 33 defunciones por 100.000 personas-año.

En los hombres el DM Norte y el DM Macarena, con 91 y 90 defunciones por 100.000 personas-año respectivamente, fueron los que mayor mortalidad presentaron y el DM de Bellavista-La Palmera, con 61 defunciones por 100.000 personas-año, el que menos. La tasa media de la ciudad fue de 80 defunciones por 100.000 personas-año.

Mortalidad por Enfermedades Isquémicas de Corazón. Distritos Municipales. Sevilla 2007 - 2010 Mujeres




Mortalidad por Enfermedades Isquémicas de Corazón. Distritos Municipales. Sevilla 2007 - 2010. Hombres




Para las **enfermedades cerebrovasculares**, las mujeres del DM Este presentaron las tasas de mortalidad más altas con 67 defunciones por 100.000 personas-año y las del DM Nervión la más baja, con 43 defunciones por 100.000 personas año. La tasa media de Sevilla fue de 53 defunciones por 100.000 personas-año.

En los hombres fue el DM Bellavista-La Palmera, con 82 defunciones por 100.000 personas-año, el que mayor mortalidad tuvo, y el DM Los Remedios, con 39 defunciones por 100.000 personas-año, el que menos. La tasa de Sevilla fue de 69 defunciones por 100.000 personas-año.

Mortalidad por Enfermedades Cerebrovasculares. Distritos Municipales. Sevilla 2007 - 2010. Mujeres



Mortalidad por Enfermedades Cerebrovasculares. Distritos Municipales. Sevilla 2007 - 2010. Hombres




DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO.


Las mujeres del DM Este fueron las que mayor mortalidad por esta causa presentaron, con una tasa de 31 defunciones por 100.000 personas-año, y el DM Los Remedios el que menos, con una tasa de 21 defunciones por 100.000 personas-año. La media de Sevilla fue 25 defunciones por 100.000 personas-año.

En los hombres fueron los DM Este, con una tasa de 89 defunciones por 100.000 personas-año, los de mayor mortalidad, y el DM de Los Remedios, con 52 defunciones por 100.000 personas-año el de menor mortalidad. La tasa media de la ciudad de Sevilla fue 76 defunciones por 100.000 personas-año.

Mortalidad por Enfermedades del Aparato Respiratorio. Distritos Municipales. Sevilla 2007 - 2010. Mujeres




Mortalidad por Enfermedades del Aparato Respiratorio. Distritos Municipales. Sevilla 2007 - 2010. Hombres




La mortalidad por **bronquitis, enfisema y asma** en la mujeres, fue el DM Este el que mayor mortalidad tuvo con una tasa de 9 defunciones por 100.000 personas-año, y el DM Macarena el que menos, con 4 defunciones por 100.000 personas-año. La media de la ciudad fue de 5 defunciones por 100.000 personas-año.

En los hombres, los del DM Los Remedios fueron los que presentaron la menor mortalidad, con unas tasas de 23 defunciones por 100.000 personas-año. Los del DM Norte fueron los que presentaron una mortalidad más alta con tasas de 49 defunciones por 100.000 personas-año. La media de la ciudad fue de 35 defunciones por 100.000 personas-año.

Mortalidad por Bronquitis, Enfisema y Asma. Distritos Municipales. Sevilla 2007 - 2010. Mujeres



Mortalidad por Bronquitis, Enfisema y Asma. Distritos Municipales. Sevilla 2007 - 2010. Hombres




DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DIGESTIVAS.


Las mujeres del DM Sur, con 25 defunciones por 100.000 personas-año, fueron las que mayor mortalidad tuvieron, y las de Los Remedios con 13 defunciones, por 100.000 personas-año las que menos. La tasa media de la ciudad de Sevilla fue de 21 defunciones por 100.000 personas-año.

En los hombres, el DM Cerro-Amate, con 59 defunciones por 100.000 personas año, fue el de mayor mortalidad y el de Nervión el de menor, con una tasa de 32 defunciones por 100.000 personas-año. La media de la ciudad de Sevilla fue de 48 defunciones por 100.000 personas-año.

Mortalidad por Enfermedades Digestivas. Distritos Municipales. Sevilla 2007 - 2010. Mujeres




Mortalidad por Enfermedades Digestivas.. Distritos Municipales. Sevilla 2007 - 2010. Hombres




La distribución de la mortalidad por **cirrosis hepática** en la mujeres presentó mayor mortalidad en el DM Sur, con 8 defunciones por 100.000 personas-año y menor en el DM Triana, con 1 defunción por 100.000 personas-año. La tasa de la ciudad fue de 4 defunciones por 100.000 personas-año.

En los hombres, el DM Cerro-Amate, con 29 defunciones por 100.000 personas-año, fue el de mayor mortalidad y el DM Nervión, con 12 defunciones por 100.000 personas-año, el de menor. La tasa media de la ciudad de Sevilla fue de 19 defunciones por 100.000 personas-año.

Mortalidad por Cirrosis Hepática. Distritos Municipales. Sevilla 2007 - 2010. Mujeres.



Mortalidad por Cirrosis Hepática. Distritos Municipales. Sevilla 2007 - 2010. Hombres




DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS.


En las mujeres los DM Macarena y San Pablo-Santa Justa fueron los de mayor mortalidad, con una tasa de 15 defunciones por 100.000 personas-año, y el DM Los Remedios el de menor con 8 defunciones por 100.000 personas-año. La tasa media de Sevilla para las mujeres fue de 12 defunciones por 100.000 personas-año.

En los hombres el DM Cerro-Amate con una tasa de 47 defunciones por 100.000 personas-año, fue el de mayor mortalidad, y el DM Norte con 21 defunciones por 100.000 personas-año, el de menor. La tasa media de la ciudad fue de 33 defunciones por 100.000 personas-año.

Mortalidad por Causas Externas. Distritos Municipales. Sevilla 2007 - 2010. Mujeres




Mortalidad por Causas Externas. Distritos Municipales. Sevilla 2007 - 2010. Hombres




Los accidentes de tráfico son la principal causa de mortalidad por traumatismos, las mujeres del DM Triana, con 4 defunciones por 100.000 personas-año, fueron las que presentaron mayor mortalidad. Los DM de Casco Antiguo, Norte y Los Remedios no tuvieron defunciones por esta causa. La media de la ciudad estuvo en 1 defunción por 100.000 personas-año.

En los hombres fue el DM Cerro-Amate el de mayor mortalidad con una tasa de 10 defunciones por 100.000 personas año, y el DM Triana con 1 defunción por 100.000 personas-año el de menor. La media de la ciudad se situó en 7 defunciones por 100.000 personas-año.

Mortalidad por Accidentes de Tráfico. Distritos Municipales. Sevilla 2007 - 2010. Mujeres




Mortalidad por Accidentes de Tráfico. Distritos Municipales. Sevilla 2007 - 2010. Hombres




La otra causa descrita dentro de las causas externas ha sido la mortalidad por **suicidios**, en este caso son las mujeres del DM Bellavista-La Palmera las que mayor mortalidad presentaron por esta causa, con una tasa de 7 defunciones por 100.000 personas-año, y las del DM Triana las de menor mortalidad, con una tasa de 2 defunción por 100.000 personas-año. La tasa media de Sevilla fue de 3 defunciones por 100.000 personas-año.

En los hombres fue el DM Sur el que presentó mayor mortalidad, con 15 defunciones por 100.000 personas-año y el DM Norte el de menor, con 4 defunciones por 100.000 personas-año. La tasa media de la ciudad de Sevilla fue de 8 defunciones por 100.000 personas-año.

Mortalidad por Suicidios. Distritos Municipales.
Sevilla 2007 - 2010. Mujeres




Mortalidad por Suicidios. Distritos Municipales.
Sevilla 2007 - 2010. Hombres



DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR ZONA
BÁSICA DE SALUD. SEVILLA 2007 A 2010

DISTRIBUCIÓN DE LAS ZONAS BÁSICAS DE SALUD EN LA CIUDAD DE SEVILLA



1. SAN VICENTE (Feria, Alameda)
2. CENTRO (Arenal, Catedral)
3. TRIANA (Sta. Cecilia, Alfarería, Cartuja)
4. SAN JACINTO (Betis, Trabajo)
5. EL TARDÓN (Barrio León, S. Gonzalo)
6. LOS REMEDIOS (Tablada)
7. SANTA GENOVEVA (Tiro de Línea, Diez Mandamientos)
8. EL PORVENIR (Bami, Guadaíra)
9. SECTOR SUR (Reina Mercedes, Heliópolis)
10. LAS LETANÍAS (La Oliva)
11. POLÍGONO SUR (3000 Viviendas)
12. BELLAVISTA (Fuente del Rey)
13. HUERTA DEL REY (San Bernardo, La Calzada)
14. EL JUNCAL (Plantinar, Conde Bustillo)
15. NERVIÓN (Ciudad Jardín)
16. LOS PÁJAROS (Candelaria, Amate, Madre de Dios)
17. TORREBLANCA
18. SANTA TERESA (Rochelambert, Santa Aurelia)
19. CERRO DEL ÁGUILA
20. LA PLATA (Palmete, La Doctora)
21. PINO MONTANO
22. SAN PABLO (Barrios C,D y E, Santa Clara)
23. MARÍA AUXILIADORA (Arroyo, San Carlos)
24. ALCOSA (Valdezorras)
25. EL GRECO (San Pablo A y B)
26. LAS NACIONES (La Corza , Los Arcos)
27. PUERTA DE CÓRDOBA (León XIII, Hiniesta)
28. PÍO XII (Begoña, Sta. María de Ordás)
29. LA PAZ (El Cerezo, Las Golondrinas)
30. SAN JERÓNIMO (La Bachillera)
31. POLÍGONO NORTE (San Diego, Villegas)
32. JUAN XXIII (La Rosaleda, El Trébol)
33. POLÍGONO AEROPUERTO (Sevilla Este)

En este mapa se representan las 33 Zonas Básicas de Salud a las que se hace referencia en el siguiente análisis de mortalidad. Por ello esperamos que este mapa sirva para situar de forma adecuada cada una de las zonas de salud. En la actualidad la ciudad de Sevilla corresponde a una única Zona Básica de Salud, pero, a efectos comparativos con otros períodos, hemos decidido mantener la división que presentamos en este estudio.

DISTRIBUCIÓN POR ZONA BÁSICA DE SALUD DE LA MORTALIDAD POR TODAS LAS CAUSAS


Las mayores diferencias en **mortalidad general** en las mujeres de la ciudad de Sevilla para el período de 2007 a 2010 fueron 2,32 defunciones por 1.000 personas-año, entre las Zonas Básicas de Salud (ZBS) de Polígono Sur y Nervión, con valores de las tasas ajustadas por edad de 5,53 y 3,21 defunciones por 1.000 personas-año respectivamente. Medido en cifras relativas con respecto a la tasa estándar de la ciudad de Sevilla, la ZBS de Polígono Sur presenta un 36% más de mortalidad (RME de 1,36), y Nervión un 21% menos (RME de 0,79). En mortalidad prematura la tasa ajustada por

edad de APVPs fue casi 3 veces mayor en Polígono Sur (tasa ajustada de APVP 3615,34) que en Los Remedios (tasas ajustada de APVP 1244,04) que fueron las ZBS con los valores mayores y menores para este indicador.


En los hombres las diferencias fueron mayores. En **mortalidad general** fue de 5,36 defunciones por 1.000 personas-año, entre las ZBS de La Candelaria y Los Remedios con valores de las tasas ajustadas por edad de 11,23 y 5,87 defunciones por 1000 personas-año respectivamente.

Las RME con valores extremos correspondieron a las ZBS de Los Remedios, con RME de 0,80, y Polígono Sur, con RME de


R.M.E. de la Mortalidad General. Mujeres
Z.B.S. Sevilla 2007-2010




Esperanza de Vida al Nacer. Mujeres Z.B.S. Sevilla 2007-2010



R.M.E. de la Mortalidad General. Hombres Z.B.S. Sevilla 2007-2010



Esperanza de Vida al Nacer. Hombres Z.B.S. Sevilla 2007-2010



1,57 que suponían un 57% de más mortalidad en los hombres del Polígono Sur y un 14% menos de mortalidad en Los Remedios que en la ciudad de Sevilla. En mortalidad prematura, la razón de tasas de APVPs fue de 4,16 entre las ZBS de Huerta del Rey y La Candelaria.


DISTRIBUCIÓN POR ZBS DE LA ESPERANZA DE VIDA AL NACER.

En **esperanza de vida** al nacer para las mujeres, las mayores diferencias fueron de 6 años entre Polígono Sur y Triana, con menor y mayor esperanza de vida respectivamente. Para los hombres, las mayores diferencias fueron de 10 años entre La Candelaria y Los Remedios.


ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS.

La ZBS con mayor mortalidad por **enfermedades infecciosas** y parasitarias en el sexo femenino fue Polígono Sur con una tasa ajustada por edad de 20 por 100.000 personas-año; en mortalidad prematura fue la ZBS de Polígono Sur la que presentó los valores más altos con una tasa ajustada por edad de APVP de 294 años por 100.000 personas-año. En valores relativos fue también Polígono Sur la que presentó más de dos veces el valor estándar de la mortalidad de la ciudad de Sevilla. En el otro extremo se situaron las ZBS de María Auxiliadora y Centro con valores de RME de 0,37 y de 0,48 respectivamente.

R.M.E. Enfermedades Infecciosas y Parasitarias. Mujeres Z.B.S. Sevilla 2007-2010



R.M.E. Enfermedades Infecciosas y Parasitarias. Hombres Z.B.S. Sevilla 2007-2010




En los hombres fueron las ZBS de La Candelaria y Polígono Sur las que tuvieron las tasas ajustadas por edad más altas con 50 y 47 defunciones por 100.000 personas-año; en el otro extremo se situaron Huerta del Rey y San Jacinto con 8 defunciones por 100.000 personas-año. En valores relativos, Polígono Sur triplica el valor estándar de la ciudad de Sevilla, por contra, El Porvenir tenía un 50% menos de mortalidad relativa respecto a la estándar de la ciudad.

En cuanto a mortalidad prematura la ZBS de Las Letanías perdió 1.174 años por esta causa y en el extremo contrario se situó Huerta del Rey con 15 años de muertes prematuras por esta causa.


El **SIDA** en las mujeres representó un 0,18% de la mortalidad por todas las causas. La ZBS de La Candelaria y Bellavista con una tasa de 5 defunciones por 100.000 personas-año, fueron las que mayor mortalidad presentaron para el período de estudio. Veintiuna ZBS no tuvieron ninguna muerte por esta causa. Bellavista Sur tuvo más de cinco veces la mortalidad estándar de la ciudad de Sevilla. También en mortalidad prematura, medida en APVPs, fue la ZBS de Bellavista la que mayor mortalidad presentó.

El **SIDA** en los hombres de la ciudad de Sevilla en el período de 2007 a 2010 supuso el 0,85% de todas las muertes. Las ZBS

R.M.E. por SIDA. Mujeres
Z.B.S. Sevilla 2007-2010



R.M.E. por SIDA. Hombres
Z.B.S. Sevilla 2007-2010




de Las Letanías y San Jerónimo, con unas tasas ajustadas por edad de 28 y 21 defunciones por 100.000 personas-año respectivamente, fueron las que mayor mortalidad tuvieron, las de San Jacinto, Los Remedios, Sector Sur, Bellavista y Huerta del Rey, con ninguna defunciones, las que menos. En valores relativos con respecto a la estándar de la ciudad de Sevilla, La Candelaria tuvo cinco veces más mortalidad por SIDA y Las Letanías más de cuatro veces; en el otro extremo se situaban las cinco ZBS sin defunciones por esta causa. En cuanto a mortalidad prematura, medida por la tasa ajustada por edad de APVP, fueron las ZBS de La Candelaria y Las Letanías las que presentaron los valores extremos con unas

tasas de 1.005 y de 878 años por 100.000 personas-año respectivamente.

TUMORES MALIGNOS.

Las ZBS de la ciudad de Sevilla con mayor mortalidad por todos los tipos de cánceres en las mujeres fueron El Tardón y Pino Montano, con unas tasas ajustadas por edad de 137,76 y 136,83 defunciones por 100.000 personas-año respectivamente, y las ZBS con menor mortalidad fueron La Paz y Las Letanías con 84 y 86 defunciones por 100.000 personas-año respectivamente. Las ZBS de mayor mortalidad relativa, Torreblanca y Pino montano, presentaron un 21% y un 18% de más mortalidad que la

R.M.E. por Tumores Malignos. Mujeres Z.B.S. Sevilla 2007-2010



estándar de la ciudad de Sevilla. La mortalidad prematura por estas causas varió de una tasa ajustada por edad de APVP de 2.015 años por 100.000 personas-año en la ZBS de La Candelaria a 730 años por 100.000-año en la ZBS de Puerta de Córdoba.


El **cáncer de estómago** representó el 4,42% de la mortalidad por cáncer para el conjunto de mujeres de la ciudad de Sevilla; las ZBS de Juan XXIII y Alcosa, con tasas ajustadas por edad de 15 y 12 defunciones por 100.000 personas-año, fueron las que mayor mortalidad tuvieron y las de Cerro del Águila y Nervión con 0,79 y 0,97 defunciones por 100.000 personas-año respectivamente, las que menos. En valores relativos

respecto a la estándar de la ciudad la ZBS de Alcosa tuvo más del doble de defunciones por esta causa.


Los años de vida potencialmente perdidos por esta causa variaron de 242 en la ZBS de Alcosa hasta las ZBS sin ninguna mortalidad prematura, que fueron 10.

La mortalidad por todos los tipos de cánceres en hombres en la ciudad de Sevilla en el período de 2007 a 2010 representó el 32% de la mortalidad general. Las ZBS de La Candelaria y Polígono Sur fueron las que mayor mortalidad presentaron por estas causas con unas tasas ajustadas por edad de 378 y 337 defunciones por 100.000 personas-año respectivamente, y Huerta del Rey y Polígono Aeropuerto, con unas tasas de


R.M.E. por Cáncer de Estómago. Mujeres
Z.B.S. Sevilla 2007-2010



R.M.E. por Tumores Malignos. Hombres
Z.B.S. Sevilla 2007-2010



R.M.E. por Cáncer de estómago. Hombres
Z.B.S. Sevilla 2007-2010



189 y 190 defunciones por 100.000 personas-año, fueron las ZBS con menor mortalidad. La mortalidad de La Candelaria supuso un 40% de más mortalidad que la estándar de Sevilla, la menor fue la de Huerta del Rey con un 22% menos. En cuanto a mortalidad prematura, la ZBS de La Canelaria, con una tasa ajustada por edad de APVP de 2.681 años por 100.000 personas-año, la que más mortalidad prematura tuvo y la ZBS de Huerta del Rey con 700 años por 100.000 personas-año la que menos muertes prematuras por estas causas tuvo.

El **cáncer de estómago** supuso un 4,4% de todas las muertes por cáncer en los hombres. Santa Genoveva con una tasa de 23

defunciones por 100.000 personas-año fue la que mayor mortalidad presentó y Bellavista con 2 defunciones por 100.000 personas-año la que menos. La mortalidad por cáncer de estómago en Santa Genoveva fue más del doble de la estándar de la ciudad (RME = 2,14) y en San Vicente un 67% menos. En cuanto a mortalidad prematura la ZBS de San Jerónimo con una tasa ajustada de APVP de 188 años por 100.000 personas-año fue la que ocupó el primer lugar. Por contra hubo seis ZBS que no tuvieron muertes prematuras por esta causa.

El 14,2% de todas las muertes por cáncer en mujeres fueron debidas al **cáncer colorectal**. Las ZBS de San Jerónimo, con unas tasas ajustadas por edad de 27,4 defunciones por 100.000 personas-año,


presentó los valores más altos mientras que Las Naciones, con una tasa de 3,5 defunciones por 100.000 personas-año, fue la de mortalidad más baja. La ZBS de Pino Montano tubo un 66% de más mortalidad que la media de la ciudad mientras que Las Letanías registro un 55% de menos de mortalidad por esta causa. La ZBS de Triana fue la de mayor mortalidad prematura y las ZBS de Santa Genoveva, La Candelaria y Las Naciones, con cero años, las que menos.

El **cáncer de pulmón** en mujeres representó el 8,7% de todas las defunciones por cáncer en las mujeres en la ciudad de Sevilla. Las ZBS de Centro y El Porvenir, con unas tasas ajustadas por edad de 21 y 18 defunciones por 100.000 personas-año, fueron las que mayores niveles de mortalidad presentaron mientras que Polígono Sur no tuvo defunciones por


esta causa. En relación con la mortalidad estándar de Sevilla, la ZBS Centro tuvo el doble de mortalidad. En cuanto a mortalidad prematura, la ZBS de El Tardón, con una tasa ajustada por edad de APVP de 298 años, fue la que mayor mortalidad prematura presentó y en el extremo opuesto se sitúa Polígono Sur, sin ninguna defunción prematura.

El **cáncer de mama** supuso el 16,1% de todos los cánceres de mujeres en la ciudad de Sevilla para el período 2007 a 2010; las ZBS María Auxiliadora y Juan XXIII, con unas tasas ajustadas por edad de 27 defunciones por 100.000 personas-año, fueron las que mayor mortalidad presentaron y las ZBS de San Pablo y Puerta de Córdoba, con 13 defunciones por 100.000 personas-año, las que menos mortalidad tuvieron.


R.M.E. por Cáncer Colorectal. Mujeres
Z.B.S. Sevilla 2007-2010



R.M.E. por Cáncer de Pulmón. Mujeres
Z.B.S. Sevilla 2007-2010



R.M.E. por Cáncer de Mama. Mujeres
Z.B.S. Sevilla 2007-2010




La RME señala que las ZBS de Polígono Aeropuerto y Alcosa tuvieron hasta un 30% de más mortalidad que la estándar de la ciudad de Sevilla; San pablo y Puerta de Córdoba un 40% y un 34% menos que la estándar de la ciudad. En mortalidad prematura fueron las ZBS de María Auxiliadora y Bellavista, con unas tasas ajustadas de APVP de 413 y 65 años reespectivamente, las que presentaron los valores extremos.

El **cáncer colorectal** supuso el 13,3% de todas las defunciones por cáncer en los hombres. La ZBS de Santa Genoveva, con una tasa de 46 defunciones por 100.000 personas-año, seguida de La Candelaria con 45 defunciones, ocupan las primeras posi-

ciones; las de Bellavista y La Paz, con 8 y 10 defunciones por 100.000 personas-año, las últimas.


El **cáncer de pulmón** es la primera causa de mortalidad por cáncer en los hombres, con un 27,8% del total de las muertes por este grupo de causa. La Candelaria, con una tasa ajustada por edad de 144 defunciones por 100.000 personas-año, ocupaba el primer lugar y la ZBS de Las Letanías, con 41 defunciones por 100.000 personas-año, se situaba en el último lugar con los niveles más bajos de mortalidad por esta causa. El Polígono Sur tenía más del 70% de mortalidad que la media de la ciudad de Sevilla y Las Letanías un 50% menos.

R.M.E. por Cáncer colorectal. Hombres
Z.B.S. Sevilla 2007-2010



La ZBS La Candelaria presentó la mayor de 103 y 87 años por 100.000 personas-año mortalidad prematura y El Tardón la menor respectivamente. con unas tasas ajustadas por edad de APVP

R.M.E. por Cáncer de Pulmón. Hombres
Z.B.S. Sevilla 2007-2010




MORTALIDAD POR ENFERMEDADES ENDOCRINAS.

La mortalidad por enfermedades de las **glándulas endocrinas**, nutrición y el metabolismo supuso el 3,4% del total de las defunciones en las mujeres de la ciudad de Sevilla en el período de 2007 a 2010. Las ZBS de San Jerónimo y Alcosa, con 26 y 22 defunciones por 100.000 personas-año, fueron las que mayor mortalidad por este grupo de causas tuvieron; Bellavista y Huerta del Rey, con 3 defunciones por 100.000 personas-año, las que menos. Alcosa tuvo un 70% de más mortalidad que la estándar de la ciudad de Sevilla y Bellavista un 72% menos. La ZBS de San Jerónimo, con una tasa ajustada por edad de APVP de 146 años por 100.000 personas-año, presentó la mayor mortalidad prematura por esta causa y en 11 ZBS no se produjo


ninguna muerte prematura por este grupo de causas.

La **diabetes** supuso un 2,8% de la mortalidad general en las mujeres. La ZBS de Torreblanca, con una tasa ajustada por edad de 21 defunciones por 100.000 personas-año, fue la que mayor mortalidad por esta causa tuvo y la ZBS de Huerta del Rey, con 2 defunciones por 100.000 personas-año, la que menos. Santa Teresa presentó un 78% de más mortalidad que la media de la ciudad de Sevilla frente a Huerta del Rey con un 80% menos. Torreblanca con una tasa ajustada por edad de APVP de 135 años por 100.000 personas-año fue la de mayor mortalidad prematura y 18 ZBS no tuvieron ninguna muerte prematura para esta causa.

R.M.E. por Enfermedades Endocrinas. Mujeres
Z.B.S. Sevilla 2007-2010




R.M.E. por Diabetes. Mujeres Z.B.S. Sevilla 2007-2010




En los hombres la mortalidad por enfermedades de las **glándulas endocrinas**, nutrición y metabolismo supuso un 2,5%. Las ZBS de Palmete-La Plata y Las Naciones, con unas tasas ajustadas por edad de 42 y 29 defunciones por 100.000 personas-año, fueron las de mayor mortalidad, María Auxiliadora y El Tardón, con unas tasas ajustadas por edad de 7 y 8 defunciones por 100.000 personas-año, las que menos. Palmete-La Plata tuvo más del doble de mortalidad que la estándar de la ciudad de Sevilla, frente a María Auxiliadora que tuvo un 70% de menos mortalidad que la estándar de Sevilla. Torreblanca, con una tasa ajustada por edad de APVP de 308 años, fue la de mayor mortalidad prematura frente a cinco ZBS que no tuvieron muertes prematuras para este grupo de causas.

La **diabetes** en los hombres supuso un 1,95% de todas las defunciones. Las ZBS de Palmete-La Plata y Las Naciones, con unas tasas ajustadas por edad de 35 y 29 defunciones por 100.000 personas-año, fueron las de mayor mortalidad; las de Polígono Sur y Bellavista con 5 defunciones por 100.000 personas-año, las que menos. Palmete-La Plata tuvo más del doble de mortalidad que la estándar de la ciudad de Sevilla. Cerro del Águila con una tasa ajustada por edad de APVP de 171 años fue la de mayor mortalidad prematura y siete ZBS no tuvieron defunciones prematuras por esta causa.

R.M.E. por Enfermedades Endocrinas. Hombres
Z.B.S. Sevilla 2007-2010



R.M.E. por Diabetes. Hombres
Z.B.S. Sevilla 2007-2010




MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO.

Las enfermedades del **aparato circulatorio** en las mujeres de Sevilla para el período de 2007 a 2010 representaron un 43,6% del total de las defunciones. Las ZBS de Polígono Sur y Torreblanca con unas tasas ajustadas por edad de 227 y 212 defunciones por 100.000 personas-año respectivamente fueron las que mayor mortalidad tuvieron por este grupo de causas, mientras que El Tardón y Nervión, con 106 y 113 defunciones por 100.000 personas-año, fueron las de menor mortalidad. Polígono Sur presentó un 50% de más mortalidad que la estándar de la ciudad de Sevilla, y El Tardón un 30% menos. La Candelaria, con una tasa de APVP de 865 años por 100.000 personas-año, fue la de mayor mortalidad prematura y San Jacinto con 30 años por


100.000 personas-año, la de menor mortalidad prematura.

Las **cardiopatías isquémicas** representaron el 9% de todas las defunciones de las mujeres. La ZBS de Las Naciones, con una tasa ajustada por edad de 64 defunciones por 100.000 personas-año, ocupó el primer lugar, y El Porvenir, con 19 defunciones por 100.000-año, el último. Polígono Sur tuvo un 77% de más mortalidad que la estándar de la ciudad de Sevilla y Santa Genoveva un 50% menos. La tasa ajustada por edad de APVP fue de 346 años por 100.000 personas-año en La Candelaria y de 4 años por 100.000 personas-año en la ZBS de María Auxiliadora, que fueron las dos zonas con valores extremos.

R.M.E. por Enfermedades Circulatorias. Mujeres
Z.B.S. Sevilla 2007-2010



R.M.E. por Enfermedades Isquémicas. Mujeres
Z.B.S. Sevilla 2007-2010




Los **Accidentes Cerebro-Vasculares** en las mujeres de la ciudad de Sevilla para el período 2007 a 2010 supusieron un 15,1% del total de todas las muertes. La ZBS de Torreblanca con una tasa ajustada por edad de 74 defunciones por 100.000 personas-año se situó en la primera posición y El Tardón con 33 defunciones por 100.000 personas-año fue la ZBS con menor mortalidad por esta causa. Polígono Aeropuerto y El Tardón con unas RME de 1,25 y 0,70 respecto a la ciudad de Sevilla fueron las que más y menos mortalidad relativa presentaron. La tasa ajustada por edad de APVP de la ZBS de San Jerónimo fue de 374 años por 100.000 personas-año, presentando la mayor mortalidad prematura y Bellavista con cero años fue la que menor mortalidad prematura tuvo.


representaron el 32,2% de todas las defunciones en el período de 2007 a 2010. Las ZBS de Polígono Sur y San Jerónimo, con unas tasas ajustadas por edad de 328 defunciones por 100.000 personas-año, fueron las que mayor mortalidad tuvieron; Los Remedios y El Porvenir, con 176 y 190 defunciones por 100.000 personas-año, las ZBS con menos mortalidad por esta causa. En cifras relativas con respecto a la estándar de la ciudad de Sevilla fueron las ZBS de Polígono Sur con un 55% más de mortalidad, y Los Remedios con un 24% menos, las que presentaron los valores extremos. En tasas ajustadas de APVP fueron las ZBS de Polígono Sur, con 1.875 años por 100.000 personas-año, y Los Remedios, con 487 años por 100.000 personas-año, las que mayor y menor mortalidad prematura tuvieron.

Las enfermedades del **aparato circulatorio** en los hombres de la ciudad de Sevilla

R.M.E. por Enfermedades Cerebrovasculares. Mujeres
Z.B.S. Sevilla 2007-2010




R.M.E. por Enfermedades Circulatorias. Hombres
Z.B.S. Sevilla 2007-2010




La **cardiopatía isquémica** provocó el 14,8% de todas las muertes de hombres de la ciudad de Sevilla en el período de 2007 a 2010. La ZBS de San Jerónimo, con una tasa ajustada por edad de 117 defunciones por 100.000 personas-año, fue la que mayor mortalidad por esta causa tuvo y Puerta de Córdoba, con 58 defunciones por 100.000 personas-año, la que menos. En cifras relativas San Jerónimo tuvo un 37% más de mortalidad que la estándar de la ciudad de Sevilla y El Tardón un 30% menos. También en mortalidad prematura fue la ZBS de San Jerónimo, con una tasa ajustada por edad de APVP de 808 años por 100.000 personas-año, la que mayor mortalidad prematura tuvo y Sector Sur, con 61 años por 100.000 personas-año, la de menor mortalidad prematura.

La mortalidad por **accidentes cerebrovasculares** representó el 9,5% del total de las defunciones en los hombres de la ciudad de Sevilla. La ZBS de Las Naciones, con 103 defunciones por 100.000 personas-año, fue la que mayor mortalidad presentó y Los Remedios, con 33 defunciones por 100.000 personas-año, la que menos. En valores relativos San Jerónimo tuvo un 39% de más mortalidad que la estándar de la ciudad de Sevilla y Los Remedios un 42% menos. Polígono Sur con una tasa ajustada por edad de APVP de 444 años por 100.000 personas-año fue la ZBS con mayor mortalidad prematura, y Las Letanías con 16 años por 100.000 personas-año la que menos.

R.M.E. por Enfermedades Isquémicas. Hombres
Z.B.S. Sevilla 2007-2010



R.M.E. por Enfermedades Cerebrovasculares. Hombres Z.B.S. Sevilla 2007-2010




MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO.

La mortalidad por enfermedades del **aparato respiratorio** en las mujeres de la ciudad de Sevilla durante el período de 2007 a 2010 representó el 6,8% de la mortalidad total. Las ZBS de Polígono Sur y Torreblanca, con unas tasas ajustadas por edad de 45 y 40 defunciones por 100.000 personas-año, fueron las de mayor mortalidad por estas causas; las de Pío XII y La Paz, con 16 y 17 defunciones por 100.000 personas-año, las de menor. Polígono Sur tuvo un 78% más de mortalidad que la media de la ciudad de Sevilla y Pío XII un 46% menos. La ZBS de San Jacinto fue la que mayor mortalidad prematura tuvo por estas causas con una tasa ajustada por edad de APVP de 477 años por 100.000 personas-año y


cinco ZBS no tuvieron ninguna muerte prematura para este grupo de causas.

La mortalidad por **bronquitis, enfisema y asma** fue la responsable del 1,43% del total de muertes en las mujeres de la ciudad de Sevilla en el período de 2007 a 2010. La ZBS de Polígono Sur, con una tasa ajustada por edad de 12 defunciones por 100.000 personas-año, fue la que mayor mortalidad por estas causas tuvo, mientras que Juan XXIII, con 1 defunción por 100.000 personas-año, fue la de menor mortalidad. La ZBS de Polígono Sur tuvo un 165% de más mortalidad que la estándar de la ciudad de Sevilla. En mortalidad prematura fue la ZBS de Santa Genoveva la que mayor mortalidad presentó con una tasa ajustada de APVP de 97 años por 100.000 personas-año.

R.M.E. por Enfermedades Respiratorias. Mujeres
Z.B.S. Sevilla 2007-2010



R.M.E. por Bronquitis, Enfisema y Asma. Mujeres
Z.B.S. Sevilla 2007-2010




En los hombres la mortalidad por enfermedades del **aparato respiratorio** en el período de 2007 a 2010 supuso un 10,6% del total de defunciones para el conjunto de la ciudad de Sevilla. Las ZBS de Polígono Sur y Torreblanca, con unas tasas ajustadas por edad de 136 y 121 defunciones por 100.000 personas-año, ocuparon las primeras posiciones en cuanto a mayor mortalidad; las de San Vicente y Los Remedios, con unas tasas de 49 y 52 defunciones por 100.000 personas-año, fueron las que menos defunciones tuvieron por estas causas. El Polígono Sur tuvo un 86% de más mortalidad que la estándar de la ciudad de Sevilla y un 34% menos San Vicente. Las ZBS de Torreblanca y Los Remedios ocuparon la primera y última posición de mayor a menor mortalidad prematura con unas tasas ajustadas por edad de APVP de 688 y 34 años por 100.000 personas-


año respectivamente.

La bronquitis, enfisema y asma representaron el 5% del total de la mortalidad de los hombres de la ciudad de Sevilla en el período de 2007 a 2010. La ZBS Polígono Sur, con una tasa ajustada por edad de 71 defunciones por 100.000 personas-año, ocupó el primer lugar en cuanto a mayor mortalidad y El Juncal, con una tasa de 14 defunciones por 100.000 personas-año, fue la que menor mortalidad tuvo. Polígono Sur tuvo un 80% de más mortalidad que la estándar de Sevilla y El Juncal un 55% menos. La mayor mortalidad prematura la tuvo la ZBS de Torreblanca, con una tasa de APVP de 482 años por 100.000 personas-año. En el lado opuesto estuvieron cinco ZBS, sin ninguna muerte prematura por estas causas.

R.M.E. por Enfermedades Respiratorias. Hombres
Z.B.S. Sevilla 2007-2010



R.M.E. por Bronquitis, Enfisema y Asma. Hombres Z.B.S. Sevilla 2007-2010




MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO.

La mortalidad por enfermedades del **aparato digestivo** en las mujeres de la ciudad de Sevilla durante el período de 2007 a 2010 representó el 5,1% de la mortalidad por todas las causas. Las ZBS de Polígono Sur y San Jerónimo, con unas tasas ajustadas por edad de 56 y 36 defunciones por 100.000 personas-año respectivamente, fueron las de mayor mortalidad por esta causa; las ZBS de El Juncal y Los Remedios, con tasas de 11 y 13 defunciones por 100.000 personas-año, las de menor mortalidad. En relación con la estándar de la ciudad de Sevilla, Polígono Sur tenía un 130% de más mortalidad y El Juncal un 40% menos. La ZBS con mayor mortalidad prematura fue Polígono Sur con una tasa ajustada de APVP de 550 años por 100.000 personas-


año y San Jacinto, con una tasa ajustada de APVP de 4 años por 100.000 personas-año, la que menos muertes prematuras tuvo por estas causas.

La **cirrosis** de hígado representó el 0,7% de todas las muertes en las mujeres de la ciudad de Sevilla en los años estudiados. La ZBS de Polígono Sur, con una tasa ajustada por edad de 28 defunciones por 100.000 personas-año, ocupó el primer lugar y cuatro ZBS no tuvieron defunciones por esta causa. La Candelaria tuvo más del doble de mortalidad que la ciudad de Sevilla. En cuanto a mortalidad prematura, volvió a ser Polígono Sur, con una tasa ajustada por edad de APVP de 375 años por 100.000 personas-año, la ZBS de mayor mortalidad prematura y hubo trece ZBS donde no ocurrió ninguna muerte prematura por cirrosis de hígado en mujeres.

R.M.E. por Enfermedades del Aparato Digestivo. Mujeres
Z.B.S. Sevilla 2007-2010



R.M.E. por Cirrosis. Mujeres
Z.B.S. Sevilla 2007-2010




En los hombres la mortalidad por enfermedades del **aparato digestivo** supuso el 6,2% de toda las muertes de la ciudad de Sevilla en el período de 2007 a 2010. Las ZBS de La Candelaria y San Jerónimo, con unas tasas ajustadas por edad de 103 y 81 defunciones por 100.000 personas-año, fueron las de mayor mortalidad por esta causa; Huerta del Rey y Nervión, con 29 y 31 defunciones por 100.000 personas-año fueron las de menor mortalidad. La Candelaria fue la ZBS que mayor mortalidad relativa presentó con un 90% más que la estándar de la ciudad de Sevilla, y Huerta del Rey la que menos un 48% inferior a la estándar de la ciudad de Sevilla. La Candelaria, con una tasa de APVP ajustada por edad de 1.225 años por 100.000 personas-año, fue la ZBS con mayor mortalidad prematura y Nervión, con una tasa ajustada de APVP de 49 años por 100.000


personas-año, la de menor.

La **cirrosis** de hígado fue la responsable del 2,4% de todas las muertes en los hombres de la ciudad de Sevilla en el período de 2007 a 2010. La ZBS de La Candelaria, con una tasa ajustada por edad de 46 defunciones por 100.000 personas, fue la de mayor mortalidad y Huerta del Rey, con 8 defunciones por 100.000 personas-año, la de menor mortalidad. En La Candelaria se produjo un 140% de más mortalidad que la estándar de la ciudad de Sevilla, y en Polígono Aeropuerto un 65% menos. La ZBS de La Candelaria, con una tasa ajustada por edad de APVP de 803 años por 100.000 personas-año, fue la que mayor mortalidad prematura tuvo por cirrosis de hígado en hombres, y El tardón, con 39 años por 100.000 personas-año, la que menor.

R.M.E. por Enfermedades del Aparato Digestivo. Hombres
Z.B.S. Sevilla 2007-2010



R.M.E. por Cirrosis. Hombres
Z.B.S. Sevilla 2007-2010




MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS.

La mortalidad por todo el grupo de **causas externas** en las mujeres de la ciudad de Sevilla representó el 2,2% de la mortalidad general en el período de 2007 a 2010. Las ZBS de Las Letanías y Bellavista, con unas tasas ajustadas por edad de 25 y 23 defunciones por 100.000 personas-año, fueron las de mayor mortalidad y El Tardón y San Jerónimo, con 4 y 5 defunciones por 100.000 personas-año respectivamente, las de menor mortalidad por estas causas. Las letanías tuvo un 82% de más mortalidad que la estándar de la ciudad de Sevilla y El Tardón un 83% menos. En cuanto a mortalidad prematura medida en tasas ajustadas por edad de APVP, fue La Candelaria la ZBS con mayor mortalidad con 552 años por 100.000 personas-año y Cerro del Águila, con ninguna muerte


prematura, la que menor.

Los **accidentes de tráfico** en las mujeres de la ciudad de Sevilla supusieron un 0,2% de la mortalidad general. Fue la ZBS de San Jacinto la que mayor mortalidad presentó con una tasa ajustada por edad de 8 defunciones por 100.000 personas-año. Diecisiete ZBS no tuvieron defunciones para esta causa. Con respecto a la estándar de la ciudad de Sevilla, fueron las ZBS de San Jacinto, con una RME de 4,36 y Las Naciones con 4,20, las que presentaron los valores más altos. Para las tasas ajustadas por edad de APVP fueron las ZBS de San Jacinto y Las Naciones las de mayor mortalidad prematura con 341 y 246 años respectivamente. Veinte ZBS no tuvieron muertes prematuras por esta causa.


R.M.E. por Causas Externas. Mujeres
Z.B.S. Sevilla 2007-2010



R.M.E. por Accidentes de Tráfico. Mujeres
Z.B.S. Sevilla 2007-2010



R.M.E. por Suicidios. Mujeres Z.B.S. Sevilla 2007-2010




Los **suicidios** en las mujeres representaron el 0,5% del total de defunciones de las mujeres de la ciudad de Sevilla para el período de 2007 a 2010. Bellavista fue la ZBS con mayor mortalidad por esta causa, con una tasa ajustada por edad de 11 defunciones por 100.000 personas-año, y cuatro ZBS no tuvieron defunciones para esta causa. En valores relativos, con respecto a la estándar de la ciudad de Sevilla, Santa Genoveva y Bellavista tuvieron cerca del triple de más mortalidad. En cuanto a mortalidad prematura, fueron las ZBS de El Juncal y Santa Genoveva las de mayores cifras con una tasa ajustada por edad de APVP de 287 y 259 años por 100.000 personas-año respectivamente. Ocho ZBS no tuvieron muertes prematuras para esta causa.

La mortalidad por **causas externas** en los hombres de la ciudad de Sevilla en el

período de 2007 a 2010 representó un 4,2% de las muertes totales. Las ZBS de La Candelaria y Santa Genoveva, con unas tasas ajustadas por edad de 92 y 72 defunciones por 100.000 personas-año, fueron las de máxima mortalidad; las de El Porvenir y Pino Montano, con 13 y 21 defunciones por 100.000 personas, las de menos. En cifras relativas La Candelaria tuvo más del doble de mortalidad que la estándar de la ciudad de Sevilla, y El Porvenir un 58% menos. La mortalidad prematura por causas externas en hombres presentó los valores más altos en la ZBS de La Candelaria y Santa Genoveva, con una tasa de APVP de 2.059 y 1.938 años por 100.000 personas-año respectivamente, y El Porvenir la más baja con 166 años por 100.000 personas-año.


R.M.E. Causas Externas. Hombres
Z.B.S. Sevilla 2007-2010




Los **accidentes de tráfico** en los hombres de la ciudad de Sevilla para el período de 2007 a 2010 representaron el 0,8% del total de las defunciones. Torreblanca, con una tasa ajustada por edad de 25 defunciones por 100.000 personas-año, fue la ZBS de mayor mortalidad por esta causa. Tres ZBS no tuvieron defunciones por esta causa. En relación a la media de la ciudad de Sevilla fue la ZBS de Torreblanca, con un 255% de más mortalidad, la que se situó en primera posición, seguida de La Candelaria con un 137%. En cuanto a mortalidad prematura, las ZBS de San Pablo y Torreblanca, con unas tasas ajustadas por edad de APVP de 581 y 540 años por 100.000 personas-año, fueron las que ocuparon las primeras posiciones. Tres ZBS no tuvieron muertes prematuras por esta causa.

Los **suicidios** en los hombres de la ciudad de Sevilla representaron el 1,1% del total de las defunciones. Santa Genoveva con una tasa ajustada por edad de 33 defunciones por 100.000 personas-año, fue la ZBS con mayor mortalidad. Dos ZBS no tuvieron defunciones por esta causa. En cifras relativas Santa Genoveva tuvo más del triple de mortalidad que la estándar de la ciudad de Sevilla y Cerro del Águila un 71% menos. En mortalidad prematura se perdieron 703 años por 100.000 personas-año en Santa Genoveva y siete ZBS no tuvieron mortalidad prematura por esta causa.

R.M.E. Accidentes de Tráfico. Hombres
Z.B.S. Sevilla 2007-2010



R.M.E. por Suicidios. Hombres
Z.B.S. Sevilla 2007-2010



CONSIDERACIONES FINALES

La esperanza de vida ha aumentado tanto en hombres como en mujeres en algo más de un año respecto al periodo anterior (2003-2006).

La tendencia de la mortalidad en la ciudad de Sevilla entre 2007 y 2010 ha sido descendente. La mortalidad de las principales causas ha descendido, excepto algunas localizaciones tumorales como el cáncer de pulmón, que aumenta en mujeres y disminuye en hombres. La Tuberculosis ha aumentado en las mujeres. La diabetes también ha aumentado tanto en hombres como en mujeres. El sida disminuyó más en hombres que en mujeres. Los accidentes de tráfico han disminuido bastante en los dos sexos.

La distribución por Distritos Municipales no es homogénea como se puso de manifiesto en las publicaciones anteriores. La comparación con periodos

anteriores es muy difícil ya que el número de distritos municipales ha pasado de seis a once. Existen diferencias importantes en la mortalidad general medida por las tasas de mortalidad o en años de vida perdidos a través de las tablas de vida. El distrito Cerro-Amate recoge las tasas estandarizadas más altas para la mayoría de los grupos de causas, aunque hay algunas diferencias por sexos. Igual ocurre con las principales causas en los hombres y en las mujeres.

Por Zonas Básicas de Salud (ZBS) se han encontrado grandes diferencias en cuanto a mortalidad general y por grupos de causas, con una distribución diferente para cada uno de los sexos. Tanto en mujeres como en hombres hay que destacar las ZBS Polígono Sur, La Candelaria, Torreblanca y Las Letanías con los peores indicadores y Los Remedios, Huerta del Rey, Los Remedios y El Porvenir con los mejores.

BIBLIOGRAFÍA

- ¹ . Cuzick J, Ellior P. Smoll-área studies: purpose and methods. Geographical and environmental epidemiology (method for smoll-área studies). Oxford: Oxford University Press, 1992
- ² . Organización Panamericana de la Salud. Manual de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción. Washington: OPS, 1995.
- ⁴ . Chiang CL. The life table and its applications. Malabar, Florida: Robert E Krieger Publishing Company, 1984.
- ⁵ . Ruiz Ramos M, Gamboa Antiñolo F. Evolución de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares en Andalucía: 1975-1992. Med Clin Barc 1996; 107:165-8.
- ⁶ . Ruiz Ramos M, López-Campos JL, Rodríguez-Becerra E. Mortality from non-malignant respiratory diseases in Andalusia, Spain, 1975-1997. Eur J Epidemiol 2002; 17: 959-967
- ⁷ . Ruiz Ramos M, Nieto García A, Mayoral Cortés JM. Mortalidad por cáncer de estómago en Andalucía. Aten Primaria 2001; 28(10): 634-641.
- ⁸ . Ruiz Ramos M, Viciano Fernández F, Canto Casasola V, Hermosín Bono T. Evolución de la mortalidad por cáncer de pulmón en Andalucía de 1976 a 1995. Aten Primaria 2000; 25(4): 220-225.
- ⁹ . Ruiz Ramos M, Viciano Fernández F. Tendencia y distribución geográfica de la mortalidad por cáncer de mama en Andalucía (1976-1995). Aten Primaria 1997; 20(6): 299-304.
- ¹⁰ . Ruiz Ramos M, Fernández Fernández I, Hermosín Bono T, Viciano Fernández F. Tendencia de la mortalidad por diabetes mellitus. Andalucía: 1975-1994. Rev Clin Esp 1998; 198(8): 496-501.

ANEXO Nº 1

TABLAS. MORTALIDAD EN LA CIUDAD DE SEVILLA

POR AÑOS. 2007 A 2010




TABLA 1
Esperanza de Vida de las mujeres. Sevilla 2007-2010

Año	Al nacer	Al año	A los 15 años	A los 45 años	A los 65 años
2007	83,84	83,01	74,08	44,42	25,81
2008	83,81	82,97	74,06	44,57	26,00
2009	84,47	83,78	74,86	45,35	26,70
2010	84,41	83,67	74,74	45,23	26,58
2007-2010	84,13	83,35	74,43	44,89	26,27

TABLA 2
Esperanza de Vida de los hombres. Sevilla 2007-2010

Año	Al nacer	Al año	A los 15 años	A los 45 años	A los 65 años
2007	76,31	75,75	66,92	37,75	20,51
2008	76,82	76,24	67,30	38,21	21,08
2009	77,49	76,88	67,99	38,78	21,49
2010	77,69	77,04	68,16	38,79	21,42
2007-2010	77,07	76,47	67,59	38,38	21,12

TABLA 3
Mortalidad General en mujeres. Sevilla 2007-2010

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
2007	2932	100,00	798,84	417,52	224,31	2491,01	2449,28
2008	2973	100,00	807,22	414,82	223,66	2033,40	1881,28
2009	2897	100,00	783,22	389,01	216,36	2074,02	1912,83
2010	2947	100,00	798,63	392,39	214,57	2394,49	2205,37
2007-10	11749	100,00	796,96	403,13	219,75	2247,90	2108,23

TABLA 4
Mortalidad General en hombres. Sevilla 2007-2010

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
2007	3004	100,00	899,28	789,01	543,76	4832,52	4730,75
2008	2937	100,00	876,12	757,99	522,75	4835,80	4639,42
2009	2924	100,00	869,18	718,96	500,18	4483,08	4303,26
2010	2902	100,00	865,77	716,16	495,68	4170,23	4029,86
2007-10	11767	100,00	877,56	744,84	515,29	4580,33	4425,26

TABLA 5

Mortalidad por Enfermedades Infecciosas en mujeres. Sevilla 2007-2010

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
2007	53	1,81	14,44	8,60	6,57	86,67	77,50
2008	46	1,55	12,49	7,58	6,37	108,79	89,55
2009	41	1,42	11,08	6,76	6,58	61,40	53,25
2010	55	1,87	14,90	8,07	6,46	87,97	74,71
2007-10	195	1,66	13,23	7,77	6,49	86,19	73,87

TABLA 6

Mortalidad por Enfermedades Infecciosas en hombres. Sevilla 2007-2010

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
2007	70	2,33	20,96	18,39	27,32	338,10	299,14
2008	81	2,76	24,16	21,03	31,32	418,48	387,01
2009	78	2,67	23,19	19,80	29,70	339,82	296,80
2010	57	1,96	17,01	13,89	17,45	218,70	187,96
2007-10	286	2,43	21,33	18,31	26,42	328,81	292,79

TABLA 7

Mortalidad por Tumores en mujeres. Sevilla 2007-2010

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
2007	638	21,76	173,83	114,92	126,45	1073,77	984,95
2008	649	21,83	176,22	115,29	123,62	1085,50	990,89
2009	628	21,68	169,78	108,38	115,09	1073,29	975,75
2010	663	22,50	179,67	114,97	128,09	1189,25	1058,37
2007-10	2578	21,94	174,87	113,44	123,40	1105,45	1002,44

TABLA 8

Mortalidad por Tumores en hombres. Sevilla 2007-2010

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
2007	970	32,29	290,38	257,89	229,91	1576,42	1645,37
2008	939	31,97	280,11	244,04	202,47	1565,16	1526,04
2009	935	31,98	277,94	233,34	199,85	1458,72	1422,62
2010	926	31,91	276,26	232,44	200,93	1402,00	1375,16
2007-10	3770	32,04	281,16	241,60	208,12	1500,53	1489,94

TABLA 9

Mortalidad por Enfermedades Endocrinas en mujeres. Sevilla 2007-2010

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
2007	89	3,04	24,25	11,99	5,36	31,30	28,38
2008	103	3,46	27,97	13,16	5,29	31,20	28,46
2009	129	4,45	34,88	15,59	5,30	52,63	45,13
2010	81	2,75	21,95	9,90	4,19	30,39	27,95
2007-10	402	3,42	27,27	12,70	5,03	36,40	32,50

TABLA 10

Mortalidad por Enfermedades Endocrinas en hombres. Sevilla 2007-2010

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
2007	55	1,83	16,46	14,11	6,50	58,29	56,60
2008	72	2,45	21,48	18,23	5,73	76,39	74,74
2009	99	3,39	29,43	24,06	10,02	104,43	109,67
2010	65	2,24	19,39	15,62	8,13	79,00	71,59
2007-10	291	2,47	21,70	18,09	7,60	79,55	78,18

TABLA 11

Mortalidad por Enfermedades del Aparato Circulatorio en mujeres. Sevilla 2007-2010

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
2007	1366	46,59	372,18	172,82	39,12	333,85	289,73
2008	1300	43,73	352,97	159,82	40,82	347,17	329,17
2009	1231	42,49	332,81	147,16	44,49	372,38	321,69
2010	1224	41,53	331,70	142,52	33,96	301,51	258,68
2007-10	5121	43,59	347,37	155,09	39,56	338,76	299,66

TABLA 12

Mortalidad por Enfermedades del Aparato Circulatorio en hombres. Sevilla 2007-2010

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
2007	1023	34,05	306,25	266,37	127,50	976,83	952,92
2008	943	32,11	281,30	242,05	132,21	944,08	917,46
2009	923	31,57	274,37	223,64	123,36	882,69	857,21
2010	905	31,19	269,99	219,14	116,36	878,95	838,60
2007-10	3794	32,24	282,95	237,16	124,86	920,59	891,68

TABLA 13

Mortalidad por Enfermedades del Aparato Respiratorio en mujeres. Sevilla 2007-2010

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
2007	202	6,89	55,04	26,80	10,98	71,42	65,54
2008	216	7,27	58,65	28,02	7,06	98,39	86,92
2009	205	7,08	55,42	24,49	11,10	94,89	81,97
2010	180	6,11	48,78	22,01	6,58	89,57	93,04
2007-10	803	6,83	54,47	25,29	8,92	88,59	82,10

TABLA 14

Mortalidad por Enfermedades del Aparato Respiratorio en hombres. Sevilla 2007-2010

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
2007	309	10,29	92,50	78,14	26,96	211,52	202,23
2008	323	11,00	96,35	81,66	32,25	264,04	259,39
2009	320	10,94	95,12	76,82	32,24	253,62	238,89
2010	291	10,03	86,82	69,02	24,05	180,45	164,93
2007-10	1243	10,56	92,70	76,33	28,85	227,45	216,65

TABLA 15

Mortalidad por Enfermedades del Aparato Digestivo en mujeres. Sevilla 2007-2010

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
2007	154	5,25	41,96	22,39	11,64	98,71	88,99
2008	142	4,78	38,56	20,17	11,98	109,59	104,34
2009	148	5,11	40,01	19,62	13,66	125,19	108,47
2010	151	5,12	40,92	21,26	13,00	107,17	92,35
2007-10	595	5,06	40,36	20,86	12,57	110,19	98,45

TABLA 16

Mortalidad por Enfermedades del Aparato Digestivo en hombres. Sevilla 2007-2010

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
2007	176	5,86	52,69	48,80	60,11	421,38	417,51
2008	176	5,99	52,50	46,04	43,31	332,96	322,63
2009	179	6,12	53,21	45,45	49,32	383,74	361,80
2010	199	6,86	59,37	51,47	58,16	405,80	392,26
2007-10	730	6,20	54,44	47,94	52,68	385,93	373,25

TABLA 17

Mortalidad por Causas Externas en mujeres. Sevilla 2007-2010

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
2007	62	2,11	16,89	11,45	13,04	235,94	210,22
2008	66	2,22	17,92	12,34	13,21	206,38	195,76
2009	62	2,14	16,76	11,25	9,89	228,85	238,25
2010	69	2,34	18,70	12,43	13,20	192,74	175,04
2007-10	259	2,20	17,57	11,85	12,35	215,97	204,23

TABLA 18

Mortalidad por Causas Externas en hombres. Sevilla 2007-2010

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
2007	138	4,59	41,31	37,08	40,58	906,88	797,62
2008	129	4,39	38,48	35,39	50,71	871,01	799,20
2009	109	3,73	32,40	28,85	34,89	729,36	658,57
2010	115	3,96	34,31	30,26	39,04	641,13	600,09
2007-10	491	4,17	36,62	32,95	41,28	787,03	715,22

TABLA 19

Mortalidad por Tuberculosis en mujeres. Sevilla 2007-2010

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
2007	3	0,10	0,82	0,47	0,62	8,83	7,26
2008	2	0,07	0,54	0,35	0,61	2,40	1,94
2009	2	0,07	0,54	0,29	0,00	0,00	0,00
2010	1	0,03	0,27	0,24	0,62	8,80	7,21
2007-10	8	0,07	0,54	0,33	0,46	5,00	4,09

TABLA 20

Mortalidad por Tuberculosis en hombres. Sevilla 2007-2010

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
2007	4	0,13	1,20	1,03	2,08	25,82	22,64
2008	3	0,10	0,89	0,71	0,63	10,79	8,68
2009	3	0,10	0,89	0,72	0,73	2,49	2,32
2010	6	0,21	1,79	1,42	1,42	15,80	14,28
2007-10	16	0,14	1,19	0,98	1,22	13,71	11,99

TABLA 21

Mortalidad por SIDA en mujeres. Sevilla 2007-2010

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
2007	4	0,14	1,09	1,07	2,74	30,50	27,11
2008	9	0,30	2,44	2,20	4,46	83,99	69,06
2009	4	0,14	1,08	0,99	1,85	26,31	21,57
2010	4	0,14	1,08	0,99	2,55	33,59	28,23
2007-10	21	0,18	1,42	1,31	2,89	43,59	36,42

TABLA 22

Mortalidad por SIDA en hombres. Sevilla 2007-2010

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
2007	23	0,77	6,89	6,17	15,22	214,02	184,16
2008	31	1,06	9,25	8,09	20,75	284,80	240,39
2009	29	0,99	8,62	7,94	18,61	236,21	203,69
2010	17	0,59	5,07	4,49	10,29	143,03	122,37
2007-10	100	0,85	7,46	6,67	16,22	219,55	187,68

TABLA 23

Mortalidad por Cáncer de Estómago en mujeres. Sevilla 2007-2010

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
2007	29	0,99	7,90	4,74	4,53	51,36	43,49
2008	29	0,98	7,87	5,06	5,99	53,59	47,46
2009	30	1,04	8,11	5,07	5,67	36,68	30,70
2010	26	0,88	7,05	4,15	3,85	38,39	32,32
2007-10	114	0,97	7,73	4,75	5,01	44,99	38,44

TABLA 24

Mortalidad por Cáncer de Estómago en hombres. Sevilla 2007-2010

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
2007	44	1,46	13,17	11,57	11,48	60,79	64,32
2008	40	1,36	11,93	9,51	5,12	59,78	50,73
2009	40	1,37	11,89	10,10	9,08	55,53	52,44
2010	41	1,41	12,23	10,05	7,04	53,22	51,22
2007-10	165	1,40	12,31	10,33	8,16	57,33	54,78

TABLA 25

Mortalidad por Cáncer Colorectal en mujeres. Sevilla 2007-2010

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
2007	86	2,93	23,43	15,16	19,22	147,66	137,79
2008	95	3,20	25,79	16,05	14,48	110,39	100,92
2009	93	3,21	25,14	14,10	10,01	86,12	76,41
2010	92	3,12	24,93	13,50	7,11	88,77	79,61
2007-10	366	3,12	24,83	14,70	12,65	108,19	97,87

TABLA 26

Mortalidad por Cáncer Colorectal en hombres. Sevilla 2007-2010

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
2007	130	4,33	38,92	34,53	28,49	196,53	197,09
2008	115	3,92	34,31	28,81	15,39	107,11	104,97
2009	120	4,10	35,67	29,37	14,28	92,83	91,74
2010	130	4,48	38,78	31,65	22,77	129,72	128,68
2007-10	495	4,21	36,92	31,03	20,13	131,48	130,01

TABLA 27

Mortalidad por Cáncer de Pulmón en mujeres. Sevilla 2007-2010

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
2007	46	1,57	12,53	9,13	14,93	101,92	92,94
2008	53	1,78	14,39	9,95	11,81	89,59	78,32
2009	56	1,93	15,14	11,01	16,02	120,41	107,44
2010	71	2,41	19,24	14,45	23,60	206,34	181,64
2007-10	226	1,92	15,33	11,21	16,69	129,58	115,85

TABLA 28

Mortalidad por Cáncer de Pulmón en hombres. Sevilla 2007-2010

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
2007	261	8,69	78,13	70,08	68,51	371,41	381,76
2008	257	8,75	76,66	68,48	66,90	399,38	402,16
2009	272	9,30	80,85	68,98	71,16	417,72	409,06
2010	258	8,89	76,97	65,67	68,02	429,91	418,33
2007-10	1048	8,91	78,16	68,18	68,69	404,63	403,05

TABLA 29
Mortalidad por Cáncer de Mama en mujeres. Sevilla 2007-2010

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
2007	108	3,68	29,43	20,51	28,95	243,97	220,07
2008	106	3,57	28,78	21,38	32,90	286,37	256,23
2009	88	3,04	23,79	15,92	21,67	196,96	170,51
2010	113	3,83	30,62	22,20	34,93	331,90	292,66
2007-10	415	3,53	28,15	20,00	29,62	264,77	234,98

TABLA 30
Mortalidad por Diabetes en mujeres. Sevilla 2007-2010

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
2007	72	2,46	19,62	9,44	2,76	20,06	18,60
2008	86	2,89	23,35	10,78	3,74	20,00	16,96
2009	110	3,80	29,74	12,46	2,49	21,53	17,91
2010	59	2,00	15,99	6,65	1,46	8,00	7,71
2007-10	327	2,78	22,18	9,84	2,60	17,40	15,12

TABLA 31
Mortalidad por Diabetes en hombres. Sevilla 2007-2010

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
2007	45	1,50	13,47	11,71	5,74	37,47	39,19
2008	55	1,87	16,41	13,86	2,59	22,42	23,85
2009	81	2,77	24,08	19,38	6,27	51,39	52,77
2010	49	1,69	14,62	11,26	2,19	9,98	9,09
2007-10	230	1,95	17,15	14,12	4,17	30,33	30,77

TABLA 32
Mortalidad por Enfermedades Isquémicas en mujeres. Sevilla 2007-2010

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
2007	272	9,28	74,11	36,52	13,93	114,76	99,73
2008	244	8,21	66,25	31,43	9,86	62,39	55,34
2009	261	9,01	70,56	31,92	10,39	79,74	69,79
2010	283	9,60	76,69	33,57	8,62	70,38	60,27
2007-10	1060	9,02	71,90	33,38	10,70	81,79	71,30

TABLA 33

Mortalidad por Enfermedades Isquémicas en hombres. Sevilla 2007-2010

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
2007	344	11,45	102,98	91,58	62,79	424,71	416,71
2008	306	10,42	91,28	79,44	47,50	342,09	333,83
2009	309	10,57	91,85	76,06	60,11	381,26	373,35
2010	315	10,85	93,98	76,22	47,58	321,81	310,58
2007-10	1274	10,83	95,01	80,56	54,51	367,45	358,59

TABLA 34

Mortalidad por Enfermedades Cerebrovasculares en mujeres. Sevilla 2007-2010

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
2007	567	19,34	154,48	69,98	13,75	97,91	85,41
2008	418	14,06	113,49	51,08	11,45	108,79	100,16
2009	404	13,95	109,22	47,88	15,16	130,77	112,62
2010	387	13,13	104,88	44,32	9,41	75,18	65,86
2007-10	1776	15,12	120,47	52,92	12,42	103,19	91,04

TABLA 35

Mortalidad por Enfermedades Cerebrovasculares en hombres. Sevilla 2007-2010

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
2007	322	10,72	96,39	82,88	29,98	210,69	209,47
2008	278	9,47	82,93	70,79	32,75	215,05	209,45
2009	267	9,13	79,37	63,34	22,19	141,73	136,92
2010	247	8,51	73,69	59,04	18,63	127,23	123,93
2007-10	1114	9,47	83,08	68,82	25,88	173,65	169,62

TABLA 36

Mortalidad por Bronquitis, Enfisema y Asma en mujeres. Sevilla 2007-2010

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
2007	43	1,47	11,72	5,48	0,63	5,62	4,67
2008	48	1,61	13,03	6,75	3,65	24,80	24,29
2009	48	1,66	12,98	6,12	4,57	37,48	32,59
2010	29	0,98	7,86	3,30	0,00	0,00	0,00
2007-10	168	1,43	11,40	5,40	2,22	17,00	15,42

TABLA 37

Mortalidad por Bronquitis, Enfisema y Asma en hombres. Sevilla 2007-2010

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
2007	152	5,06	45,50	38,29	14,78	94,10	93,55
2008	127	4,32	37,88	31,85	10,86	82,20	84,94
2009	152	5,20	45,18	36,25	12,56	75,42	74,32
2010	151	5,20	45,05	35,16	10,38	69,85	63,61
2007-10	582	4,95	43,40	35,40	12,08	80,39	78,84

TABLA 38

Mortalidad por Cirrosis en mujeres. Sevilla 2007-2010

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
2007	23	0,78	6,27	4,91	9,04	65,81	61,45
2008	18	0,61	4,89	3,73	6,03	56,79	49,93
2009	18	0,62	4,87	3,13	4,11	39,87	35,28
2010	20	0,68	5,42	3,92	4,64	28,79	25,41
2007-10	79	0,67	5,36	3,93	5,92	47,79	42,77

TABLA 39

Mortalidad por Cirrosis en hombres. Sevilla 2007-2010

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
2007	65	2,16	19,46	19,06	34,72	218,18	217,69
2008	67	2,28	19,99	18,71	27,92	217,54	210,56
2009	72	2,46	21,40	19,68	35,06	261,08	249,60
2010	72	2,48	21,48	19,60	31,57	232,00	221,45
2007-10	276	2,35	20,58	19,25	32,35	232,23	225,15

TABLA 40

Mortalidad por Accidentes de Tráfico en mujeres. Sevilla 2007-2010

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
2007	6	0,20	1,63	1,26	1,95	40,13	33,60
2008	8	0,27	2,17	2,18	2,64	64,79	71,02
2009	4	0,14	1,08	1,11	1,34	29,50	33,72
2010	5	0,17	1,35	1,24	2,68	20,79	18,17
2007-10	23	0,20	1,56	1,44	2,14	38,79	39,17

TABLA 41

Mortalidad por Accidentes de Tráfico en hombres. Sevilla 2007-2010

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
2007	43	1,43	12,87	11,85	11,76	398,89	355,42
2008	22	0,75	6,56	6,04	7,37	192,63	186,18
2009	21	0,72	6,24	5,78	6,23	152,50	144,49
2010	14	0,48	4,18	4,12	6,15	149,68	151,05
2007-10	100	0,85	7,46	7,00	7,88	223,29	211,46

TABLA 42

Mortalidad por Suicidios en mujeres. Sevilla 2007-2010

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
2007	10	0,34	2,72	2,27	3,83	64,20	53,16
2008	15	0,50	4,07	3,64	6,62	75,19	64,37
2009	15	0,52	4,06	3,53	5,84	101,27	86,83
2010	16	0,54	4,34	4,10	5,33	120,76	113,27
2007-10	56	0,48	3,80	3,38	5,43	90,39	78,91

TABLA 43

Mortalidad por Suicidios en hombres. Sevilla 2007-2010

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
2007	30	1,00	8,98	7,76	9,00	199,03	161,42
2008	40	1,36	11,93	11,03	19,69	269,02	242,61
2009	27	0,92	8,03	6,90	9,02	175,71	152,65
2010	29	1,00	8,65	7,58	10,02	153,01	135,51
2007-10	126	1,07	9,40	8,32	11,92	199,20	172,83

ANEXO Nº 2

TABLAS. MORTALIDAD POR DISTRITOS

SEVILLA 2007 A 2010




TABLA 1
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la Esperanza de Vida en mujeres, 2007-2010

Distritos	Al nacer	Al año	A los 15 años	A los 45 años	A los 65 años
Casco Antiguo	84,35	83,58	74,65	45,15	26,29
Macarena	83,53	82,93	74,13	44,72	26,15
Nervión	85,64	84,92	75,92	46,45	27,91
Cerro-Amate	83,46	82,68	73,90	44,30	26,05
Sur	84,07	83,50	74,55	45,21	26,55
Triana	84,55	83,84	75,11	45,64	26,84
Norte	83,40	82,57	73,57	43,99	25,32
S. Pablo-Sta. Justa	84,17	83,32	74,32	44,72	25,99
Este	82,78	81,88	72,88	43,26	24,71
Bellavista-La Palmera	84,08	83,17	74,27	44,58	25,71
Los Remedios	86,18	85,18	76,18	46,26	27,42
Sevilla	84,13	83,35	74,43	44,89	26,27

TABLA 2
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la esperanza de Vida en hombres, 2007-2010

Distritos	Al nacer	Al año	A los 15 años	A los 45 años	A los 65 años
Casco Antiguo	77,04	76,36	67,43	38,04	20,76
Macarena	76,03	75,47	66,64	37,60	20,64
Nervión	79,08	78,47	69,55	40,14	22,22
Cerro-Amate	75,68	75,10	66,17	37,07	20,91
Sur	75,92	75,51	66,55	37,81	21,04
Triana	78,47	78,17	69,25	39,84	22,11
Norte	76,50	75,92	67,05	37,92	20,17
S. Pablo-Sta. Justa	76,68	75,93	67,06	37,73	20,47
Este	77,63	76,90	68,02	38,71	21,17
Bellavista-La Palmera	78,06	77,37	68,62	39,22	21,24
Los Remedios	80,02	79,35	70,52	40,85	23,18
Sevilla	77,07	76,47	67,59	38,38	21,12

TABLA 3
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la Mortalidad Infantil, ambos sexos, 2007-2010

Distritos	Def	Tasasx1.000 nacidos vivos
Casco Antiguo	8	3,30
Macarena	16	5,13
Nervión	8	3,99
Cerro-Amate	19	3,97
Sur	22	6,26
Triana	11	5,92
Norte	12	3,63
S. Pablo-Sta. Justa	6	2,43
Este	12	2,23
Bellavista-La Palmera	5	2,51
Los Remedios	2	2,05
Sevilla	121	3,80

TABLA 4
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la Mortalidad General en mujeres, 2007-2010

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs	RT	IC-95%
Casco Antiguo	1320	100,0	1058,19	391,77	191,16	1994,22	1893,75	1,02	0,97 - 1,08
Macarena	1590	100,0	943,63	419,10	227,43	2625,81	2425,85	1,01	0,96 - 1,06
Nervión	925	100,0	813,79	351,17	197,56	2146,72	1927,19	0,87	0,81 - 0,93
Cerro-Amate	1480	100,0	800,00	430,95	261,35	2651,88	2543,25	1,03	0,98 - 1,09
Sur	1186	100,0	750,39	398,89	223,16	2318,61	2162,89	0,97	0,91 - 1,02
Triana	1152	100,0	1031,66	381,45	203,73	2299,50	2206,11	0,95	0,90 - 1,01
Norte	809	100,0	546,60	436,46	240,98	2000,72	1907,96	1,08	1,00 - 1,16
S. Pablo-Sta. Justa	1246	100,0	912,49	404,60	204,80	2014,63	1692,38	1,02	0,96 - 1,08
Este	908	100,0	463,26	465,58	241,84	2047,15	1976,27	1,14	1,07 - 1,22
Bellavista-La Palmera	586	100,0	783,13	406,16	182,35	1785,71	1713,57	1,06	0,97 - 1,15
Los Remedios	547	100,0	956,06	339,55	183,07	1492,75	1244,04	0,89	0,82 - 0,97
Sevilla	11749	100,0	796,96	403,13	219,75	2195,31	2027,79	1,00	

TABLA 5
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la Mortalidad General en hombres, 2007-2010

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs	RT	IC-95%
Casco Antiguo	1101	100,0	1024,53	767,62	504,72	4445,61	4032,48	1,04	0,98 - 1,11
Macarena	1619	100,0	1082,98	802,69	578,19	5240,26	5111,10	1,06	1,00 - 1,11
Nervión	893	100,0	923,19	638,85	406,55	3637,40	3267,54	0,88	0,82 - 0,94
Cerro-Amate	1650	100,0	931,93	812,73	695,29	5979,62	5871,83	1,08	1,02 - 1,14
Sur	1363	100,0	944,94	786,70	612,34	5566,18	5498,91	1,05	1,00 - 1,11
Triana	978	100,0	1046,00	659,36	398,65	3698,61	3372,70	0,91	0,85 - 0,97
Norte	932	100,0	652,14	788,12	500,55	4267,18	4211,17	1,04	0,98 - 1,12
S. Pablo-Sta. Justa	1264	100,0	1037,66	782,41	550,97	4846,36	4535,03	1,06	1,00 - 1,12
Este	964	100,0	500,86	727,28	427,54	3797,14	3918,12	0,93	0,87 - 1,00
Bellavista-La Palmera	551	100,0	801,96	707,18	392,26	3473,52	3570,40	0,96	0,86 - 1,05
Los Remedios	452	100,0	972,34	587,50	386,40	3376,42	3202,61	0,81	0,73 - 0,89
Sevilla	11767	100,0	877,56	744,84	515,29	4580,33	4425,26	1,00	

TABLA 6
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por Enfermedades Infecciosas en mujeres, 2007-2010

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs	RT	IC-95%
Casco Antiguo	15	1,1	12,02	7,25	7,91	110,52	88,80	0,74	0,44 - 1,25
Macarena	25	1,6	14,84	8,99	9,63	152,43	145,42	0,98	0,65 - 1,49
Nervión	9	1,0	7,92	3,37	1,62	7,99	5,16	0,53	0,27 - 1,02
Cerro-Amate	43	2,9	23,24	13,44	9,36	108,63	93,10	1,80	1,30 - 2,51
Sur	27	2,3	17,08	10,44	8,02	78,53	71,27	1,31	0,88 - 1,97
Triana	18	1,6	16,12	7,67	6,56	108,97	89,85	0,95	0,59 - 1,54
Norte	10	1,2	6,76	5,34	4,12	86,01	68,62	0,72	0,38 - 1,36
S. Pablo-Sta. Justa	16	1,3	11,72	5,64	4,89	41,97	34,28	0,80	0,48 - 1,34
Este	15	1,7	7,65	7,30	4,51	49,86	38,80	0,95	0,56 - 1,62
Bellavista-La Palmera	10	1,7	13,36	7,24	5,92	136,76	106,15	1,06	0,56 - 2,01
Los Remedios	7	1,3	12,23	7,21	9,28	76,55	68,93	0,72	0,34 - 1,54
Sevilla	195	1,7	13,23	7,77	6,49	86,19	73,87	1,00	

TABLA 7
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por Enfermedades Infecciosas en hombres, 2007-2010

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs	RT	IC-95%
Casco Antiguo	22	2,0	20,47	15,73	24,70	262,12	209,53	0,87	0,56 - 1,33
Macarena	31	1,9	20,74	16,99	25,13	392,69	360,99	0,89	0,62 - 1,30
Nervión	20	2,2	20,68	15,22	21,49	182,61	161,88	0,88	0,56 - 1,39
Cerro-Amate	49	3,0	27,68	25,69	44,89	456,94	436,08	1,33	0,99 - 1,81
Sur	44	3,2	30,50	27,02	46,40	649,36	591,46	1,45	1,06 - 1,99
Triana	19	1,9	20,32	13,93	13,33	157,32	140,11	0,81	0,51 - 1,29
Norte	26	2,8	18,19	18,17	25,60	335,45	300,76	1,01	0,67 - 1,50
S. Pablo-Sta. Justa	27	2,1	22,17	18,24	24,00	308,11	338,74	0,98	0,66 - 1,45
Este	27	2,8	14,03	15,48	16,55	267,58	209,98	0,82	0,55 - 1,21
Bellavista-La Palmera	13	2,4	18,92	17,61	17,15	85,21	90,38	0,90	0,52 - 1,58
Los Remedios	8	1,8	17,21	10,72	10,62	81,89	72,34	0,67	0,33 - 1,36
Sevilla	286	2,4	21,33	18,31	26,42	328,81	292,79	1,00	

TABLA 8
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por Tumores en mujeres, 2007-2010

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs	RT	IC-95%
Casco Antiguo	259	19,6	207,63	110,97	109,71	1029,04	975,68	1,02	0,90 - 1,16
Macarena	329	20,7	195,25	112,52	112,32	1246,67	1164,75	0,96	0,86 - 1,08
Nervión	214	23,1	188,27	108,71	117,69	1214,52	1050,96	0,93	0,81 - 1,07
Cerro-Amate	309	20,9	167,03	111,98	123,27	1055,96	978,13	0,98	0,87 - 1,10
Sur	261	22,0	165,14	107,53	116,55	1022,80	951,00	0,95	0,84 - 1,08
Triana	267	23,2	239,11	125,28	150,75	1433,35	1242,48	1,08	0,96 - 1,23
Norte	198	24,5	133,78	120,34	136,48	1004,10	950,28	1,05	0,91 - 1,22
S. Pablo-Sta. Justa	275	22,1	201,39	114,03	124,45	1080,21	906,48	1,02	0,90 - 1,16
Este	232	25,6	118,37	126,12	138,16	1185,63	1130,47	1,10	0,96 - 1,26
Bellavista-La Palmera	116	19,8	155,02	103,68	105,49	808,85	768,23	0,96	0,80 - 1,15
Los Remedios	118	21,6	206,24	102,00	113,98	853,00	716,27	0,93	0,78 - 1,12
Sevilla	2578	21,9	174,87	113,44	123,40	1105,45	1002,44	1,00	

TABLA 9
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por Tumores en hombres, 2007-2010

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs	RT	IC-95%
Casco Antiguo	333	30,2	309,87	242,52	197,60	1494,10	1418,03	1,01	0,90 - 1,16
Macarena	505	31,2	337,80	253,81	234,63	1738,49	1758,11	1,02	0,93 - 1,12
Nervión	261	29,2	269,82	190,09	152,13	1027,90	910,45	0,80	0,71 - 0,91
Cerro-Amate	562	34,1	317,42	278,13	250,08	1851,40	1885,62	1,15	1,05 - 1,26
Sur	441	32,4	305,74	256,25	238,55	1537,85	1598,52	1,06	0,96 - 1,17
Triana	303	31,0	324,07	214,99	169,22	1483,76	1436,47	0,90	0,80 - 1,01
Norte	309	33,2	216,21	255,61	210,56	1441,13	1451,74	1,05	0,93 - 1,18
S. Pablo-Sta. Justa	438	34,7	359,57	274,69	249,68	1776,84	1714,08	1,13	1,02 - 1,25
Este	304	31,5	157,95	214,81	170,53	1273,07	1326,51	0,88	0,78 - 0,99
Bellavista-La Palmera	174	31,6	253,25	231,25	193,83	1184,89	1304,09	0,97	0,83 - 1,12
Los Remedios	140	31,0	301,17	193,36	161,23	1228,36	1102,91	0,81	0,69 - 0,96
Sevilla	3770	32,0	281,16	241,60	208,12	1500,53	1489,94	1,00	

TABLA 10

Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por Enfermedades Endocrinas en mujeres, 2007-2010

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs	RT	IC-95%
Casco Antiguo	49	3,7	39,28	13,86	8,12	44,21	39,50	1,09	0,81 - 1,46
Macarena	61	3,8	36,20	14,46	8,56	54,44	41,83	1,12	0,86 - 1,47
Nervión	25	2,7	21,99	8,41	2,34	18,64	17,33	0,68	0,45 - 1,02
Cerro-Amate	59	4,0	31,89	15,56	5,91	63,90	57,29	1,20	0,91 - 1,58
Sur	38	3,2	24,04	11,10	0,00	5,61	4,03	0,91	0,65 - 1,26
Triana	37	3,2	33,13	10,73	2,30	27,94	23,52	0,88	0,63 - 1,23
Norte	34	4,2	22,97	18,55	7,43	37,40	38,83	1,38	0,97 - 1,96
S. Pablo-Sta. Justa	34	2,7	24,90	10,46	4,78	35,34	28,72	0,81	0,57 - 1,15
Este	36	4,0	18,37	18,17	5,69	33,24	32,50	1,42	1,01 - 2,00
Bellavista-La Palmera	13	2,2	17,37	7,36	0,00	0,00	0,00	0,68	0,39 - 1,19
Los Remedios	16	2,9	27,97	10,22	9,28	76,55	68,93	0,75	0,45 - 1,23
Sevilla	402	3,4	27,27	12,70	5,03	36,40	32,50	1,00	

TABLA 11

Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por Enfermedades Endocrinas en hombres, 2007-2010

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs	RT	IC-95%
Casco Antiguo	27	2,5	25,12	17,74	2,32	15,73	14,27	1,02	0,69 - 1,52
Macarena	45	2,8	30,10	21,59	5,98	123,91	149,24	1,18	0,86 - 1,61
Nervión	25	2,8	25,85	16,97	10,26	94,25	89,13	0,97	0,65 - 1,47
Cerro-Amate	49	3,0	27,68	24,38	15,70	155,99	159,44	1,29	0,95 - 1,75
Sur	26	1,9	18,03	15,18	7,81	79,71	76,37	0,81	0,54 - 1,21
Triana	19	1,9	20,32	12,42	8,90	64,78	65,53	0,69	0,43 - 1,10
Norte	28	3,0	19,59	25,11	14,59	44,98	53,00	1,34	0,91 - 1,97
S. Pablo-Sta. Justa	21	1,7	17,24	13,50	5,85	34,75	32,12	0,71	0,45 - 1,10
Este	25	2,6	12,99	19,86	2,17	84,14	85,01	1,05	0,70 - 1,59
Bellavista-La Palmera	13	2,4	18,92	14,94	0,00	0,00	0,00	0,92	0,53 - 1,60
Los Remedios	13	2,9	27,97	17,02	11,74	119,69	111,61	0,90	0,52 - 1,57
Sevilla	291	2,5	21,70	18,09	7,60	79,55	78,18	1,00	

TABLA 12

Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por Enfermedades del Aparato Circulatorio en mujeres, 2007-2010

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs	RT	IC-95%
Casco Antiguo	586	44,4	469,77	145,80	36,70	299,62	242,43	1,00	0,92 - 1,09
Macarena	691	43,5	410,09	161,38	51,45	471,81	387,59	1,00	0,92 - 1,08
Nervión	388	41,9	341,35	125,05	34,08	303,63	252,06	0,83	0,74 - 0,91
Cerro-Amate	656	44,3	354,59	174,72	69,07	587,89	564,99	1,05	0,97 - 1,14
Sur	508	42,8	321,42	150,92	33,73	286,09	255,06	0,96	0,87 - 1,05
Triana	495	43,0	443,29	131,22	15,05	150,88	110,45	0,91	0,83 - 1,00
Norte	344	42,5	232,42	175,61	44,55	317,87	301,92	1,12	1,01 - 1,25
S. Pablo-Sta. Justa	569	45,7	416,70	161,28	25,38	298,22	237,72	1,06	0,97 - 1,16
Este	361	39,8	184,18	180,69	38,11	315,80	312,69	1,15	1,04 - 1,28
Bellavista-La Palmera	271	46,2	362,16	169,59	32,85	214,91	202,00	1,12	0,99 - 1,27
Los Remedios	252	46,1	440,45	131,28	29,73	191,38	142,72	0,92	0,81 - 1,04
Sevilla	5121	43,6	347,37	155,09	39,56	338,76	299,66	1,00	

TABLA 13
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por Enfermedades del Aparato Circulatorio en hombres, 2007-2010

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs	RT	IC-95%
Casco Antiguo	376	34,2	349,88	255,29	128,39	980,34	863,75	1,09	0,98 - 1,21
Macarena	548	33,8	366,57	262,54	144,08	1088,46	1018,72	1,09	1,00 - 1,20
Nervión	315	35,3	325,65	220,82	103,78	951,32	854,96	0,94	0,84 - 1,06
Cerro-Amate	493	29,9	278,45	237,18	162,40	1132,90	1138,92	1,00	0,91 - 1,10
Sur	430	31,5	298,11	244,51	137,88	1053,74	1039,28	1,03	0,93 - 1,13
Triana	330	33,7	352,94	213,06	102,77	808,20	721,94	0,92	0,82 - 1,03
Norte	291	31,2	203,62	257,76	129,20	893,91	897,65	1,07	0,95 - 1,20
S. Pablo-Sta. Justa	385	30,5	316,06	233,32	119,53	968,35	884,06	0,99	0,90 - 1,10
Este	291	30,2	151,19	232,60	114,69	726,88	788,20	0,96	0,85 - 1,08
Bellavista-La Palmera	190	34,5	276,54	239,37	78,91	568,10	562,41	1,03	0,89 - 1,19
Los Remedios	145	32,1	311,92	176,32	77,48	497,64	487,25	0,77	0,65 - 0,91
Sevilla	3794	32,2	282,95	237,16	124,86	920,59	891,68	1,00	

TABLA 14
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por Enfermedades del Aparato Respiratorio en mujeres, 2007-2010

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs	RT	IC-95%
Casco Antiguo	97	7,3	77,76	23,73	2,09	17,19	14,73	1,07	0,87 - 1,32
Macarena	88	5,5	52,23	20,89	8,89	70,77	63,51	0,81	0,65 - 1,01
Nervión	65	7,0	57,19	22,39	5,58	42,61	32,75	0,89	0,69 - 1,14
Cerro-Amate	110	7,4	59,46	28,69	12,68	124,61	112,37	1,12	0,92 - 1,37
Sur	84	7,1	53,15	25,49	12,80	99,10	90,66	1,00	0,80 - 1,26
Triana	82	7,1	73,43	25,99	7,81	187,20	227,81	0,98	0,78 - 1,22
Norte	57	7,0	38,51	28,50	9,21	99,10	84,79	1,16	0,88 - 1,51
S. Pablo-Sta. Justa	79	6,3	57,85	25,44	9,02	103,82	87,56	0,94	0,75 - 1,19
Este	59	6,5	30,10	30,58	12,93	102,50	106,70	1,16	0,89 - 1,51
Bellavista-La Palmera	42	7,2	56,13	25,73	4,29	19,54	22,72	1,11	0,81 - 1,51
Los Remedios	40	7,3	69,91	20,70	3,41	21,87	13,76	0,94	0,68 - 1,29
Sevilla	803	6,8	54,47	25,29	8,92	88,59	82,10	1,00	

TABLA 15
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por Enfermedades del Aparato Respiratorio en hombres, 2007-2010

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs	RT	IC-95%
Casco Antiguo	103	9,4	95,85	67,35	20,80	136,30	125,08	0,90	0,74 - 1,10
Macarena	166	10,3	111,04	78,78	28,66	293,56	268,43	1,00	0,85 - 1,18
Nervión	99	11,1	102,35	67,58	25,59	229,73	212,13	0,90	0,73 - 1,10
Cerro-Amate	163	9,9	92,06	78,78	39,87	280,47	279,90	1,00	0,85 - 1,18
Sur	147	10,8	101,91	80,60	31,22	198,31	195,50	1,07	0,90 - 1,27
Triana	115	11,8	123,00	72,15	26,20	228,27	188,20	0,96	0,80 - 1,17
Norte	97	10,4	67,87	85,79	22,81	232,38	214,34	1,12	0,91 - 1,38
S. Pablo-Sta. Justa	138	10,9	113,29	82,66	35,26	266,41	237,91	1,09	0,91 - 1,30
Este	106	11,0	55,07	88,72	31,81	205,51	237,26	1,11	0,91 - 1,35
Bellavista-La Palmera	62	11,3	90,24	77,27	29,15	251,59	223,95	1,02	0,79 - 1,31
Los Remedios	47	10,4	101,11	52,26	5,24	44,10	34,07	0,74	0,55 - 0,99
Sevilla	1243	10,6	92,70	76,33	28,85	227,45	216,65	1,00	

TABLA 16

Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por Enfermedades del Aparato Digestivo en mujeres, 2007-2010

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs	RT	IC-95%
Casco Antiguo	71	5,4	56,92	22,49	12,06	85,96	73,98	1,10	0,86 - 1,40
Macarena	98	6,2	58,16	25,04	14,85	168,76	139,92	1,22	0,99 - 1,51
Nervión	45	4,9	39,59	17,42	11,09	114,53	98,79	0,83	0,61 - 1,13
Cerro-Amate	73	4,9	39,46	21,70	14,98	129,40	114,43	1,01	0,79 - 1,28
Sur	74	6,2	46,82	25,74	19,08	173,90	155,57	1,19	0,93 - 1,51
Triana	50	4,3	44,78	16,25	7,77	53,09	38,80	0,82	0,61 - 1,09
Norte	39	4,8	26,35	20,95	17,79	153,33	131,85	1,02	0,74 - 1,41
S. Pablo-Sta. Justa	61	4,9	44,67	19,24	9,17	55,23	41,72	0,98	0,75 - 1,28
Este	37	4,1	18,88	19,63	10,32	63,71	71,49	0,92	0,66 - 1,28
Bellavista-La Palmera	26	4,4	34,75	21,24	7,26	109,41	128,39	0,93	0,63 - 1,37
Los Remedios	21	3,8	36,70	13,14	3,41	32,81	19,61	0,68	0,44 - 1,04
Sevilla	595	5,1	40,36	20,86	12,57	110,19	98,45	1,00	

TABLA 17

Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por Enfermedades del Aparato Digestivo en hombres, 2007-2010

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs	RT	IC-95%
Casco Antiguo	71	6,4	66,07	51,96	63,08	482,31	428,31	1,10	0,86 - 1,40
Macarena	111	6,9	74,25	58,93	60,99	489,90	468,34	1,19	0,98 - 1,46
Nervión	44	4,9	45,49	32,09	31,12	197,33	167,05	0,71	0,52 - 0,96
Cerro-Amate	113	6,8	63,82	59,47	86,88	664,93	664,87	1,20	0,98 - 1,46
Sur	85	6,2	58,93	51,31	54,25	398,56	397,04	1,07	0,86 - 1,34
Triana	60	6,1	64,17	42,90	36,22	280,71	252,48	0,94	0,72 - 1,22
Norte	56	6,0	39,18	45,09	45,74	367,31	346,38	0,93	0,71 - 1,22
S. Pablo-Sta. Justa	73	5,8	59,93	45,59	43,99	317,38	295,22	0,99	0,78 - 1,26
Este	64	6,6	33,25	47,41	42,91	249,65	272,64	0,91	0,70 - 1,17
Bellavista-La Palmera	30	5,4	43,66	37,98	45,63	324,63	333,59	0,85	0,59 - 1,23
Los Remedios	23	5,1	49,48	33,07	43,04	239,37	247,76	0,70	0,47 - 1,07
Sevilla	730	6,2	54,44	47,94	52,68	385,93	373,25	1,00	

TABLA 18

Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por Causas Externas en mujeres, 2007-2010

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs	RT	IC-95%
Casco Antiguo	27	2,0	21,64	12,28	9,08	198,93	203,65	1,04	0,70 - 1,55
Macarena	39	2,5	23,15	14,83	15,22	246,79	245,94	1,19	0,85 - 1,67
Nervión	25	2,7	21,99	14,16	13,14	261,02	280,03	1,13	0,75 - 1,70
Cerro-Amate	26	1,8	14,05	10,69	9,65	260,40	279,43	0,82	0,55 - 1,23
Sur	25	2,1	15,82	12,07	19,07	267,39	238,17	0,92	0,61 - 1,39
Triana	20	1,7	17,91	9,41	6,22	139,70	159,51	0,84	0,53 - 1,32
Norte	18	2,2	12,16	10,50	4,81	121,54	127,77	0,88	0,54 - 1,42
S. Pablo-Sta. Justa	34	2,7	24,90	14,66	16,52	258,46	226,12	1,31	0,92 - 1,88
Este	25	2,8	12,76	12,03	12,33	174,52	146,79	1,04	0,69 - 1,57
Bellavista-La Palmera	11	1,9	14,70	12,49	22,92	320,41	277,53	0,87	0,48 - 1,60
Los Remedios	9	1,6	15,73	7,85	9,37	103,89	90,09	0,74	0,38 - 1,44
Sevilla	259	2,2	17,57	11,85	12,35	215,97	204,23	1,00	

TABLA 19
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por Causas Externas en hombres, 2007-2010

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs	RT	IC-95%
Casco Antiguo	43	3,9	40,01	33,22	32,88	668,41	585,34	1,02	0,74 - 1,39
Macarena	53	3,3	35,45	32,43	48,25	840,65	805,23	0,91	0,68 - 1,20
Nervión	39	4,4	40,32	32,86	45,39	742,21	651,12	1,04	0,75 - 1,44
Cerro-Amate	90	5,5	50,83	47,13	68,73	1143,93	1036,63	1,40	1,12 - 1,76
Sur	66	4,8	45,76	41,14	47,41	1131,51	1062,30	1,27	0,98 - 1,64
Triana	29	3,0	31,02	23,58	26,46	564,51	467,34	0,76	0,52 - 1,11
Norte	30	3,2	20,99	20,95	26,27	530,35	479,90	0,63	0,43 - 0,91
S. Pablo-Sta. Justa	48	3,8	39,40	34,03	48,89	882,63	785,13	1,03	0,77 - 1,39
Este	52	5,4	27,02	31,95	29,66	573,78	558,54	0,86	0,65 - 1,15
Bellavista-La Palmera	23	4,2	33,48	30,22	27,59	592,45	529,95	0,94	0,62 - 1,43
Los Remedios	18	4,0	38,72	32,96	57,85	781,11	710,05	0,94	0,59 - 1,51
Sevilla	491	4,2	36,62	32,95	41,28	787,03	715,22	1,00	

TABLA 20
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por Tuberculosis en mujeres, 2007-2010

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs	RT	IC-95%
Casco Antiguo	1	0,1	0,80	0,75	1,93	7,37	6,12	1,23	0,15 - 9,86
Macarena	0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Nervión	2	0,2	1,76	0,89	0,00	0,00	0,00	2,88	0,61 - 13,56
Cerro-Amate	1	0,1	0,54	0,52	1,33	17,57	15,45	1,03	0,13 - 8,20
Sur	2	0,2	1,27	0,87	1,52	20,57	17,77	2,37	0,50 - 11,18
Triana	0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Norte	1	0,1	0,68	0,39	0,00	0,00	0,00	1,68	0,21 - 13,48
S. Pablo-Sta. Justa	0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Este	1	0,1	0,51	0,49	0,00	0,00	0,00	1,48	0,18 - 11,95
Bellavista-La Palmera	0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Los Remedios	0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Sevilla	8	0,1	0,54	0,33	0,46	5,00	4,09	1,00	

TABLA 21
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por Tuberculosis en hombres, 2007-2010

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs	RT	IC-95%
Casco Antiguo	3	0,3	2,79	1,78	1,76	28,83	20,57	2,09	0,61 - 7,17
Macarena	2	0,1	1,34	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,23 - 4,37
Nervión	0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Cerro-Amate	3	0,2	1,69	1,42	1,39	17,33	16,24	1,47	0,43 - 5,03
Sur	3	0,2	2,08	1,75	3,46	42,77	39,88	1,74	0,51 - 5,98
Triana	0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Norte	2	0,2	1,40	1,43	3,67	22,49	21,57	1,49	0,34 - 6,50
S. Pablo-Sta. Justa	1	0,1	0,82	0,59	0,00	0,00	0,00	0,64	0,09 - 4,82
Este	1	0,1	0,52	0,75	0,00	1,38	2,04	0,59	0,08 - 4,45
Bellavista-La Palmera	1	0,2	1,46	1,30	3,32	36,52	31,69	1,23	0,16 - 9,25
Los Remedios	0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Sevilla	16	0,1	1,19	0,98	1,22	13,71	11,99	1,00	

TABLA 22

Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por SIDA en mujeres, 2007-2010

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs	RT	IC-95%
Casco Antiguo	3	0,2	2,40	2,20	3,97	81,05	63,46	1,67	0,50 - 5,59
Macarena	4	0,3	2,37	2,43	6,24	79,84	72,43	1,85	0,63 - 5,39
Nervión	0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Cerro-Amate	3	0,2	1,62	1,62	4,15	46,33	42,36	1,19	0,36 - 4,00
Sur	2	0,2	1,27	1,23	1,52	20,57	17,77	0,94	0,22 - 4,02
Triana	1	0,1	0,90	0,87	2,23	36,32	30,68	0,66	0,09 - 4,92
Norte	3	0,4	2,03	1,61	4,12	54,23	42,24	1,26	0,38 - 4,22
S. Pablo-Sta. Justa	1	0,1	0,73	0,70	1,79	24,30	20,87	0,55	0,07 - 4,07
Este	2	0,2	1,02	0,75	1,92	30,47	22,43	0,62	0,14 - 2,62
Bellavista-La Palmera	2	0,3	2,67	2,12	2,67	101,59	75,15	1,77	0,41 - 7,53
Los Remedios	0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Sevilla	21	0,2	1,42	1,31	2,89	43,59	36,42	1,00	

TABLA 23

Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por SIDA en hombres, 2007-2010

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs	RT	IC-95%
Casco Antiguo	6	0,5	5,58	4,52	11,59	152,03	115,35	0,68	0,30 - 1,54
Macarena	13	0,8	8,70	7,95	20,37	268,78	231,87	1,21	0,68 - 2,16
Nervión	4	0,4	4,14	3,86	9,89	117,81	104,76	0,59	0,22 - 1,59
Cerro-Amate	23	1,4	12,99	12,81	32,85	367,13	346,44	1,81	1,15 - 2,85
Sur	20	1,5	13,87	13,04	26,27	454,94	400,91	1,99	1,23 - 3,22
Triana	2	0,2	2,14	2,02	5,17	61,69	54,51	0,29	0,07 - 1,19
Norte	11	1,2	7,70	6,74	17,28	211,77	185,95	0,99	0,53 - 1,84
S. Pablo-Sta. Justa	8	0,6	6,57	6,07	14,28	159,85	147,14	0,91	0,44 - 1,86
Este	13	1,3	6,75	5,00	12,82	205,51	154,05	0,85	0,48 - 1,51
Bellavista-La Palmera	0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Los Remedios	0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Sevilla	100	0,8	7,46	6,67	16,22	219,55	187,68	1,00	

TABLA 24

Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por Cáncer de Estómago en mujeres, 2007-2010

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs	RT	IC-95%
Casco Antiguo	9	0,7	7,21	2,71	1,79	27,02	20,83	0,79	0,40 - 1,56
Macarena	11	0,7	6,53	2,51	1,08	7,26	4,54	0,72	0,39 - 1,34
Nervión	6	0,6	5,28	2,61	0,00	2,66	1,70	0,59	0,26 - 1,34
Cerro-Amate	13	0,9	7,03	5,06	8,11	75,08	67,33	0,94	0,53 - 1,66
Sur	12	1,0	7,59	4,39	4,94	24,31	23,14	0,99	0,54 - 1,79
Triana	13	1,1	11,64	5,48	4,60	53,09	45,44	1,18	0,66 - 2,09
Norte	13	1,6	8,78	9,08	9,34	50,49	50,63	1,60	0,90 - 2,85
S. Pablo-Sta. Justa	14	1,1	10,25	5,05	1,43	15,46	9,98	1,18	0,67 - 2,05
Este	16	1,8	8,16	8,23	13,92	120,50	105,43	1,77	1,05 - 2,99
Bellavista-La Palmera	4	0,7	5,35	2,40	0,00	0,00	0,00	0,74	0,27 - 2,01
Los Remedios	3	0,5	5,24	2,70	4,66	49,21	44,47	0,53	0,17 - 1,66
Sevilla	114	1,0	7,73	4,75	5,01	44,99	38,44	1,00	

TABLA 25
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por
Cáncer de Estómago en hombres, 2007-2010

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs	RT	IC-95%
Casco Antiguo	14	1,3	13,03	10,62	9,42	44,56	42,40	0,96	0,55 - 1,65
Macarena	27	1,7	18,06	13,61	12,53	91,50	88,77	1,24	0,83 - 1,87
Nervión	12	1,3	12,41	8,66	7,00	38,29	32,81	0,84	0,47 - 1,51
Cerro-Amate	17	1,0	9,60	7,94	2,92	14,18	13,97	0,79	0,48 - 1,30
Sur	21	1,5	14,56	11,48	8,33	42,77	48,73	1,15	0,73 - 1,82
Triana	15	1,5	16,04	9,32	6,41	83,29	65,66	1,01	0,59 - 1,71
Norte	11	1,2	7,70	8,83	8,85	69,34	63,69	0,88	0,48 - 1,61
S. Pablo-Sta. Justa	24	1,9	19,70	14,58	8,39	50,97	49,21	1,42	0,93 - 2,18
Este	15	1,6	7,79	9,50	9,96	82,76	82,63	1,03	0,61 - 1,76
Bellavista-La Palmera	5	0,9	7,28	7,28	8,97	44,64	51,95	0,63	0,26 - 1,52
Los Remedios	4	0,9	8,60	5,79	5,38	62,99	55,67	0,52	0,19 - 1,39
Sevilla	165	1,4	12,31	10,33	8,16	57,33	54,78	1,00	

TABLA 26
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por
Cáncer Colorectal en mujeres, 2007-2010

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs	RT	IC-95%
Casco Antiguo	39	3,0	31,26	14,09	8,23	88,41	77,49	1,04	0,75 - 1,45
Macarena	54	3,4	32,05	16,27	15,39	139,73	120,92	1,10	0,83 - 1,47
Nervión	28	3,0	24,63	15,10	12,54	191,77	164,35	0,85	0,58 - 1,25
Cerro-Amate	36	2,4	19,46	11,19	7,06	49,52	46,46	0,80	0,57 - 1,13
Sur	28	2,4	17,72	9,43	6,37	33,66	30,38	0,72	0,49 - 1,06
Triana	40	3,5	35,82	16,44	8,73	136,91	136,25	1,11	0,80 - 1,54
Norte	35	4,3	23,65	21,88	20,17	117,80	118,45	1,38	0,97 - 1,95
S. Pablo-Sta. Justa	38	3,0	27,83	14,67	15,38	119,29	99,96	0,99	0,71 - 1,39
Este	32	3,5	16,33	17,43	12,50	96,96	103,39	1,16	0,81 - 1,67
Bellavista-La Palmera	20	3,4	26,73	14,86	15,92	183,65	154,45	1,16	0,74 - 1,83
Los Remedios	16	2,9	27,97	14,73	23,45	131,23	106,40	0,87	0,53 - 1,44
Sevilla	366	3,1	24,83	14,70	12,65	108,19	97,87	1,00	

TABLA 27
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por
Cáncer Colorectal en hombres, 2007-2010

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs	RT	IC-95%
Casco Antiguo	49	4,5	45,60	35,14	24,64	254,26	244,68	1,12	0,83 - 1,50
Macarena	50	3,1	33,45	23,08	10,06	64,81	57,62	0,76	0,57 - 1,02
Nervión	39	4,4	40,32	27,60	13,78	106,03	88,75	0,90	0,65 - 1,24
Cerro-Amate	76	4,6	42,93	36,72	24,86	137,08	144,54	1,18	0,93 - 1,51
Sur	64	4,7	44,37	35,77	21,14	157,48	158,62	1,17	0,90 - 1,52
Triana	38	3,9	40,64	24,43	15,05	89,46	81,78	0,84	0,60 - 1,17
Norte	46	4,9	32,19	40,31	31,75	140,55	158,24	1,25	0,92 - 1,69
S. Pablo-Sta. Justa	55	4,4	45,15	34,79	28,61	201,55	189,66	1,07	0,81 - 1,42
Este	37	3,8	19,22	27,26	19,23	106,20	113,93	0,87	0,62 - 1,21
Bellavista-La Palmera	19	3,4	27,65	22,14	12,29	81,16	83,64	0,80	0,51 - 1,27
Los Remedios	22	4,9	47,33	27,39	6,98	62,99	64,82	0,94	0,61 - 1,44
Sevilla	495	4,2	36,92	31,03	20,13	131,48	130,01	1,00	

TABLA 28

Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por
Cáncer de Pulmón en mujeres, 2007-2010

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs	RT	IC-95%
Casco Antiguo	29	2,2	23,25	15,20	23,59	181,74	152,67	1,36	0,92 - 2,00
Macarena	30	1,9	17,80	12,03	18,37	141,54	131,75	1,02	0,70 - 1,49
Nervión	22	2,4	19,35	11,23	18,52	138,50	107,67	1,10	0,71 - 1,71
Cerro-Amate	23	1,6	12,43	9,52	15,36	166,14	149,07	0,84	0,55 - 1,29
Sur	23	1,9	14,55	12,01	18,79	160,81	154,72	0,95	0,62 - 1,46
Triana	23	2,0	20,60	11,87	19,22	167,64	139,07	1,11	0,72 - 1,70
Norte	15	1,9	10,13	8,95	9,95	99,10	88,16	0,84	0,50 - 1,42
S. Pablo-Sta. Justa	21	1,7	15,38	10,04	15,24	114,87	97,38	0,90	0,57 - 1,40
Este	14	1,5	7,14	8,57	9,23	47,09	55,40	0,69	0,40 - 1,18
Bellavista-La Palmera	15	2,6	20,05	16,42	29,94	125,04	129,83	1,42	0,84 - 2,39
Los Remedios	11	2,0	19,23	13,31	20,04	125,76	101,42	1,03	0,56 - 1,89
Sevilla	226	1,9	15,33	11,21	16,69	129,58	115,85	1,00	

TABLA 29

Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por
Cáncer de Pulmón en hombres, 2007-2010

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs	RT	IC-95%
Casco Antiguo	79	7,2	73,51	59,53	63,71	359,11	341,33	0,87	0,69 - 1,09
Macarena	145	9,0	96,99	74,70	84,62	497,53	489,44	1,06	0,89 - 1,26
Nervión	78	8,7	80,64	60,23	72,58	480,08	421,67	0,86	0,68 - 1,08
Cerro-Amate	164	9,9	92,63	81,85	80,95	463,24	476,49	1,21	1,03 - 1,43
Sur	108	7,9	74,87	65,61	79,87	470,49	498,36	0,94	0,77 - 1,14
Triana	83	8,5	88,77	60,05	46,05	311,56	287,80	0,90	0,72 - 1,13
Norte	86	9,2	60,18	71,44	59,29	307,34	328,84	1,03	0,82 - 1,28
S. Pablo-Sta. Justa	127	10,0	104,26	80,04	81,37	516,61	477,39	1,17	0,98 - 1,41
Este	92	9,5	47,80	65,97	52,90	306,20	332,70	0,93	0,75 - 1,15
Bellavista-La Palmera	52	9,4	75,68	68,55	57,43	271,88	302,43	1,05	0,79 - 1,39
Los Remedios	34	7,5	73,14	52,57	65,20	466,15	411,05	0,73	0,52 - 1,03
Sevilla	1048	8,9	78,16	68,18	68,69	404,63	403,05	1,00	

TABLA 30

Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por
Cáncer de Mama en mujeres, 2007-2010

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs	RT	IC-95%
Casco Antiguo	34	2,6	27,26	18,65	30,65	255,42	223,22	0,85	0,60 - 1,20
Macarena	47	3,0	27,89	16,85	18,45	219,57	188,30	0,88	0,65 - 1,19
Nervión	34	3,7	29,91	17,74	20,99	234,38	199,39	0,94	0,66 - 1,33
Cerro-Amate	55	3,7	29,73	20,69	30,30	255,60	238,07	1,09	0,82 - 1,44
Sur	45	3,8	28,47	21,80	34,47	327,22	302,33	1,03	0,75 - 1,39
Triana	41	3,6	36,72	21,46	36,58	287,79	233,22	1,07	0,78 - 1,48
Norte	32	4,0	21,62	19,14	30,25	246,82	221,68	0,97	0,68 - 1,39
S. Pablo-Sta. Justa	40	3,2	29,29	20,33	33,85	307,05	267,88	0,94	0,68 - 1,30
Este	47	5,2	23,98	24,65	37,43	310,26	282,14	1,24	0,92 - 1,68
Bellavista-La Palmera	17	2,9	22,72	16,82	23,42	152,39	159,68	0,87	0,53 - 1,41
Los Remedios	23	4,2	40,20	21,84	28,83	213,25	198,45	1,18	0,78 - 1,80
Sevilla	415	3,5	28,15	20,00	29,62	264,77	234,98	1,00	

TABLA 31
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por Diabetes en mujeres, 2007-2010

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs	RT	IC-95%
Casco Antiguo	40	3,0	32,07	9,49	1,93	7,37	6,12	1,07	0,77 - 1,49
Macarena	52	3,3	30,86	11,68	4,77	27,22	19,48	1,17	0,88 - 1,57
Nervión	19	2,1	16,72	6,04	0,00	0,00	0,00	0,63	0,40 - 1,00
Cerro-Amate	46	3,1	24,86	10,58	0,00	0,00	0,00	1,15	0,85 - 1,57
Sur	30	2,5	18,98	8,65	0,00	3,74	2,68	0,88	0,61 - 1,28
Triana	29	2,5	25,97	8,55	2,30	27,94	23,52	0,84	0,57 - 1,23
Norte	28	3,5	18,92	15,32	5,90	22,44	25,14	1,43	0,97 - 2,11
S. Pablo-Sta. Justa	27	2,2	19,77	7,95	3,35	26,51	22,80	0,79	0,53 - 1,17
Este	31	3,4	15,82	16,04	5,69	33,24	32,50	1,56	1,08 - 2,25
Bellavista-La Palmera	12	2,0	16,04	6,67	0,00	0,00	0,00	0,78	0,44 - 1,38
Los Remedios	13	2,4	22,72	7,54	4,66	49,21	44,47	0,74	0,42 - 1,29
Sevilla	327	2,8	22,18	9,84	2,60	17,40	15,12	1,00	

TABLA 32
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por Diabetes en hombres, 2007-2010

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs	RT	IC-95%
Casco Antiguo	24	2,2	22,33	15,61	0,00	7,86	6,91	1,14	0,75 - 1,74
Macarena	35	2,2	23,41	15,71	1,95	20,97	18,27	1,14	0,80 - 1,63
Nervión	18	2,0	18,61	11,28	2,03	8,84	6,45	0,87	0,54 - 1,41
Cerro-Amate	39	2,4	22,03	19,10	11,05	113,45	115,94	1,30	0,92 - 1,82
Sur	21	1,5	14,56	12,23	5,97	31,11	34,15	0,82	0,53 - 1,29
Triana	16	1,6	17,11	10,31	6,18	37,02	39,65	0,72	0,43 - 1,19
Norte	24	2,6	16,79	22,06	10,36	33,73	39,54	1,52	1,00 - 2,31
S. Pablo-Sta. Justa	17	1,3	13,96	10,84	3,45	13,90	10,96	0,72	0,44 - 1,17
Este	16	1,7	8,31	13,08	0,00	5,52	8,16	0,92	0,55 - 1,53
Bellavista-La Palmera	11	2,0	16,01	12,14	0,00	0,00	0,00	0,99	0,54 - 1,81
Los Remedios	9	2,0	19,36	10,48	0,00	6,30	4,35	0,77	0,39 - 1,49
Sevilla	230	2,0	17,15	14,12	4,17	30,33	30,77	1,00	

TABLA 33
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por Enfermedades Isquémicas en mujeres, 2007-2010

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs	RT	IC-95%
Casco Antiguo	109	8,3	87,38	29,02	9,49	63,85	50,80	0,92	0,75 - 1,12
Macarena	160	10,1	94,96	37,31	10,35	103,44	87,62	1,11	0,94 - 1,31
Nervión	75	8,1	65,98	25,22	5,95	47,94	38,15	0,77	0,61 - 0,98
Cerro-Amate	135	9,1	72,97	38,71	25,94	148,57	136,64	1,04	0,87 - 1,25
Sur	89	7,5	56,31	26,85	7,91	44,88	40,75	0,80	0,65 - 1,00
Triana	95	8,2	85,08	26,51	5,62	58,67	44,67	0,86	0,69 - 1,06
Norte	91	11,2	61,48	46,62	10,72	69,18	69,12	1,41	1,14 - 1,75
S. Pablo-Sta. Justa	121	9,7	88,61	36,18	11,56	119,29	97,66	1,09	0,90 - 1,31
Este	73	8,0	37,24	37,56	9,97	83,10	82,19	1,10	0,87 - 1,40
Bellavista-La Palmera	63	10,8	84,19	40,56	7,26	35,17	33,64	1,26	0,98 - 1,62
Los Remedios	49	9,0	85,64	27,16	4,66	54,68	47,39	0,87	0,65 - 1,15
Sevilla	1060	9,0	71,90	33,38	10,70	81,79	71,30	1,00	

TABLA 34

Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por Enfermedades Isquémicas en hombres, 2007-2010

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs	RT	IC-95%
Casco Antiguo	118	10,7	109,80	80,50	49,53	275,23	261,89	1,03	0,86 - 1,25
Macarena	188	11,6	125,76	89,87	56,58	434,62	389,48	1,12	0,96 - 1,30
Nervión	106	11,9	109,58	75,94	52,83	459,46	392,25	0,95	0,78 - 1,16
Cerro-Amate	177	10,7	99,97	86,45	75,46	479,00	493,04	1,07	0,91 - 1,25
Sur	128	9,4	88,74	74,42	44,79	314,96	307,05	0,91	0,76 - 1,09
Triana	102	10,4	109,09	67,78	36,93	277,63	245,85	0,87	0,71 - 1,06
Norte	105	11,3	73,47	91,04	72,56	455,39	458,92	1,11	0,91 - 1,35
S. Pablo-Sta. Justa	129	10,2	105,90	79,59	57,75	423,94	398,52	0,99	0,82 - 1,18
Este	112	11,6	58,19	89,02	53,35	310,34	348,86	1,04	0,85 - 1,26
Bellavista-La Palmera	51	9,3	74,23	61,54	22,95	174,49	163,08	0,83	0,63 - 1,10
Los Remedios	58	12,8	124,77	72,56	32,41	188,98	197,17	0,95	0,73 - 1,23
Sevilla	1274	10,8	95,01	80,56	54,51	367,45	358,59	1,00	

TABLA 35

Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por Enfermedades Cerebrovasculares en mujeres, 2007-2010

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs	RT	IC-95%
Casco Antiguo	200	15,2	160,33	48,71	11,40	110,52	88,03	0,97	0,84 - 1,13
Macarena	264	16,6	156,68	60,48	18,60	123,40	92,98	1,10	0,97 - 1,25
Nervión	136	14,7	119,65	43,28	11,90	109,20	90,33	0,83	0,70 - 0,99
Cerro-Amate	217	14,7	117,30	56,22	16,31	172,53	158,42	1,00	0,87 - 1,16
Sur	170	14,3	107,56	48,67	4,87	72,92	62,96	0,93	0,79 - 1,08
Triana	170	14,8	152,24	44,42	3,39	27,94	17,19	0,90	0,77 - 1,05
Norte	116	14,3	78,38	57,81	21,59	157,07	142,49	1,10	0,91 - 1,33
S. Pablo-Sta. Justa	179	14,4	131,09	50,34	7,64	50,81	36,80	0,96	0,83 - 1,12
Este	135	14,9	68,88	66,53	14,36	123,27	116,44	1,26	1,06 - 1,50
Bellavista-La Palmera	98	16,7	130,97	57,65	0,00	7,81	7,04	1,17	0,95 - 1,43
Los Remedios	91	16,6	159,05	45,92	6,82	38,28	24,60	0,95	0,77 - 1,17
Sevilla	1776	15,1	120,47	52,92	12,42	103,19	91,04	1,00	

TABLA 36

Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por Enfermedades Cerebrovasculares en hombres, 2007-2010

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs	RT	IC-95%
Casco Antiguo	92	8,4	85,61	62,52	27,88	165,14	153,36	0,89	0,72 - 1,10
Macarena	152	9,4	101,68	72,44	36,75	264,97	259,52	1,03	0,87 - 1,22
Nervión	107	12,0	110,62	72,24	17,65	129,59	119,15	1,08	0,88 - 1,31
Cerro-Amate	125	7,6	70,60	59,80	23,74	133,93	142,43	0,86	0,71 - 1,03
Sur	142	10,4	98,45	77,86	27,20	180,81	173,47	1,15	0,97 - 1,37
Triana	110	11,2	117,65	69,21	27,50	231,36	198,32	1,02	0,84 - 1,24
Norte	78	8,4	54,58	69,91	23,29	159,29	158,27	1,02	0,81 - 1,28
S. Pablo-Sta. Justa	124	9,8	101,80	74,89	23,61	206,18	182,99	1,09	0,91 - 1,31
Este	86	8,9	44,68	71,95	27,01	136,55	154,96	1,03	0,83 - 1,28
Bellavista-La Palmera	64	11,6	93,15	81,99	24,99	194,78	201,35	1,18	0,91 - 1,51
Los Remedios	34	7,5	73,14	39,42	15,87	100,79	89,01	0,59	0,42 - 0,83
Sevilla	1114	9,5	83,08	68,82	25,88	173,65	169,62	1,00	

TABLA 37
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por Bronquitis, Enfisema y Asma en mujeres, 2007-2010

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs	RT	IC-95%
Casco Antiguo	22	1,7	17,64	6,07	0,00	4,91	3,66	1,17	0,75 - 1,83
Macarena	17	1,1	10,09	3,55	0,00	0,00	0,00	0,75	0,45 - 1,23
Nervión	12	1,3	10,56	4,14	2,34	18,64	17,33	0,78	0,44 - 1,40
Cerro-Amate	18	1,2	9,73	4,52	2,83	15,98	15,53	0,88	0,54 - 1,43
Sur	21	1,8	13,29	5,79	1,86	13,09	13,77	1,20	0,76 - 1,88
Triana	16	1,4	14,33	5,47	2,23	39,12	32,29	0,91	0,55 - 1,52
Norte	13	1,6	8,78	6,66	3,06	26,18	22,71	1,26	0,72 - 2,21
S. Pablo-Sta. Justa	16	1,3	11,72	5,14	0,00	8,84	5,43	0,91	0,54 - 1,52
Este	17	1,9	8,67	9,05	6,03	26,32	28,53	1,59	0,97 - 2,62
Bellavista-La Palmera	7	1,2	9,35	5,53	4,29	19,54	22,72	0,89	0,42 - 1,89
Los Remedios	9	1,6	15,73	5,54	3,41	16,40	10,84	1,01	0,52 - 1,97
Sevilla	168	1,4	11,40	5,40	2,22	17,00	15,42	1,00	

TABLA 38
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por Bronquitis, Enfisema y Asma en hombres, 2007-2010

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs	RT	IC-95%
Casco Antiguo	48	4,4	44,67	30,89	11,56	70,77	65,07	0,90	0,67 - 1,21
Macarena	77	4,8	51,51	34,72	9,36	80,06	68,22	0,99	0,78 - 1,25
Nervión	45	5,0	46,52	31,72	12,18	106,03	93,82	0,87	0,64 - 1,17
Cerro-Amate	83	5,0	46,88	39,63	16,72	92,96	95,61	1,09	0,87 - 1,37
Sur	64	4,7	44,37	35,16	14,50	85,54	83,72	0,99	0,76 - 1,28
Triana	59	6,0	63,10	37,72	16,39	114,14	95,19	1,05	0,81 - 1,38
Norte	56	6,0	39,18	49,05	6,12	26,24	31,30	1,41	1,07 - 1,85
S. Pablo-Sta. Justa	58	4,6	47,61	33,37	7,71	48,65	41,84	0,97	0,74 - 1,27
Este	53	5,5	27,54	43,72	19,43	139,31	156,49	1,20	0,91 - 1,59
Bellavista-La Palmera	20	3,6	29,11	24,44	0,00	0,00	0,00	0,70	0,45 - 1,10
Los Remedios	19	4,2	40,87	22,67	5,24	37,80	29,72	0,64	0,40 - 1,01
Sevilla	582	4,9	43,40	35,40	12,08	80,39	78,84	1,00	

TABLA 39
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por Cirrosis en mujeres, 2007-2010

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs	RT	IC-95%
Casco Antiguo	5	0,4	4,01	2,75	3,94	31,93	27,16	0,66	0,27 - 1,64
Macarena	11	0,7	6,53	3,79	4,76	43,55	40,04	1,08	0,57 - 2,02
Nervión	8	0,9	7,04	5,67	9,10	98,55	86,53	1,15	0,56 - 2,39
Cerro-Amate	11	0,7	5,95	4,01	6,82	36,74	33,86	1,15	0,61 - 2,16
Sur	14	1,2	8,86	7,61	14,46	115,93	105,73	1,67	0,95 - 2,95
Triana	2	0,2	1,79	0,65	0,00	0,00	0,00	0,28	0,07 - 1,12
Norte	7	0,9	4,73	4,34	7,69	82,27	70,61	1,12	0,52 - 2,43
S. Pablo-Sta. Justa	6	0,5	4,39	2,44	3,44	22,09	19,42	0,74	0,32 - 1,69
Este	7	0,8	3,57	4,17	6,13	30,47	35,31	0,97	0,45 - 2,11
Bellavista-La Palmera	4	0,7	5,35	4,18	0,00	3,91	3,52	1,08	0,40 - 2,95
Los Remedios	4	0,7	6,99	2,81	3,41	16,40	10,84	1,07	0,39 - 2,94
Sevilla	79	0,7	5,36	3,93	5,92	47,79	42,77	1,00	

TABLA 40
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por
Cirrosis en hombres, 2007-2010

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs	RT	IC-95%
Casco Antiguo	26	2,4	24,19	21,90	43,10	322,41	289,25	1,09	0,73 - 1,63
Macarena	46	2,8	30,77	25,74	42,35	297,37	282,87	1,37	1,00 - 1,87
Nervión	14	1,6	14,47	11,50	22,58	138,43	119,06	0,62	0,36 - 1,06
Cerro-Amate	52	3,2	29,37	29,33	55,01	427,00	432,36	1,48	1,10 - 1,99
Sur	35	2,6	24,26	21,44	27,77	223,58	219,62	1,19	0,84 - 1,69
Triana	17	1,7	18,18	14,52	18,45	117,22	105,89	0,77	0,47 - 1,26
Norte	24	2,6	16,79	18,52	28,54	185,53	181,12	0,92	0,61 - 1,40
S. Pablo-Sta. Justa	19	1,5	15,60	13,35	22,61	180,70	169,68	0,69	0,43 - 1,10
Este	20	2,1	10,39	12,21	21,53	135,17	140,84	0,63	0,40 - 0,99
Bellavista-La Palmera	15	2,7	21,83	20,70	36,66	284,05	286,00	1,14	0,68 - 1,92
Los Remedios	8	1,8	17,21	13,37	24,08	144,88	143,66	0,74	0,37 - 1,50
Sevilla	276	2,3	20,58	19,25	32,35	232,23	225,15	1,00	

TABLA 41
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por
Accidentes de Tráfico en mujeres, 2007-2010

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs	RT	IC-95%
Casco Antiguo	0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Macarena	3	0,2	1,78	2,20	3,14	63,51	79,44	1,12	0,34 - 3,74
Nervión	3	0,3	2,64	2,84	2,16	85,23	109,09	1,65	0,50 - 5,48
Cerro-Amate	3	0,2	1,62	1,32	1,30	31,95	25,37	1,05	0,32 - 3,50
Sur	3	0,3	1,90	1,70	3,34	33,66	31,14	1,23	0,37 - 4,08
Triana	5	0,4	4,48	3,66	2,23	97,79	127,40	2,78	1,05 - 7,31
Norte	0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
S. Pablo-Sta. Justa	3	0,2	2,20	2,13	5,47	59,64	53,07	1,37	0,41 - 4,55
Este	2	0,2	1,02	0,98	2,51	22,16	19,43	0,69	0,16 - 2,95
Bellavista-La Palmera	1	0,2	1,34	1,04	2,67	42,98	31,08	0,87	0,12 - 6,44
Los Remedios	0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Sevilla	23	0,2	1,56	1,44	2,14	38,79	39,17	1,00	

TABLA 42
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por
Accidentes de Tráfico en hombres, 2007-2010

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs	RT	IC-95%
Casco Antiguo	9	0,8	8,37	7,67	9,98	214,94	213,10	1,10	0,55 - 2,17
Macarena	10	0,6	6,69	6,74	7,68	244,00	234,16	0,87	0,45 - 1,66
Nervión	7	0,8	7,24	6,09	7,70	173,77	150,71	0,96	0,44 - 2,06
Cerro-Amate	20	1,2	11,30	10,05	13,25	282,04	251,54	1,51	0,93 - 2,43
Sur	10	0,7	6,93	7,06	3,90	285,79	295,71	0,94	0,49 - 1,80
Triana	1	0,1	1,07	0,93	0,00	52,44	43,16	0,14	0,02 - 1,00
Norte	8	0,9	5,60	5,17	6,79	194,90	179,73	0,76	0,37 - 1,55
S. Pablo-Sta. Justa	11	0,9	9,03	8,58	12,20	335,91	305,68	1,18	0,64 - 2,21
Este	16	1,7	8,31	9,49	6,84	198,62	198,50	1,19	0,70 - 2,02
Bellavista-La Palmera	5	0,9	7,28	7,14	4,47	158,26	166,15	1,01	0,41 - 2,48
Los Remedios	3	0,7	6,45	6,51	16,69	195,28	175,45	0,84	0,27 - 2,65
Sevilla	100	0,8	7,46	7,00	7,88	223,29	211,46	1,00	

TABLA 43
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por Suicidios en mujeres, 2007-2010

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs	RT	IC-95%
Casco Antiguo	4	0,3	3,21	3,34	5,51	93,33	96,72	0,82	0,30 - 2,26
Macarena	8	0,5	4,75	3,76	5,81	96,18	80,54	1,20	0,57 - 2,53
Nervión	4	0,4	3,52	3,74	6,49	111,86	115,36	0,89	0,32 - 2,45
Cerro-Amate	5	0,3	2,70	2,66	4,38	65,50	57,47	0,73	0,29 - 1,82
Sur	7	0,6	4,43	3,89	6,29	127,15	111,61	1,20	0,55 - 2,62
Triana	3	0,3	2,69	1,69	2,30	27,94	23,52	0,67	0,21 - 2,15
Norte	4	0,5	2,70	2,56	2,90	67,31	56,03	0,73	0,26 - 2,00
S. Pablo-Sta. Justa	6	0,5	4,39	3,15	3,58	50,81	43,10	1,12	0,48 - 2,59
Este	8	0,9	4,08	4,08	5,45	96,96	81,93	1,16	0,55 - 2,44
Bellavista-La Palmera	5	0,9	6,68	6,61	13,50	207,10	185,06	1,82	0,73 - 4,54
Los Remedios	2	0,4	3,50	3,65	9,37	98,42	87,16	0,89	0,22 - 3,64
Sevilla	56	0,5	3,80	3,38	5,43	90,39	78,91	1,00	


TABLA 44
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por Suicidios en hombres, 2007-2010

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs	RT	IC-95%
Casco Antiguo	10	0,9	9,31	7,00	1,76	152,03	105,90	0,90	0,47 - 1,72
Macarena	11	0,7	7,36	6,51	14,58	188,72	165,76	0,74	0,40 - 1,37
Nervión	9	1,0	9,30	7,67	13,95	182,61	154,75	0,94	0,48 - 1,86
Cerro-Amate	14	0,8	7,91	7,39	11,53	219,02	189,05	0,86	0,49 - 1,49
Sur	25	1,8	17,33	15,16	16,57	386,89	337,11	1,89	1,23 - 2,90
Triana	12	1,2	12,83	10,37	15,92	277,63	234,43	1,24	0,69 - 2,24
Norte	5	0,5	3,50	4,05	5,14	35,61	34,15	0,41	0,17 - 0,99
S. Pablo-Sta. Justa	14	1,1	11,49	9,71	14,25	224,71	193,98	1,18	0,68 - 2,05
Este	13	1,3	6,75	6,59	11,98	173,79	162,81	0,82	0,46 - 1,45
Bellavista-La Palmera	6	1,1	8,73	7,43	6,20	85,21	69,61	0,95	0,42 - 2,15
Los Remedios	7	1,5	15,06	12,80	27,45	308,67	278,09	1,44	0,67 - 3,09
Sevilla	126	1,1	9,40	8,32	11,92	199,20	172,83	1,00	

ANEXO Nº 3

**TABLAS. MORTALIDAD POR CAUSAS DE DEFUNCIÓN,
GRUPOS DE EDAD Y SEXO.
NÚMERO ABSOLUTO Y TASA ESTANDARIZADA**

SEVILLA 2007 A 2010



Para la presentación de las tablas del anexo III, se ha utilizado una agrupación de causas distinta a la del análisis general. Esta agrupación coincide con la que se realiza desde el año 1985 para la presentación de las tablas de mortalidad por sexo, grupos de edad y distrito municipal. En esta publicación solo se incluyen las tablas para toda la ciudad por año, las tablas por distritos municipales están en el CD que acompaña a la publicación. En la siguiente tabla se presenta la agrupación de causas con los códigos de la CIE10 que corresponden, así mismo se presenta con **** los grandes grupos de causas (17).

Grupos de Causas	Códigos CIE10 a tres dígitos
Enf. Infecciosas Intestinales	A00-04, A06-A09
Toxiinfecciones Alimentarias	A05
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	A15-16
Otras Tuberculosis	A17-A19
Tétanos	A33-A35
Otras Enfermedades Bacterianas	A20-A28, A30-A32, A36-A49
Enfermedades Víricas	A80-B19, B25-B34
SIDA	B20-B24
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	A50-A64, A65-A79, B35-B99
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	A00-B99
T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	C00-C14
T.M. del Esófago	C15
T.M. del Estómago	C16
T.M. del Colon	C18
T.M. del Recto	C19-C21
T.M. Primario de Hígado	C22
T.M. de Páncreas	C25
T.M. de la Laringe	C32
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	C33, C34
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	C40, C41
T.M. de la Piel	C43
T.M. de la Mama de la Mujer	C50
T.M. del Cuello del Útero	C53
Otros Tumores Malignos del Útero	C54, C55
T.M. de la Próstata	C61
T.M. de la Vejiga	C67
T.M. de Otras Localizaciones	Resto de C00-D48
T.M. de Localización no Especificada	C76, C80
Leucemia	C91-C95
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	C81-C90
Carcinoma "In Situ"	D00-D09
Tumores Benignos	D10-D36
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	D37-D45
**** TOTAL TUMORES	C00-D48
Diabetes	E10-E14
Otras Enf. Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	Resto de E00-E90
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICIÓN Y METABOLISMO	E00-E90
**** ENF. DE LA SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	D50-D89
**** TRASTORNOS MENTALES	F00-F99
**** ENF. S. NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	G00-H95
Fiebre Reumática y Otras Enf. Reumáticas del Corazón	I05-I09
Enfermedad Hipertensiva	I10-I15
Enfermedad Isquémica del Corazón	I20-I25
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	Resto de I00-I99
Enfermedades Cerebro-Vasculares	I60-I69
Arteriosclerosis	I70
Enf. de los Vasos Sanguíneos	I71-I99
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	I00-I99
Infecciones de Vías Respiratorias Altas	J00-J06
Neumonía	J12-J18
Influenza	J10, J11
Bronquitis, Enfisema y Asma	J40-J46
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	Resto J00-J99
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	J00-J99
Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	K20-K31
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	K70, K73, K74
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	Resto de K00-K93
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	K00-K93
Enfermedades del Aparato Urinario	Resto de N00-N99
Enfermedades de los Órganos Genitales Masculinos	N40-N51
Enfermedades de los Órganos Genitales Femeninos	N60-N64
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	N00-N99
**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	O00-O99
**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTÁNEO	L00-L99
**** ENF. DEL SIS. OSTEÓ-MUSC. Y TEJ. CONECTIVO	M00-M99
**** ANOMALÍAS CONGÉNITAS	Q00-Q99
**** CIERTAS AFECCIONES DEL PERIODO PERINATAL	P00-P96
**** SÍNTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	R00-R74, R76-R99
Accidentes de Vehículos a Motor	V01-V89
Caidas Accidentales	W00-W19
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	W65-W84
Accidentes de Tipo Industrial	W10-W49
Suicidio y Autolesiones	X60-X84
Otras Causas Externas	Resto de V00-Y99
**** CAUSAS EXTERNAS	V00-Y99

TABLA 1
AÑO 2007
Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
MUJERES, Sevilla ciudad.

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enfermedades Infecciosas Intestinales	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
Toxiinfecciones Alimentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
Otras Tuberculosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Enfermedades Bacterianas	28	1	0	0	1	0	1	0	2	4	19
Enfermedades Víricas	10	0	0	0	0	0	1	1	0	4	4
SIDA	4	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	53	1	0	0	1	0	5	3	2	10	31
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	9	0	0	0	0	0	0	4	0	1	4
T.M. del Esófago	6	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
T.M. del Estómago	29	0	0	0	0	0	4	1	2	4	18
T.M. del Colon	69	0	0	0	0	0	4	7	12	10	36
T.M. del Recto	17	0	0	0	0	0	0	3	1	3	10
T.M. Primario de Hígado	29	0	0	0	0	0	2	0	2	7	18
T.M. de Páncreas	29	0	0	0	0	0	0	2	3	5	19
T.M. de la Laringe	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	46	0	0	0	0	0	1	8	13	10	14
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
T.M. de la Piel	5	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0
T.M. de la Mama de la Mujer	108	0	0	0	0	0	10	13	19	19	47
T.M. del Cuello del Útero	11	0	0	0	0	0	2	0	3	1	5
Otros Tumores Malignos del Útero	27	0	0	0	0	0	0	3	5	6	13
T.M. de la Próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Vejiga	16	0	0	0	0	0	0	0	0	3	13
T.M. de Otras Localizaciones	110	1	0	0	1	1	4	9	19	34	41
T.M. de Localización no Especificada	57	0	0	1	0	1	2	1	8	12	32
Leucemia	22	0	0	0	0	1	0	3	3	7	8
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	30	0	0	0	0	1	0	1	4	14	10
Carcinoma "In Situ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$Tumores Benignos	6	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5
**** TOTAL TUMORES	638	1	0	1	1	4	30	57	97	147	300
\$Diabetes	72	0	0	0	0	0	0	2	2	10	58
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	17	0	0	0	0	0	0	0	4	1	12
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICIÓN Y METABOLISMO	89	0	0	0	0	0	0	2	6	11	70
\$**** ENF. DE LA SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	11	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7
\$**** TRASTORNOS MENTALES	63	0	0	0	0	0	0	0	1	3	59
\$**** ENF. S. NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	156	0	0	0	1	1	1	1	3	13	136
\$Fiebre Reumática y Otras Enf. Reumáticas del Corazón	22	0	0	0	0	0	0	0	2	5	15
Enfermedad Hipertensiva	83	0	0	0	0	0	0	0	1	6	76
Enfermedad Isquémica del Corazón	272	0	0	0	0	1	3	3	15	34	216
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	19	0	0	0	0	3	1	4	7	39	336
Enfermedades Cerebro-Vasculares	567	0	0	0	0	0	3	4	14	40	506
Arteriosclerosis	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14
Enf. de los Vasos Sanguíneos	17	0	0	0	0	0	1	0	1	4	11
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	1366	0	0	0	0	4	8	11	40	129	1174
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	55	0	0	0	0	0	0	1	2	4	48
Influenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bronquitis, Enfisema y Asma	43	0	0	0	0	0	0	0	1	6	36
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	104	0	0	0	0	0	1	3	8	8	84
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	202	0	0	0	0	0	1	4	11	18	168
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	23	0	0	0	0	0	0	7	6	4	6
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	124	0	0	0	0	1	0	0	4	19	100
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	154	0	0	0	0	1	0	7	10	24	112
\$Enfermedades del Aparato Urinario	66	0	0	0	0	1	0	0	2	8	55
Enfermedades de los Órganos Genitales Masculinos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades de los Órganos Genitales Femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	66	0	0	0	0	1	0	0	2	8	55
\$**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTÁNEO	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
\$**** ENF. DEL SIS. OSTEOMUSC. Y TEJ. CONECTIVO	25	0	0	0	0	0	1	1	2	3	18
\$**** ANOMALÍAS CONGÉNITAS	7	1	1	0	1	2	0	0	2	0	0
\$**** CIERTAS AFECIONES DEL PERIODO PERINATAL	5	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0
\$**** SÍNTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	28	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27
\$Accidentes de Vehículos a Motor	6	0	0	0	0	1	2	1	0	1	1
Caidas Accidentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	7	0	0	0	0	1	1	0	0	1	4
Accidentes de Tipo Industrial	16	0	0	0	0	0	0	1	0	3	12
Suicidio y Autolesiones	10	0	0	0	0	1	5	0	1	2	1
Otras Causas Externas	23	0	0	1	0	1	5	2	2	2	10
**** CAUSAS EXTERNAS	62	0	0	1	0	4	13	4	3	9	28
TOTAL	2932	7	1	2	4	17	60	91	180	378	2192

**Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
Tasas ajustadas por 100.000 habitantes. MUJERES, Sevilla ciudad.**

**TABLA 2
Año 2007**

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enfermedades Infecciosas Intestinales	0,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0,21	0,46
Toxiinfecciones Alimentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	0,47	0	0	0	0	0	0,24	0	0	0	0,23
Otras Tuberculosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Enfermedades Bacterianas	4,41	0,28	0	0	0,34	0	0,24	0	0,52	0,83	2,2
Enfermedades Víricas	1,82	0	0	0	0	0	0,24	0,29	0	0,83	0,46
SIDA	1,07	0	0	0	0	0	0,49	0,58	0	0	0
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	0,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0,21	0,23
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8,9	0,28	0	0	0,34	0	1,22	0,87	0,52	2,08	3,59
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	1,83	0	0	0	0	0	0	1,16	0	0,21	0,46
T.M. del Esófago	0,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0,62	0,35
T.M. del Estómago	4,7	0	0	0	0	0	0,97	0,29	0,52	0,83	2,09
T.M. del Colon	12,41	0	0	0	0	0	0,97	2,04	3,15	2,08	4,17
T.M. del Recto	2,91	0	0	0	0	0	0	0,87	0,26	0,62	1,16
T.M. Primario de Hígado	4,56	0	0	0	0	0	0,49	0	0,52	1,46	2,09
T.M. de Páncreas	4,61	0	0	0	0	0	0	0,58	0,79	1,04	2,2
T.M. de la Laringe	0,45	0	0	0	0	0	0,24	0	0	0,21	0
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	9,68	0	0	0	0	0	0,24	2,33	3,41	2,08	1,62
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	0,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,12
T.M. de la Piel	1,26	0	0	0	0	0	0	0,58	0,26	0,42	0
T.M. de la Mama de la Mujer	20,6	0	0	0	0	0	2,43	3,78	4,99	3,95	5,45
T.M. del Cuello del Útero	2,07	0	0	0	0	0	0,49	0	0,79	0,21	0,58
Otros Tumores Malignos del Útero	4,94	0	0	0	0	0	0	0,87	1,31	1,25	1,51
T.M. de la Próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Vejiga	2,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,62	1,51
T.M. de Otras Localizaciones	21,26	0,28	0	0	0,34	0,24	0,97	2,62	4,99	7,07	4,75
T.M. de Localización no Especificada	9,75	0	0	0,42	0	0,24	0,49	0,29	2,1	2,5	3,71
Leucemia	4,29	0	0	0	0	0,24	0	0,87	0,79	1,46	0,93
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	5,65	0	0	0	0	0,24	0	0,29	1,05	2,91	1,16
Carcinoma "In Situ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$Tumores Benignos	1,08	0	0	0	0	0	0	0	0,52	0,21	0,35
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	1,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0,83	0,58
**** TOTAL TUMORES	116,7	0,28	0	0,42	0,34	0,94	7,29	16,58	25,46	30,57	34,78
\$Diabetes	9,9	0	0	0	0	0	0	0,58	0,52	2,08	6,72
Otras Enf. Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	2,65	0	0	0	0	0	0	0	1,05	0,21	1,39
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICIÓN Y METABOLISMO	12,57	0	0	0	0	0	0	0,58	1,58	2,29	8,12
\$**** ENF. DE LA SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	1,69	0	0	0	0	0	0	0	0,26	0,62	0,81
\$**** TRASTORNOS MENTALES	7,72	0	0	0	0	0	0	0	0,26	0,62	6,84
\$**** ENF. S. NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	20,37	0	0	0	0,34	0,24	0,24	0,29	0,79	2,7	15,77
\$Fiebre Reumática y Otras Enf. Reumáticas del Corazón	3,3	0	0	0	0	0	0	0	0,52	1,04	1,74
Enfermedad Hipertensiva	10,32	0	0	0	0	0	0	0	0,26	1,25	8,81
Enfermedad Isquémica del Corazón	37,89	0	0	0	0	0,24	0,73	0,87	3,94	7,07	25,04
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	51,01	0	0	0	0	0,71	0,24	1,16	1,84	8,11	38,95
Enfermedades Cerebro-Vasculares	72,54	0	0	0	0	0	0,73	1,16	3,67	8,32	58,66
Arteriosclerosis	1,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0,21	1,62
Enf. de los Vasos Sanguíneos	2,61	0	0	0	0	0	0,24	0	0,26	0,83	1,28
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	179,5	0	0	0	0	0,94	1,94	3,2	10,5	26,82	136,1
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	7,2	0	0	0	0	0	0	0,29	0,52	0,83	5,56
Influenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bronquitis, Enfisema y Asma	5,68	0	0	0	0	0	0	0	0,26	1,25	4,17
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	14,61	0	0	0	0	0	0,24	0,87	2,1	1,66	9,74
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	27,51	0	0	0	0	0	0,24	1,16	2,89	3,74	19,48
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	0,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0,21	0,7
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	5,15	0	0	0	0	0	0	2,04	1,58	0,83	0,7
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	16,83	0	0	0	0	0,24	0	0	1,05	3,95	11,59
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	22,87	0	0	0	0	0,24	0	2,04	2,62	4,99	12,98
\$Enfermedades del Aparato Urinario	8,8	0	0	0	0	0,24	0	0	0,52	1,66	6,38
Enfermedades de los Órganos Genitales Masculinos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades de los Órganos Genitales Femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	8,8	0	0	0	0	0,24	0	0	0,52	1,66	6,38
\$**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTÁNEO	0,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,81
\$**** ENF. DEL SIS. OSTEOMUSC. Y TEJ. CONECTIVO	3,76	0	0	0	0	0	0,24	0,29	0,52	0,62	2,09
\$**** ANOMALÍAS CONGÉNITAS	2,11	0,28	0,5	0	0,34	0,47	0	0	0,52	0	0
\$**** CIERTAS AFECCIONES DEL PERIODO PERINATAL	1,4	1,11	0	0	0	0	0	0,29	0	0	0
\$**** SÍNTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	3,37	0	0	0	0	0	0,24	0	0	0	3,13
\$Accidentes de Vehículos a Motor	1,35	0	0	0	0	0,24	0,49	0,29	0	0,21	0,12
Caídas Accidentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	1,15	0	0	0	0	0,24	0,24	0	0	0,21	0,46
Accidentes de Tipo Industrial	2,3	0	0	0	0	0	0	0,29	0	0,62	1,39
Suicidio y Autolesiones	2,26	0	0	0	0	0,24	1,22	0	0,26	0,42	0,12
Otras Causas Externas	4,56	0	0	0,42	0	0,24	1,22	0,58	0,52	0,42	1,16
**** CAUSAS EXTERNAS	11,59	0	0	0,42	0	0,94	3,16	1,16	0,79	1,87	3,25
TOTAL	429,7	1,93	0,5	0,85	1,37	4	14,58	26,48	47,24	78,6	254,1

TABLA 3
AÑO 2007
Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
HOMBRES, Sevilla ciudad.

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enfermedades Infecciosas Intestinales	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Toxiinfecciones Alimentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	4	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1
Otras Tuberculosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Enfermedades Bacterianas	28	0	0	0	1	1	0	2	5	4	15
Enfermedades Víricas	13	0	0	0	0	0	2	2	2	4	3
SIDA	23	0	0	0	0	1	15	7	0	0	0
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
**** ENFERMEADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	70	0	0	0	1	2	19	12	7	9	20
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	30	0	0	0	0	0	1	6	11	7	5
T.M. del Esófago	16	0	0	0	0	0	1	4	2	4	5
T.M. del Estómago	44	0	0	0	0	0	0	4	10	9	21
T.M. del Colon	105	0	0	0	0	0	1	10	16	32	46
T.M. del Recto	25	0	0	0	1	0	2	1	6	8	7
T.M. Primario de Hígado	55	0	0	0	0	0	1	6	12	24	12
T.M. de Páncreas	31	0	0	0	0	0	1	2	11	8	9
T.M. de la Laringe	26	0	0	0	0	0	0	3	8	7	8
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	261	0	0	0	0	0	0	21	65	82	93
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
T.M. de la Piel	6	0	0	0	0	0	2	1	2	1	0
T.M. de la Mama de la Mujer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Cuello del Útero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Tumores Malignos del Útero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Próstata	83	0	0	0	0	0	0	1	6	16	60
T.M. de la Vejiga	60	0	0	0	0	0	0	2	14	11	33
T.M. de Otras Localizaciones	113	0	0	0	2	0	5	12	15	34	45
T.M. de Localización no Especificada	43	0	0	0	0	0	0	4	10	16	13
Leucemia	24	0	2	1	1	0	1	0	1	7	11
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	35	0	1	0	0	0	1	1	5	12	15
Carcinoma "In Situ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$Tumores Benignos	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	10	0	0	1	0	0	0	0	2	5	2
**** TOTAL TUMORES	970	0	3	2	5	0	16	78	196	284	386
\$Diabetes	45	0	0	0	0	0	0	3	4	12	26
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	10	1	0	0	0	1	0	1	0	2	5
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICIÓN Y METABOLISMO	55	1	0	0	0	1	0	4	4	14	31
\$**** ENF. DE LA SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3
\$**** TRASTORNOS MENTALES	38	0	0	0	0	1	2	0	2	2	31
\$**** ENF. S. NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	91	0	0	2	1	1	1	3	12	10	61
\$Fiebre Reumática y Otras Enf. Reumáticas del Corazón	6	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
Enfermedad Hipertensiva	42	0	0	0	0	0	0	0	2	8	32
Enfermedad Isquémica del Corazón	344	0	0	0	1	2	4	19	57	90	171
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	250	0	0	0	3	4	4	14	17	49	159
Enfermedades Cerebro-Vasculares	322	0	0	0	0	0	4	13	21	67	217
Arteriosclerosis	24	0	0	0	0	0	0	0	0	3	21
Enf. de los Vasos Sanguíneos	35	0	0	0	0	0	1	2	2	12	18
**** ENFERMEADES DEL APARATO CIRCULATORIO	1023	0	0	0	4	6	13	49	100	231	620
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	50	1	0	0	0	0	1	4	2	9	33
Influenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bronquitis, Enfisema y Asma	152	0	0	0	0	0	1	7	11	28	105
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	107	1	0	0	0	1	2	1	6	26	70
**** ENFERMEADES DEL APARATO RESPIRATORIO	309	2	0	0	0	1	4	12	19	63	208
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	5	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	65	0	0	0	0	0	4	13	27	13	8
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	106	0	0	0	1	1	4	11	16	23	50
**** ENFERMEADES DEL APARATO DIGESTIVO	176	0	0	0	1	1	8	25	43	37	61
\$Enfermedades del Aparato Urinario	57	0	0	0	0	0	0	2	0	11	44
Enfermedades de los Órganos Genitales Masculinos	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
Enfermedades de los Órganos Genitales Femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENFERMEADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	63	0	0	0	0	0	0	2	0	12	49
\$**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTÁNEO	11	0	0	0	0	0	1	0	0	4	6
\$**** ENF. DEL SIS. OSTEOMUSC. Y TEJ. CONECTIVO	10	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7
\$**** ANOMALÍAS CONGÉNITAS	10	6	0	0	0	1	0	1	1	1	0
\$**** CIERTAS AFECCIONES DEL PERIODO PERINATAL	15	14	0	1	0	0	0	0	0	0	0
\$**** SÍNTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	18	0	1	0	1	1	1	2	2	3	7
\$Accidentes de Vehículos a Motor	43	0	0	0	9	13	2	6	7	4	2
Caidas Accidentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	9	0	0	0	0	1	0	0	3	3	2
Accidentes de Tipo Industrial	17	0	0	0	0	0	0	3	1	6	7
Suicidio y Autolesiones	30	0	0	0	0	7	9	2	2	4	6
Otras Causas Externas	39	0	0	0	2	5	8	10	1	6	7
**** CAUSAS EXTERNAS	138	0	0	0	11	26	19	21	14	23	24
TOTAL	3004	23	4	5	24	41	84	210	401	698	1514

Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
Tasas ajustadas por 100.000 habitantes. HOMBRES, Sevilla ciudad.

TABLA 4
Año 2007

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enfermedades Infecciosas Intestinales	0,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,23
Toxiinfecciones Alimentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	1,06	0	0	0	0	0	0,51	0,32	0	0	0,23
Otras Tuberculosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Enfermedades Bacterianas	7,25	0	0	0	0,33	0,23	0	0,65	1,54	1,09	3,41
Enfermedades Viricas	3,55	0	0	0	0	0	0,51	0,65	0,62	1,09	0,68
SIDA	6,28	0	0	0	0	0,23	3,79	2,26	0	0	0
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	0,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0,27	0
**** ENFERMEADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	18,63	0	0	0	0,33	0,46	4,8	3,88	2,16	2,45	4,55
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	8,63	0	0	0	0	0	0,25	1,94	3,39	1,91	1,14
T.M. del Esófago	4,39	0	0	0	0	0	0,25	1,29	0,62	1,09	1,14
T.M. del Estómago	11,61	0	0	0	0	0	0	1,29	3,09	2,45	4,78
T.M. del Colon	27,61	0	0	0	0	0	0,25	3,23	4,94	8,73	10,46
T.M. del Recto	6,78	0	0	0	0,33	0	0,51	0,32	1,85	2,18	1,59
T.M. Primario de Hígado	15,17	0	0	0	0	0	0,25	1,94	3,7	6,55	2,73
T.M. de Páncreas	8,52	0	0	0	0	0	0,25	0,65	3,39	2,18	2,05
T.M. de la Laringe	7,17	0	0	0	0	0	0	0,97	2,47	1,91	1,82
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	70,35	0	0	0	0	0	0	6,78	20,06	22,36	21,15
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	0,6	0	0	0	0,33	0	0	0	0	0,27	0
T.M. de la Piel	1,72	0	0	0	0	0	0,51	0,32	0,62	0,27	0
T.M. de la Mama de la Mujer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Cuello del Útero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Tumores Malignos del Útero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Próstata	20,17	0	0	0	0	0	0	0,32	1,85	4,36	13,64
T.M. de la Vejiga	15,47	0	0	0	0	0	0	0,65	4,32	3	7,5
T.M. de Otras Localizaciones	29,92	0	0	0	0,65	0	1,26	3,88	4,63	9,27	10,23
T.M. de Localización no Especificada	11,7	0	0	0	0	0	0	1,29	3,09	4,36	2,96
Leucemia	6,66	0	0,96	0,4	0,33	0	0,25	0	0,31	1,91	2,5
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	9,27	0	0,48	0	0	0	0,25	0,32	1,54	3,27	3,41
Carcinoma "In Situ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$Tumores Benignos	0,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,23
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	2,83	0	0	0,4	0	0	0	0	0,62	1,36	0,45
**** TOTAL TUMORES	258,8	0	1,44	0,81	1,64	0	4,05	25,19	60,48	77,45	87,78
\$Diabetes	11,38	0	0	0	0	0	0	0,97	1,23	3,27	5,91
Otras Enf. Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	2,49	0,25	0	0	0	0,23	0	0,32	0	0,55	1,14
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICIÓN Y METABOLISMO	13,87	0,25	0	0	0	0,23	0	1,29	1,23	3,82	7,05
\$**** ENF. DE LA SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	1,82	0	0	0	0	0	0	0,32	0	0,82	0,68
\$**** TRASTORNOS MENTALES	8,96	0	0	0	0	0,23	0,51	0	0,62	0,55	7,05
**** ENF. S. NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	22,89	0	0	0,81	0,33	0,23	0,25	0,97	3,7	2,73	13,87
\$Fiebre Reumática y Otras Enf. Reumáticas del Corazón	1,63	0	0	0	0	0	0	0,32	0,31	0,55	0,45
Enfermedad Hipertensiva	10,08	0	0	0	0	0	0	0	0,62	2,18	7,28
Enfermedad Isquémica del Corazón	88,96	0	0	0	0,33	0,46	1,01	6,14	17,59	24,54	38,89
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	62,21	0	0	0	0,98	0,93	1,01	4,52	5,25	13,36	36,16
Enfermedades Cerebro-Vasculares	79,31	0	0	0	0	0	1,01	4,2	6,48	18,27	49,35
Arteriosclerosis	5,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0,82	4,78
Enf. de los Vasos Sanguíneos	8,88	0	0	0	0	0	0,25	0,65	0,62	3,27	4,09
**** ENFERMEADES DEL APARATO CIRCULATORIO	256,7	0	0	0	1,31	1,39	3,29	15,83	30,86	63	141
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	12,36	0,25	0	0	0	0	0,25	1,29	0,62	2,45	7,5
Influenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bronquitis, Enfisema y Asma	37,42	0	0	0	0	0	0,25	2,26	3,39	7,64	23,88
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	26,17	0,25	0	0	0	0,23	0,51	0,32	1,85	7,09	15,92
**** ENFERMEADES DEL APARATO RESPIRATORIO	75,96	0,5	0	0	0	0,23	1,01	3,88	5,86	17,18	47,3
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	1,27	0	0	0	0	0	0	0,32	0	0,27	0,68
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	18,91	0	0	0	0	0	1,01	4,2	8,33	3,55	1,82
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	27,7	0	0	0	0,33	0,23	1,01	3,55	4,94	6,27	11,37
**** ENFERMEADES DEL APARATO DIGESTIVO	47,89	0	0	0	0,33	0,23	2,02	8,08	13,27	10,09	13,87
\$Enfermedades del Aparato Urinario	13,66	0	0	0	0	0	0	0,65	0	3	10,01
Enfermedades de los Órganos Genitales Masculinos	1,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0,27	1,14
Enfermedades de los Órganos Genitales Femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENFERMEADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	15,06	0	0	0	0	0	0	0,65	0	3,27	11,14
\$**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTÁNEO	2,7	0	0	0	0	0	0,25	0	0	1,09	1,36
\$**** ENF. DEL SIS. OSTEO-MUSC. Y TEJ. CONECTIVO	2,45	0	0	0	0	0	0	0	0,31	0,55	1,59
\$**** ANOMALÍAS CONGÉNITAS	2,64	1,51	0	0	0	0,23	0	0,32	0,31	0,27	0
\$**** CIERTAS AFECCIONES DEL PERIODO PERINATAL	3,92	3,52	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0
\$**** SÍNTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	4,97	0	0,48	0	0,33	0,23	0,25	0,65	0,62	0,82	1,59
\$Accidentes de Vehículos a Motor	12,1	0	0	0	2,94	3,01	0,51	1,94	2,16	1,09	0,45
Caidas Accidentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	2,43	0	0	0	0	0,23	0	0	0,93	0,82	0,45
Accidentes de Tipo Industrial	4,51	0	0	0	0	0	0	0,97	0,31	1,64	1,59
Suicidio y Autolesiones	7,62	0	0	0	0	1,62	2,28	0,65	0,62	1,09	1,36
Otras Causas Externas	10,6	0	0	0	0,65	1,16	2,02	3,23	0,31	1,64	1,59
**** CAUSAS EXTERNAS	37,25	0	0	0	3,6	6,02	4,8	6,78	4,32	6,27	5,46
TOTAL	774,6	5,78	1,93	2,02	7,85	9,49	21,25	67,83	123,7	190,4	344,3

TABLA 5
AÑO 2007
Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
AMBOS SEXOS, Sevilla ciudad.

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enfermedades Infecciosas Intestinales	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
Toxiinfecciones Alimentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	7	0	0	0	0	0	3	1	0	0	3
Otras Tuberculosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Enfermedades Bacterianas	56	1	0	0	2	1	1	2	7	8	34
Enfermedades Víricas	23	0	0	0	0	0	3	3	2	8	7
SIDA	27	0	0	0	0	1	17	9	0	0	0
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	123	1	0	0	2	2	24	15	9	19	51
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	39	0	0	0	0	0	1	10	11	8	9
T.M. del Esófago	22	0	0	0	0	0	1	4	2	7	8
T.M. del Estómago	73	0	0	0	0	0	4	5	12	13	39
T.M. del Colon	174	0	0	0	0	0	5	17	28	42	82
T.M. del Recto	42	0	0	0	1	0	2	4	7	11	17
T.M. Primario de Hígado	84	0	0	0	0	0	3	6	14	31	30
T.M. de Páncreas	60	0	0	0	0	0	1	4	14	13	28
T.M. de la Laringe	28	0	0	0	0	0	1	3	8	8	8
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	307	0	0	0	0	0	1	29	78	92	107
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
T.M. de la Piel	11	0	0	0	0	0	2	3	3	3	0
T.M. de la Mama de la Mujer	108	0	0	0	0	0	10	13	19	19	47
T.M. del Cuello del Útero	11	0	0	0	0	0	2	0	3	1	5
Otros Tumores Malignos del Útero	27	0	0	0	0	0	0	3	5	6	13
T.M. de la Próstata	83	0	0	0	0	0	0	1	6	16	60
T.M. de la Vejiga	76	0	0	0	0	0	0	2	14	14	46
T.M. de Otras Localizaciones	223	1	0	0	3	1	9	21	34	68	86
T.M. de Localización no Especificada	100	0	0	1	0	1	2	5	18	28	45
Leucemia	46	0	2	1	1	1	1	3	4	14	19
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	65	0	1	0	0	1	1	2	9	26	25
Carcinoma "In Situ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$Tumores Benignos	7	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	19	0	0	1	0	0	0	0	2	9	7
**** TOTAL TUMORES	1608	1	3	3	6	4	46	135	293	431	686
\$Diabetes	117	0	0	0	0	0	0	5	6	22	84
Otras Enf. Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	27	1	0	0	0	1	0	1	4	3	17
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICIÓN Y METABOLISMO	144	1	0	0	0	1	0	6	10	25	101
\$**** ENF. DE LA SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	18	0	0	0	0	0	0	1	1	6	10
\$**** TRASTORNOS MENTALES	101	0	0	0	0	1	2	0	3	5	90
\$**** ENF. S. NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	247	0	0	2	2	2	2	4	15	23	197
\$Fiebre Reumática y Otras Enf. Reumáticas del Corazón	28	0	0	0	0	0	0	1	3	7	17
Enfermedad Hipertensiva	125	0	0	0	0	0	0	0	3	14	108
Enfermedad Isquémica del Corazón	616	0	0	0	1	3	7	22	72	124	387
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	640	0	0	0	3	7	5	18	24	88	495
Enfermedades Cerebro-Vasculares	889	0	0	0	0	0	7	17	35	107	723
Arteriosclerosis	39	0	0	0	0	0	0	0	0	4	35
Enf. de los Vasos Sanguíneos	52	0	0	0	0	0	2	2	3	16	29
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	2389	0	0	0	4	10	21	60	140	360	1794
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	105	1	0	0	0	0	1	5	4	13	81
Influenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bronquitis, Enfisema y Asma	195	0	0	0	0	0	1	7	12	34	141
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	211	1	0	0	0	1	3	4	14	34	154
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	511	2	0	0	0	1	5	16	30	81	376
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	12	0	0	0	0	0	0	1	0	2	9
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	88	0	0	0	0	0	4	20	33	17	14
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	230	0	0	0	1	2	4	11	20	42	150
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	330	0	0	0	1	2	8	32	53	61	173
\$Enfermedades del Aparato Urinario	123	0	0	0	0	1	0	2	2	19	99
Enfermedades de los Órganos Genitales Masculinos	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
Enfermedades de los Órganos Genitales Femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	129	0	0	0	0	1	0	2	2	20	104
\$**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTÁNEO	18	0	0	0	0	0	1	0	0	4	13
\$**** ENF. DEL SIS. OSTEOMUSC. Y TEJ. CONECTIVO	35	0	0	0	0	0	1	1	3	5	25
\$**** ANOMALÍAS CONGÉNITAS	17	7	1	0	1	3	0	1	3	1	0
\$**** CIERTAS AFECIONES DEL PERIODO PERINATAL	20	18	0	1	0	0	0	1	0	0	0
\$**** SÍNTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	46	0	1	0	1	1	2	2	2	3	34
\$Accidentes de Vehículos a Motor	49	0	0	0	9	14	4	7	7	5	3
Caidas Accidentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	16	0	0	0	0	2	1	0	3	4	6
Accidentes de Tipo Industrial	33	0	0	0	0	0	0	4	1	9	19
Suicidio y Autolesiones	40	0	0	0	0	8	14	2	3	6	7
Otras Causas Externas	62	0	0	1	2	6	13	12	3	8	17
**** CAUSAS EXTERNAS	200	0	0	1	11	30	32	25	17	32	52
TOTAL	5936	30	5	7	28	58	144	301	581	1076	3706

**Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
Tasas por 100.000 habitantes. AMBOS SEXOS, Sevilla ciudad.**

**TABLA 6
Año 2007**

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enfermedades Infecciosas Intestinales	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,12	0,38
Toxiinfecciones Alimentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	0,75	0	0	0	0	0	0,37	0,15	0	0	0,23
Otras Tuberculosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Enfermedades Bacterianas	5,55	0,13	0	0	0,33	0,12	0,12	0,31	0,99	0,94	2,61
Enfermedades Víricas	2,59	0	0	0	0	0	0,37	0,46	0,28	0,94	0,54
SIDA	3,61	0	0	0	0	0,12	2,11	1,38	0	0	0
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	0,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0,24	0,15
**** ENFERMEADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	13,4	0,13	0	0	0,33	0,23	2,97	2,3	1,28	2,24	3,92
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	4,84	0	0	0	0	0	0,12	1,53	1,56	0,94	0,69
T.M. del Esófago	2,45	0	0	0	0	0	0,12	0,61	0,28	0,83	0,61
T.M. del Estómago	7,49	0	0	0	0	0	0,5	0,77	1,7	1,53	2,99
T.M. del Colon	18,45	0	0	0	0	0	0,62	2,6	3,97	4,96	6,3
T.M. del Recto	4,63	0	0	0	0,17	0	0,25	0,61	0,99	1,3	1,31
T.M. Primario de Hígado	9,24	0	0	0	0	0	0,37	0,92	1,99	3,66	2,3
T.M. de Páncreas	6,4	0	0	0	0	0	0,12	0,61	1,99	1,53	2,15
T.M. de la Laringe	3,26	0	0	0	0	0	0,12	0,46	1,13	0,94	0,61
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	34,69	0	0	0	0	0	0,12	4,44	11,06	10,85	8,22
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	0,37	0	0	0	0,17	0	0	0	0	0,12	0,08
T.M. de la Piel	1,49	0	0	0	0	0	0,25	0,46	0,43	0,35	0
T.M. de la Mama de la Mujer	11,78	0	0	0	0	0	1,24	1,99	2,7	2,24	3,61
T.M. del Cuello del Útero	1,18	0	0	0	0	0	0,25	0	0,43	0,12	0,38
Otros Tumores Malignos del Útero	2,88	0	0	0	0	0	0	0,46	0,71	0,71	1
T.M. de la Próstata	7,5	0	0	0	0	0	0	0,15	0,85	1,89	4,61
T.M. de la Vejiga	7,48	0	0	0	0	0	0	0,31	1,99	1,65	3,53
T.M. de Otras Localizaciones	24,52	0,13	0	0	0,5	0,12	1,12	3,21	4,82	8,02	6,6
T.M. de Localización no Especificada	10,66	0	0	0,21	0	0,12	0,25	0,77	2,55	3,3	3,46
Leucemia	5,25	0	0,49	0,21	0,17	0,12	0,12	0,46	0,57	1,65	1,46
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	7,07	0	0,25	0	0	0,12	0,12	0,31	1,28	3,07	1,92
Carcinoma "In Situ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$Tumores Benignos	0,71	0	0	0	0	0	0	0	0,28	0,12	0,31
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	2,09	0	0	0,21	0	0	0	0	0,28	1,06	0,54
**** TOTAL TUMORES	174,4	0,13	0,74	0,62	1	0,47	5,7	20,66	41,55	50,85	52,68
\$Diabetes	10,67	0	0	0	0	0	0	0,77	0,85	2,6	6,45
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	2,63	0,13	0	0	0	0,12	0	0,15	0,57	0,35	1,31
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICIÓN Y METABOLISMO	13,3	0,13	0	0	0	0,12	0	0,92	1,42	2,95	7,76
\$**** ENF. DE LA SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	1,77	0	0	0	0	0	0	0,15	0,14	0,71	0,77
\$**** TRASTORNOS MENTALES	8,3	0	0	0	0	0,12	0,25	0	0,43	0,59	6,91
\$**** ENF. S. NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	21,8	0	0	0,41	0,33	0,23	0,25	0,61	2,13	2,71	15,13
\$Fiebre Reumática y Otras Enf. Reumáticas del Corazón	2,72	0	0	0	0	0	0	0,15	0,43	0,83	1,31
Enfermedad Hipertensiva	10,37	0	0	0	0	0	0	0	0,43	1,65	8,29
Enfermedad Isquémica del Corazón	59,32	0	0	0	0,17	0,35	0,87	3,37	10,21	14,63	29,72
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	56,49	0	0	0	0,5	0,82	0,62	2,76	3,4	10,38	38,01
Enfermedades Cerebro-Vasculares	76,57	0	0	0	0	0	0,87	2,6	4,96	12,62	55,52
Arteriosclerosis	3,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0,47	2,69
Enf. de los Vasos Sanguíneos	5,11	0	0	0	0	0	0,25	0,31	0,43	1,89	2,23
**** ENFERMEADES DEL APARATO CIRCULATORIO	213,7	0	0	0	0,67	1,17	2,6	9,18	19,86	42,47	137,8
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	9,34	0,13	0	0	0	0	0,12	0,77	0,57	1,53	6,22
Influenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bronquitis, Enfisema y Asma	17,73	0	0	0	0	0	0,12	1,07	1,7	4,01	10,83
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	19,06	0,13	0	0	0	0,12	0,37	0,61	1,99	4,01	11,83
**** ENFERMEADES DEL APARATO RESPIRATORIO	46,13	0,26	0	0	0	0,12	0,62	2,45	4,25	9,56	28,87
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	1,08	0	0	0	0	0	0	0,15	0	0,24	0,69
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	11,33	0	0	0	0	0	0,5	3,06	4,68	2,01	1,08
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	21,9	0	0	0	0,17	0,23	0,5	1,68	2,84	4,96	11,52
**** ENFERMEADES DEL APARATO DIGESTIVO	34,29	0	0	0	0,17	0,23	0,99	4,9	7,52	7,2	13,28
\$Enfermedades del Aparato Urinario	10,55	0	0	0	0	0,12	0	0,31	0,28	2,24	7,6
Enfermedades de los Órganos Genitales Masculinos	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,12	0,38
Enfermedades de los Órganos Genitales Femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENFERMEADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	11,06	0	0	0	0	0,12	0	0,31	0,28	2,36	7,99
\$**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTÁNEO	1,59	0	0	0	0	0	0,12	0	0	0,47	1
\$**** ENF. DEL SIS. OSTEOMUSC. Y TEJ. CONECTIVO	3,21	0	0	0	0	0	0,12	0,15	0,43	0,59	1,92
\$**** ANOMALÍAS CONGÉNITAS	2,39	0,92	0,25	0	0,17	0,35	0	0,15	0,43	0,12	0
\$**** CIERTAS AFECIONES DEL PERIODO PERINATAL	2,73	2,37	0	0,21	0	0	0	0,15	0	0	0
\$**** SÍNTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	4,34	0	0,25	0	0,17	0,12	0,25	0,31	0,28	0,35	2,61
\$Accidentes de Vehículos a Motor	6,51	0	0	0	1,5	1,63	0,5	1,07	0,99	0,59	0,23
Caidas Accidentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	1,71	0	0	0	0	0,23	0,12	0	0,43	0,47	0,46
Accidentes de Tipo Industrial	3,27	0	0	0	0	0	0	0,61	0,14	1,06	1,46
Suicidio y Autolesiones	4,65	0	0	0	0	0,93	1,73	0,31	0,43	0,71	0,54
Otras Causas Externas	7,37	0	0	0,21	0,33	0,7	1,61	1,84	0,43	0,94	1,31
**** CAUSAS EXTERNAS	23,53	0	0	0,21	1,84	3,5	3,97	3,83	2,41	3,78	3,99
TOTAL	575,9	3,95	1,23	1,45	4,68	6,77	17,85	46,07	82,4	127	284,6

TABLA 7
Año 2008
Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
MUJERES, Sevilla ciudad.

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enfermedades Infecciosas Intestinales	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Toxiinfecciones Alimentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Otras Tuberculosis	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Enfermedades Bacterianas	23	0	0	0	0	1	0	0	1	6	15
Enfermedades Víricas	8	0	0	0	0	0	0	1	0	4	3
SIDA	9	0	0	0	0	2	5	2	0	0	0
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENFERMEADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	46	0	0	0	0	3	5	3	2	10	23
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	11	0	0	0	0	0	0	1	0	1	9
T.M. del Esófago	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
T.M. del Estómago	29	0	0	0	0	0	2	4	3	6	14
T.M. del Colon	79	0	0	0	0	0	0	6	10	21	42
T.M. del Recto	16	0	0	0	0	1	0	3	2	1	9
T.M. Primario de Hígado	27	0	0	0	0	0	0	1	4	7	15
T.M. de Páncreas	26	0	0	0	0	0	1	2	3	10	10
T.M. de la Laringe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	53	0	0	0	0	0	3	4	11	15	20
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
T.M. de la Piel	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
T.M. de la Mama de la Mujer	106	0	0	0	0	2	9	17	22	19	37
T.M. del Cuello del Útero	14	0	0	0	0	1	3	4	2	1	3
Otros Tumores Malignos del Útero	27	0	0	0	0	0	0	0	5	7	15
T.M. de la Próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Vejiga	20	0	0	0	0	0	0	1	1	1	17
T.M. de Otras Localizaciones	112	0	0	1	0	0	3	7	21	22	58
T.M. de Localización no Especificada	51	0	0	0	0	1	0	5	8	13	24
Leucemia	16	0	0	1	0	0	0	0	2	4	9
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	38	0	0	0	1	0	5	3	3	10	16
Carcinoma "In Situ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$Tumores Benignos	6	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5
**** TOTAL TUMORES	649	0	0	2	1	6	26	59	98	143	314
\$Diabetes	86	0	0	0	0	0	0	1	5	7	73
Otras Enf. Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	17	0	0	0	0	0	0	2	0	1	14
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICIÓN Y METABOLISMO	103	0	0	0	0	0	0	3	5	8	87
\$**** ENF. DE LA SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
\$**** TRASTORNOS MENTALES	93	0	0	0	0	1	0	0	1	1	90
\$**** ENF. S. NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	176	0	1	3	2	0	2	3	6	18	141
\$Fiebre Reumática y Otras Enf. Reumáticas del Corazón	29	0	0	0	0	0	0	0	5	10	14
Enfermedad Hipertensiva	95	0	0	0	0	0	0	1	2	2	90
Enfermedad Isquémica del Corazón	244	0	0	0	0	0	1	3	11	30	199
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	475	0	1	0	0	0	3	5	9	24	433
Enfermedades Cerebro-Vasculares	418	0	0	0	1	0	2	6	9	35	365
Arteriosclerosis	17	0	0	0	0	0	0	1	0	0	16
Enf. de los Vasos Sanguíneos	22	0	0	0	0	0	1	2	0	4	15
**** ENFERMEADES DEL APARATO CIRCULATORIO	1300	0	1	0	1	0	7	18	36	105	1132
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	72	0	0	0	0	2	1	2	2	9	56
Influenza	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Bronquitis, Enfisema y Asma	48	0	0	0	0	0	0	3	2	7	36
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	95	0	0	0	0	1	0	0	0	12	82
**** ENFERMEADES DEL APARATO RESPIRATORIO	216	0	0	0	0	3	1	5	4	28	175
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	8	0	0	0	1	0	0	2	0	0	5
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	18	0	0	0	0	0	3	3	3	4	5
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	116	0	0	0	0	0	0	0	7	17	92
**** ENFERMEADES DEL APARATO DIGESTIVO	142	0	0	0	1	0	3	5	10	21	102
\$Enfermedades del Aparato Urinario	79	0	0	0	0	0	1	0	1	6	71
Enfermedades de los Órganos Genitales Masculinos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades de los Órganos Genitales Femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENFERMEADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	79	0	0	0	0	0	1	0	1	6	71
\$**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTÁNEO	16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15
\$**** ENF. DEL SIS. OSTEOMUSC. Y TEJ. CONECTIVO	33	0	0	0	1	0	1	1	2	3	25
\$**** ANOMALÍAS CONGÉNITAS	6	4	0	0	0	0	1	0	1	0	0
\$**** CIERTAS AFECCIONES DEL PERIODO PERINATAL	5	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0
\$**** SÍNTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	37	0	0	0	0	0	0	0	2	2	33
\$Accidentes de Vehículos a Motor	8	0	0	0	2	0	2	1	1	1	1
Caidas Accidentales	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5
Accidentes de Tipo Industrial	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11
Suicidio y Autolesiones	15	0	0	0	0	1	4	3	3	3	1
Otras Causas Externas	21	0	0	0	1	0	3	2	1	1	13
**** CAUSAS EXTERNAS	66	0	0	0	3	1	9	6	5	10	32
TOTAL	2973	7	2	5	10	14	57	103	173	356	2246

Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
Tasas por 100.000 habitantes. MUJERES, Sevilla ciudad.

TABLA 8
Año 2008

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enfermedades Infecciosas Intestinales	0,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,45
Toxiinfecciones Alimentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	0,26	0	0	0	0	0	0	0	0,26	0	0
Otras Tuberculosis	0,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,11
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Enfermedades Bacterianas	3,46	0	0	0	0	0,24	0	0	0,26	1,26	1,7
Enfermedades Viricas	1,47	0	0	0	0	0	0	0,29	0	0,84	0,34
SIDA	2,25	0	0	0	0	0,48	1,2	0,57	0	0	0
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	7,99	0	0	0	0	0,71	1,2	0,86	0,52	2,1	2,6
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	1,52	0	0	0	0	0	0	0,29	0	0,21	1,02
T.M. del Esófago	0,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0,21	0,57
T.M. del Estómago	5,24	0	0	0	0	0	0,48	1,14	0,78	1,26	1,58
T.M. del Colon	13,46	0	0	0	0	0	0	1,71	2,59	4,41	4,75
T.M. del Recto	2,85	0	0	0	0	0,24	0	0,86	0,52	0,21	1,02
T.M. Primario de Hígado	4,5	0	0	0	0	0	0	0,29	1,04	1,47	1,7
T.M. de Páncreas	4,82	0	0	0	0	0	0,24	0,57	0,78	2,1	1,13
T.M. de la Laringe	0,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0,21	0
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	10,12	0	0	0	0	0	0,72	1,14	2,85	3,15	2,26
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	0,35	0	0	0	0	0,24	0	0	0	0	0,11
T.M. de la Piel	0,52	0	0	0	0	0	0	0,29	0	0	0,23
T.M. de la Mama de la Mujer	21,37	0	0	0	0	0,48	2,16	4,85	5,7	3,99	4,19
T.M. del Cuello del Útero	3,17	0	0	0	0	0,24	0,72	1,14	0,52	0,21	0,34
Otros Tumores Malignos del Útero	4,46	0	0	0	0	0	0	0	1,29	1,47	1,7
T.M. de la Próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Vejiga	2,68	0	0	0	0	0	0	0,29	0,26	0,21	1,92
T.M. de Otras Localizaciones	19,76	0	0	0,42	0	0	0,72	2	5,44	4,62	6,56
T.M. de Localización no Especificada	9,19	0	0	0	0	0,24	0	1,43	2,07	2,73	2,72
Leucemia	2,8	0	0	0,42	0	0	0	0	0,52	0,84	1,02
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	7,1	0	0	0	0,35	0	1,2	0,86	0,78	2,1	1,81
Carcinoma "In Situ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$Tumores Benignos	0,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0,63	0,34
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	0,83	0	0	0	0	0	0	0	0,26	0	0,57
**** TOTAL TUMORES	116,7	0	0	0,85	0,35	1,43	6,25	16,84	25,38	30,02	35,53
\$Diabetes	11,31	0	0	0	0	0	0	0,29	1,29	1,47	8,26
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	2,36	0	0	0	0	0	0	0,57	0	0,21	1,58
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICIÓN Y METABOLISMO	13,67	0	0	0	0	0	0	0,86	1,29	1,68	9,84
\$**** ENF. DE LA SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,68
\$**** TRASTORNOS MENTALES	10,89	0	0	0	0	0,24	0	0	0,26	0,21	10,18
\$**** ENF. S. NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	25,09	0	0,49	1,27	0,7	0	0,48	0,86	1,55	3,78	15,96
\$Fiebre Reumática y Otras Enf. Reumáticas del Corazón	4,97	0	0	0	0	0	0	0	1,29	2,1	1,58
Enfermedad Hipertensiva	11,41	0	0	0	0	0	0	0,29	0,52	0,42	10,18
Enfermedad Isquémica del Corazón	32,77	0	0	0	0	0	0,24	0,86	2,85	6,3	22,52
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	59,01	0	0,49	0	0	0	0,72	1,43	2,33	5,04	49
Enfermedades Cerebro-Vasculares	53,52	0	0	0	0,35	0	0,48	1,71	2,33	7,35	41,3
Arteriosclerosis	2,1	0	0	0	0	0	0	0,29	0	0	1,81
Enf. de los Vasos Sanguíneos	3,35	0	0	0	0	0	0,24	0,57	0	0,84	1,7
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	167,1	0	0,49	0	0,35	0	1,68	5,14	9,32	22,04	128,1
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	10,04	0	0	0	0	0,48	0,24	0,57	0,52	1,89	6,34
Influenza	0,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,11
Bronquitis, Enfisema y Asma	6,92	0	0	0	0	0	0	0,86	0,52	1,47	4,07
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	12,04	0	0	0	0	0,24	0	0	0	2,52	9,28
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	29,1	0	0	0	0	0,71	0,24	1,43	1,04	5,88	19,8
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	1,49	0	0	0	0,35	0	0	0,57	0	0	0,57
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	3,77	0	0	0	0	0	0,72	0,86	0,78	0,84	0,57
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	15,79	0	0	0	0	0	0	0	1,81	3,57	10,41
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	21,04	0	0	0	0,35	0	0,72	1,43	2,59	4,41	11,54
\$Enfermedades del Aparato Urinario	9,79	0	0	0	0	0	0,24	0	0,26	1,26	8,03
Enfermedades de los Órganos Genitales Masculinos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades de los Órganos Genitales Femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	9,79	0	0	0	0	0	0,24	0	0,26	1,26	8,03
\$**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTÁNEO	1,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0,21	1,7
\$**** ENF. DEL SIS. OSTEO-MUSC. Y TEJ. CONECTIVO	4,86	0	0	0	0,35	0	0,24	0,29	0,52	0,63	2,83
\$**** ANOMALÍAS CONGÉNITAS	1,58	1,08	0	0	0	0	0,24	0	0,26	0	0
\$**** CIERTAS AFECCIONES DEL PERIODO PERINATAL	1,4	0,81	0	0	0,35	0	0,24	0	0	0	0
\$**** SÍNTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	4,67	0	0	0	0	0	0	0	0,52	0,42	3,73
\$Accidentes de Vehículos a Motor	2,05	0	0	0	0,7	0	0,48	0,29	0,26	0,21	0,11
Caidas Accidentales	0,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,11
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	1,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0,84	0,57
Accidentes de Tipo Industrial	1,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0,21	1,24
Suicidio y Autolesiones	3,58	0	0	0	0	0,24	0,96	0,86	0,78	0,63	0,11
Otras Causas Externas	3,58	0	0	0	0,35	0	0,72	0,57	0,26	0,21	1,47
**** CAUSAS EXTERNAS	12,17	0	0	0	1,05	0,24	2,16	1,71	1,29	2,1	3,62
TOTAL	428,6	1,89	0,98	2,12	3,51	3,33	13,7	29,39	44,8	74,73	254,2

TABLA 9
Año 2008
Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
HOMBRES, Sevilla ciudad.

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enfermedades Infecciosas Intestinales	6	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4
Toxiinfecciones Alimentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
Otras Tuberculosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Enfermedades Bacterianas	30	0	0	0	0	0	0	4	3	4	19
Enfermedades Víricas	10	0	0	1	0	0	2	3	1	1	2
SIDA	31	0	0	0	0	0	26	5	0	0	0
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
**** ENFERMEADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	81	0	1	1	0	0	29	12	4	7	27
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	30	0	0	0	0	0	2	7	7	6	8
T.M. del Esófago	16	0	0	0	0	0	1	1	7	3	4
T.M. del Estómago	40	0	0	0	0	2	1	1	5	10	21
T.M. del Colon	94	0	0	0	0	0	1	5	9	27	52
T.M. del Recto	21	0	0	0	0	0	0	1	4	7	9
T.M. Primario de Hígado	48	0	0	0	0	0	1	6	11	14	16
T.M. de Páncreas	46	0	0	0	1	0	1	4	9	18	13
T.M. de la Laringe	25	0	0	0	0	0	0	3	7	8	7
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	257	0	0	0	0	0	2	21	62	90	82
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
T.M. de la Piel	5	0	0	0	0	1	1	0	1	0	2
T.M. de la Mama de la Mujer	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
T.M. del Cuello del Útero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Tumores Malignos del Útero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Próstata	79	0	0	0	0	0	0	0	6	13	60
T.M. de la Vejiga	58	0	0	0	0	1	0	1	9	15	32
T.M. de Otras Localizaciones	93	0	0	0	0	6	4	11	14	25	33
T.M. de Localización no Especificada	47	0	0	0	0	1	1	3	8	16	18
Leucemia	29	0	0	0	2	1	1	4	4	5	12
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	30	0	0	0	0	0	4	2	1	12	11
Carcinoma "In Situ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$Tumores Benignos	4	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	12	0	1	0	0	0	1	2	3	3	2
**** TOTAL TUMORES	939	0	1	0	4	12	21	73	167	275	386
\$Diabetes	55	0	0	0	0	0	0	2	1	19	33
Otras Enf. Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	17	0	0	0	1	1	1	2	1	2	9
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICIÓN Y METABOLISMO	72	0	0	0	1	1	1	4	2	21	42
\$**** ENF. DE LA SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	6	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2
\$**** TRASTORNOS MENTALES	37	0	0	0	0	0	0	2	1	5	29
\$**** ENF. S. NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	103	2	0	0	1	2	5	7	4	13	69
\$Fiebre Reumática y Otras Enf. Reumáticas del Corazón	9	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3
Enfermedad Hipertensiva	33	0	0	0	0	0	0	1	3	4	25
Enfermedad Isquémica del Corazón	306	0	0	0	0	1	6	21	34	77	167
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	272	0	0	0	1	0	8	18	25	38	182
Enfermedades Cerebro-Vasculares	278	0	0	0	0	1	3	9	30	49	186
Arteriosclerosis	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
Enf. de los Vasos Sanguíneos	39	0	0	0	0	0	1	3	5	12	18
**** ENFERMEADES DEL APARATO CIRCULATORIO	943	0	0	0	1	2	18	54	99	183	586
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	80	0	0	0	1	0	1	4	4	11	59
Influenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bronquitis, Enfisema y Asma	127	0	0	0	1	0	1	3	10	22	90
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	116	0	0	0	0	0	5	6	8	17	80
**** ENFERMEADES DEL APARATO RESPIRATORIO	323	0	0	0	2	0	7	13	22	50	229
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	9	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	67	0	0	0	0	0	7	13	16	18	13
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	100	0	0	0	0	0	2	8	8	18	64
**** ENFERMEADES DEL APARATO DIGESTIVO	176	0	0	0	0	0	9	22	25	38	82
\$Enfermedades del Aparato Urinario	60	0	0	1	0	0	1	0	4	14	40
Enfermedades de los Órganos Genitales Masculinos	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Enfermedades de los Órganos Genitales Femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENFERMEADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	62	0	0	1	0	0	1	0	4	14	42
\$**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTÁNEO	5	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1
\$**** ENF. DEL SIS. OSTEOMUSC. Y TEJ. CONECTIVO	13	0	0	0	0	0	0	1	2	1	9
\$**** ANOMALÍAS CONGÉNITAS	13	7	0	1	1	2	0	0	1	0	1
\$**** CIERTAS AFECCIONES DEL PERIODO PERINATAL	15	13	0	0	1	1	0	0	0	0	0
\$**** SÍNTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	20	0	0	0	0	0	0	3	0	5	12
\$Accidentes de Vehículos a Motor	22	0	0	0	4	4	5	2	3	0	4
Caidas Accidentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	14	0	0	0	1	0	2	0	5	3	3
Accidentes de Tipo Industrial	14	0	0	0	0	0	1	3	1	2	7
Suicidio y Autolesiones	40	0	0	0	2	5	8	11	7	3	4
Otras Causas Externas	39	0	0	0	4	6	13	8	0	2	6
**** CAUSAS EXTERNAS	129	0	0	0	11	15	29	24	16	10	24
TOTAL	2937	22	2	3	22	35	122	215	347	628	1541

Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
Tasas por 100.000 habitantes. HOMBRES, Sevilla ciudad.

TABLA 10
Año 2008

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enfermedades Infecciosas Intestinales	1,62	0	0,47	0	0	0	0	0	0	0,27	0,88
Toxiinfecciones Alimentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	0,74	0	0	0	0	0	0,25	0	0	0,27	0,22
Otras Tuberculosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Enfermedades Bacterianas	7,46	0	0	0	0	0	0	1,26	0,92	1,09	4,19
Enfermedades Viricas	2,87	0	0	0,41	0	0	0,5	0,95	0,3	0,27	0,44
SIDA	8,07	0	0	0	0	0	6,49	1,58	0	0	0
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	0,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,22
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	21	0	0,47	0,41	0	0	7,24	3,79	1,22	1,91	5,96
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	8,25	0	0	0	0	0	0,5	2,21	2,14	1,64	1,76
T.M. del Esófago	4,41	0	0	0	0	0	0,25	0,32	2,14	0,82	0,88
T.M. del Estómago	9,93	0	0	0	0	0,47	0,25	0,32	1,53	2,73	4,63
T.M. del Colon	23,42	0	0	0	0	0	0,25	1,58	2,75	7,37	11,47
T.M. del Recto	5,44	0	0	0	0	0	0	0,32	1,22	1,91	1,99
T.M. Primario de Hígado	12,86	0	0	0	0	0	0,25	1,9	3,36	3,82	3,53
T.M. de Páncreas	12,37	0	0	0	0,33	0	0,25	1,26	2,75	4,91	2,87
T.M. de la Laringe	6,81	0	0	0	0	0	0	0,95	2,14	2,18	1,54
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	68,71	0	0	0	0	0	0,5	6,63	18,92	24,57	18,09
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	0,81	0	0	0	0	0	0	0,32	0	0,27	0,22
T.M. de la Piel	1,22	0	0	0	0	0,23	0,25	0	0,3	0	0,44
T.M. de la Mama de la Mujer	0,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,44
T.M. del Cuello del Útero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Tumores Malignos del Útero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Próstata	18,61	0	0	0	0	0	0	0	1,83	3,55	13,23
T.M. de la Vejiga	14,45	0	0	0	0	0,23	0	0,32	2,75	4,09	7,06
T.M. de Otras Localizaciones	24,25	0	0	0	0	1,41	1	3,47	4,27	6,82	7,28
T.M. de Localización no Especificada	12,21	0	0	0	0	0,23	0,25	0,95	2,44	4,37	3,97
Leucemia	7,65	0	0	0	0,67	0,23	0,25	1,26	1,22	1,37	2,65
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	7,64	0	0	0	0	0	1	0,63	0,3	3,28	2,43
Carcinoma "In Situ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$Tumores Benignos	1,1	0	0	0	0,33	0	0	0	0	0,55	0,22
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	3,53	0	0,47	0	0	0	0,25	0,63	0,92	0,82	0,44
**** TOTAL TUMORES	244,1	0	0,47	0	1,34	2,81	5,24	23,06	50,96	75,06	85,13
\$Diabetes	13,4	0	0	0	0	0	0	0,63	0,3	5,19	7,28
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	4,28	0	0	0	0,33	0,23	0,25	0,63	0,3	0,55	1,99
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICIÓN Y METABOLISMO	17,67	0	0	0	0,33	0,23	0,25	1,26	0,61	5,73	9,26
\$**** ENF. DE LA SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	1,49	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0,55	0,44
\$**** TRASTORNOS MENTALES	8,7	0	0	0	0	0	0	0,63	0,3	1,37	6,4
\$**** ENF. S. NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	24,75	0,5	0	0	0,33	0,47	1,25	2,21	1,22	3,55	15,22
\$Fiebre Reumática y Otras Enf. Reumáticas del Corazón	2,45	0	0	0	0	0	0	0,63	0,61	0,55	0,66
Enfermedad Hipertensiva	7,84	0	0	0	0	0	0	0,32	0,92	1,09	5,51
Enfermedad Isquémica del Corazón	76,59	0	0	0	0	0,23	1,5	6,63	10,38	21,02	36,83
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	66,16	0	0	0	0,33	0	2	5,69	7,63	10,37	40,14
Enfermedades Cerebro-Vasculares	67,36	0	0	0	0	0,23	0,75	2,84	9,15	13,37	41,02
Arteriosclerosis	1,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0,27	1,1
Enf. de los Vasos Sanguíneos	9,98	0	0	0	0	0	0,25	0,95	1,53	3,28	3,97
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	231,8	0	0	0	0,33	0,47	4,49	17,05	30,21	49,95	129,3
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	19,07	0	0	0	0,33	0	0,25	1,26	1,22	3	13,01
Influenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bronquitis, Enfisema y Asma	30,43	0	0	0	0,33	0	0,25	0,95	3,05	6	19,85
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	27,87	0	0	0	0	0	1,25	1,9	2,44	4,64	17,64
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	77,4	0	0	0	0,67	0	1,75	4,11	6,71	13,65	50,51
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	2,27	0	0	0	0	0	0	0,32	0,3	0,55	1,1
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	18,52	0	0	0	0	0	1,75	4,11	4,88	4,91	2,87
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	24,5	0	0	0	0	0	0,5	2,53	2,44	4,91	14,12
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	45,29	0	0	0	0	0	2,25	6,95	7,63	10,37	18,09
\$Enfermedades del Aparato Urinario	14,52	0	0	0,41	0	0	0,25	0	1,22	3,82	8,82
Enfermedades de los Órganos Genitales Masculinos	0,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,44
Enfermedades de los Órganos Genitales Femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	14,96	0	0	0,41	0	0	0,25	0	1,22	3,82	9,26
\$**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTÁNEO	1,31	0	0	0	0	0	0	0	0	1,09	0,22
\$**** ENF. DEL SIS. OSTEO-MUSC. Y TEJ. CONECTIVO	3,19	0	0	0	0	0	0	0,32	0,61	0,27	1,99
\$**** ANOMALÍAS CONGÉNITAS	3,49	1,76	0	0,41	0,33	0,47	0	0	0,3	0	0,22
\$**** CIERTAS AFECCIONES DEL PERIODO PERINATAL	3,82	3,26	0	0	0,33	0,23	0	0	0	0	0
\$**** SÍNTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	4,97	0	0	0	0	0	0	0,95	0	1,37	2,65
\$Accidentes de Vehículos a Motor	5,96	0	0	0	1,34	0,94	1,25	0,63	0,92	0	0,88
Caidas Accidentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	3,84	0	0	0	0,33	0	0,5	0	1,53	0,82	0,66
Accidentes de Tipo Industrial	3,59	0	0	0	0	0	0,25	0,95	0,3	0,55	1,54
Suicidio y Autolesiones	11,15	0	0	0	0,67	1,17	2	3,47	2,14	0,82	0,88
Otras Causas Externas	10,39	0	0	0	1,34	1,41	3,24	2,53	0	0,55	1,32
**** CAUSAS EXTERNAS	34,91	0	0	0	3,68	3,51	7,24	7,58	4,88	2,73	5,29
TOTAL	738,8	5,52	0,93	1,22	7,37	8,2	30,44	67,9	105,9	171,4	339,9

TABLA 11
AÑO 2008
Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
AMBOS SEXOS, Sevilla ciudad.

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enfermedades Infecciosas Intestinales	10	0	1	0	0	0	0	0	0	1	8
Toxiinfecciones Alimentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	4	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
Otras Tuberculosis	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Enfermedades Bacterianas	53	0	0	0	0	1	0	4	4	10	34
Enfermedades Víricas	18	0	0	1	0	0	2	4	1	5	5
SIDA	40	0	0	0	0	2	31	7	0	0	0
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	127	0	1	1	0	3	34	15	6	17	50
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	41	0	0	0	0	0	2	8	7	7	17
T.M. del Esófago	22	0	0	0	0	0	1	1	7	4	9
T.M. del Estómago	69	0	0	0	0	2	3	5	8	16	35
T.M. del Colon	173	0	0	0	0	0	1	11	19	48	94
T.M. del Recto	37	0	0	0	0	1	0	4	6	8	18
T.M. Primario de Hígado	75	0	0	0	0	0	1	7	15	21	31
T.M. de Páncreas	72	0	0	0	1	0	2	6	12	28	23
T.M. de la Laringe	26	0	0	0	0	0	0	3	7	9	7
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	310	0	0	0	0	0	5	25	73	105	102
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	5	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2
T.M. de la Piel	8	0	0	0	0	1	1	1	1	0	4
T.M. de la Mama de la Mujer	108	0	0	0	0	2	9	17	22	19	39
T.M. del Cuello del Útero	14	0	0	0	0	1	3	4	2	1	3
Otros Tumores Malignos del Útero	27	0	0	0	0	0	0	0	5	7	15
T.M. de la Próstata	79	0	0	0	0	0	0	0	6	13	60
T.M. de la Vejiga	78	0	0	0	0	1	0	2	10	16	49
T.M. de Otras Localizaciones	205	0	0	1	0	6	7	18	35	47	91
T.M. de Localización no Especificada	98	0	0	0	0	2	1	8	16	29	42
Leucemia	45	0	0	1	2	1	1	4	6	9	21
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	68	0	0	0	1	0	9	5	4	22	27
Carcinoma "In Situ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$Tumores Benignos	10	0	0	0	1	0	0	0	0	5	4
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	18	0	1	0	0	0	1	2	4	3	7
**** TOTAL TUMORES	1588	0	1	2	5	18	47	132	265	418	700
\$Diabetes	141	0	0	0	0	0	0	3	6	26	106
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	34	0	0	0	1	1	1	4	1	3	23
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICIÓN Y METABOLISMO	175	0	0	0	1	1	1	7	7	29	129
\$**** ENF. DE LA SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	12	0	0	0	0	0	2	0	0	2	8
\$**** TRASTORNOS MENTALES	130	0	0	0	0	1	0	2	2	6	119
\$**** ENF. S. NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	279	2	1	3	3	2	7	10	10	31	210
\$Fiebre Reumática y Otras Enf. Reumáticas del Corazón	38	0	0	0	0	0	0	2	7	12	17
Enfermedad Hipertensiva	128	0	0	0	0	0	0	2	5	6	115
Enfermedad Isquémica del Corazón	550	0	0	0	0	1	7	24	45	107	366
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	747	0	1	0	1	0	11	23	34	62	615
Enfermedades Cerebro-Vasculares	696	0	0	0	1	1	5	15	39	84	551
Arteriosclerosis	23	0	0	0	0	0	0	1	0	1	21
Enf. de los Vasos Sanguíneos	61	0	0	0	0	0	2	5	5	16	33
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	2243	0	1	0	2	2	25	72	135	288	1718
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	152	0	0	0	1	2	2	6	6	20	115
Influenza	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Bronquitis, Enfisema y Asma	175	0	0	0	1	0	1	6	12	29	126
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	211	0	0	0	0	1	5	6	8	29	162
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	539	0	0	0	2	3	8	18	26	78	404
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	17	0	0	0	1	0	0	3	1	2	10
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	85	0	0	0	0	0	10	16	19	22	18
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	216	0	0	0	0	0	2	8	15	35	156
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	318	0	0	0	1	0	12	27	35	59	184
\$Enfermedades del Aparato Urinario	139	0	0	1	0	0	2	0	5	20	111
Enfermedades de los Órganos Genitales Masculinos	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Enfermedades de los Órganos Genitales Femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	141	0	0	1	0	0	2	0	5	20	113
\$**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTÁNEO	21	0	0	0	0	0	0	0	0	5	16
\$**** ENF. DEL SIS. OSTEOMUSC. Y TEJ. CONECTIVO	46	0	0	0	1	0	1	2	4	4	34
\$**** ANOMALÍAS CONGÉNITAS	19	11	0	1	1	2	1	0	2	0	1
\$**** CIERTAS AFECIONES DEL PERIODO PERINATAL	20	16	0	0	2	1	1	0	0	0	0
\$**** SÍNTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	57	0	0	0	0	0	0	3	2	7	45
\$Accidentes de Vehículos a Motor	30	0	0	0	6	4	7	3	4	1	5
Caidas Accidentales	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	23	0	0	0	1	0	2	0	5	7	8
Accidentes de Tipo Industrial	26	0	0	0	0	0	1	3	1	3	18
Suicidio y Autolesiones	55	0	0	0	2	6	12	14	10	6	5
Otras Causas Externas	60	0	0	0	5	6	16	10	1	3	19
**** CAUSAS EXTERNAS	195	0	0	0	14	16	38	30	21	20	56
TOTAL	5910	29	4	8	32	49	179	318	520	984	3787

Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
Tasas por 100.000 habitantes. AMBOS SEXOS, Sevilla ciudad.

TABLA 12
Año 2008

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enfermedades Infecciosas Intestinales	0,96	0	0,24	0	0	0	0	0	0	0,12	0,6
Toxiinfecciones Alimentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	0,45	0	0	0	0	0	0,12	0	0,14	0,12	0,07
Otras Tuberculosis	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,07
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Enfermedades Bacterianas	5,01	0	0	0	0	0,12	0	0,6	0,56	1,19	2,54
Enfermedades Víricas	2,16	0	0	0,21	0	0	0,25	0,6	0,14	0,59	0,37
SIDA	5,09	0	0	0	0	0,24	3,8	1,05	0	0	0
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,07
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	13,81	0	0,24	0,21	0	0,35	4,16	2,25	0,84	2,02	3,74
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	4,53	0	0	0	0	0	0,25	1,2	0,98	0,83	1,27
T.M. del Esófago	2,39	0	0	0	0	0	0,12	0,15	0,98	0,47	0,67
T.M. del Estómago	7	0	0	0	0	0,24	0,37	0,75	1,12	1,9	2,62
T.M. del Colon	17,16	0	0	0	0	0	0,12	1,65	2,66	5,7	7,03
T.M. del Recto	3,86	0	0	0	0	0,12	0	0,6	0,84	0,95	1,35
T.M. Primario de Hígado	8,08	0	0	0	0	0	0,12	1,05	2,1	2,49	2,32
T.M. de Páncreas	8,04	0	0	0	0,17	0	0,25	0,9	1,68	3,32	1,72
T.M. de la Laringe	3,02	0	0	0	0	0	0	0,45	0,98	1,07	0,52
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	34,68	0	0	0	0	0	0,61	3,75	10,23	12,46	7,63
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	0,54	0	0	0	0	0,12	0	0,15	0	0,12	0,15
T.M. de la Piel	0,83	0	0	0	0	0,12	0,12	0,15	0,14	0	0,3
T.M. de la Mama de la Mujer	12,14	0	0	0	0	0,24	1,1	2,55	3,08	2,25	2,92
T.M. del Cuello del Útero	1,71	0	0	0	0	0,12	0,37	0,6	0,28	0,12	0,22
Otros Tumores Malignos del Útero	2,65	0	0	0	0	0	0	0	0,7	0,83	1,12
T.M. de la Próstata	6,87	0	0	0	0	0	0	0	0,84	1,54	4,49
T.M. de la Vejiga	7,38	0	0	0	0	0,12	0	0,3	1,4	1,9	3,66
T.M. de Otras Localizaciones	21,77	0	0	0,21	0	0,71	0,86	2,7	4,9	5,58	6,81
T.M. de Localización no Especificada	10,38	0	0	0	0	0,24	0,12	1,2	2,24	3,44	3,14
Leucemia	4,87	0	0	0,21	0,34	0,12	0,12	0,6	0,84	1,07	1,57
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	7,21	0	0	0	0,17	0	1,1	0,75	0,56	2,61	2,02
Carcinoma "In Situ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$Tumores Benignos	1,06	0	0	0	0,17	0	0	0	0	0,59	0,3
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	2,1	0	0,24	0	0	0	0,12	0,3	0,56	0,36	0,52
**** TOTAL TUMORES	168,3	0	0,24	0,42	0,86	2,12	5,76	19,79	37,12	49,6	52,35
\$Diabetes	12,3	0	0	0	0	0	0	0,45	0,84	3,08	7,93
Otras Enf. Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	3,23	0	0	0	0,17	0,12	0,12	0,6	0,14	0,36	1,72
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICIÓN Y METABOLISMO	15,53	0	0	0	0,17	0,12	0,12	1,05	0,98	3,44	9,65
\$**** ENF. DE LA SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	1,09	0	0	0	0	0	0,25	0	0	0,24	0,6
\$**** TRASTORNOS MENTALES	10,31	0	0	0	0	0,12	0	0,3	0,28	0,71	8,9
\$**** ENF. S. NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	25,02	0,26	0,24	0,62	0,51	0,24	0,86	1,5	1,4	3,68	15,71
\$Fiebre Reumática y Otras Enf. Reumáticas del Corazón	3,97	0	0	0	0	0	0	0,3	0,98	1,42	1,27
Enfermedad Hipertensiva	10,31	0	0	0	0	0	0	0,3	0,7	0,71	8,6
Enfermedad Isquémica del Corazón	50,95	0	0	0	0	0,12	0,86	3,6	6,3	12,7	27,37
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	63,32	0	0,24	0	0,17	0	1,35	3,45	4,76	7,36	45,99
Enfermedades Cerebro-Vasculares	59,79	0	0	0	0,17	0,12	0,61	2,25	5,46	9,97	41,21
Arteriosclerosis	1,84	0	0	0	0	0	0	0,15	0	0,12	1,57
Enf. de los Vasos Sanguíneos	6,07	0	0	0	0	0	0,25	0,75	0,7	1,9	2,47
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	196,2	0	0,24	0	0,34	0,24	3,06	10,79	18,91	34,17	128,5
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	13,37	0	0	0	0,17	0,24	0,25	0,9	0,84	2,37	8,6
Influenza	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,07
Bronquitis, Enfisema y Asma	15,73	0	0	0	0,17	0	0,12	0,9	1,68	3,44	9,42
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	18,31	0	0	0	0	0,12	0,61	0,9	1,12	3,44	12,12
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	47,48	0	0	0	0,34	0,35	0,98	2,7	3,64	9,26	30,21
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	1,75	0	0	0	0,17	0	0	0,45	0,14	0,24	0,75
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	10,25	0	0	0	0	0	1,23	2,4	2,66	2,61	1,35
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	19,37	0	0	0	0	0	0,25	1,2	2,1	4,15	11,67
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	31,35	0	0	0	0,17	0	1,47	4,05	4,9	7	13,76
\$Enfermedades del Aparato Urinario	11,83	0	0	0,21	0	0	0,25	0	0,7	2,37	8,3
Enfermedades de los Órganos Genitales Masculinos	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,15
Enfermedades de los Órganos Genitales Femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	11,98	0	0	0,21	0	0	0,25	0	0,7	2,37	8,45
\$**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTÁNEO	1,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0,59	1,2
\$**** ENF. DEL SIS. OSTEIO-MUSC. Y TEJ. CONECTIVO	4,16	0	0	0	0,17	0	0,12	0,3	0,56	0,47	2,54
\$**** ANOMALÍAS CONGÉNITAS	2,52	1,43	0	0,21	0,17	0,24	0,12	0	0,28	0	0,07
\$**** CIERTAS AFECCIONES DEL PERIODO PERINATAL	2,66	2,08	0	0	0,34	0,12	0,12	0	0	0	0
\$**** SÍNTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	4,93	0	0	0	0	0	0	0,45	0,28	0,83	3,37
\$Accidentes de Vehículos a Motor	3,86	0	0	0	1,03	0,47	0,86	0,45	0,56	0,12	0,37
Caidas Accidentales	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,07
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	2,55	0	0	0	0,17	0	0,25	0	0,7	0,83	0,6
Accidentes de Tipo Industrial	2,42	0	0	0	0	0	0,12	0,45	0,14	0,36	1,35
Suicidio y Autolesiones	7,1	0	0	0	0,34	0,71	1,47	2,1	1,4	0,71	0,37
Otras Causas Externas	6,95	0	0	0	0,86	0,71	1,96	1,5	0,14	0,36	1,42
**** CAUSAS EXTERNAS	22,94	0	0	0	2,4	1,89	4,65	4,5	2,94	2,37	4,19
TOTAL	560,1	3,77	0,95	1,66	5,48	5,78	21,92	47,67	72,85	116,8	283,2

TABLA 13
Año 2009
Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
MUJERES, Sevilla ciudad.

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enfermedades Infecciosas Intestinales	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Toxiinfecciones Alimentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Otras Tuberculosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Enfermedades Bacterianas	17	0	0	0	0	0	0	2	3	2	10
Enfermedades Víricas	11	0	0	0	0	0	0	2	0	4	5
SIDA	4	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
**** ENFERMEADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	41	2	0	0	0	0	3	4	3	7	22
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	15	0	0	0	0	0	2	0	4	5	4
T.M. del Esófago	6	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1
T.M. del Estómago	30	0	0	0	0	0	1	1	7	7	14
T.M. del Colon	73	0	0	0	0	1	0	4	7	17	44
T.M. del Recto	20	0	0	0	0	0	0	2	2	4	12
T.M. Primario de Hígado	20	0	0	0	0	0	0	1	2	2	15
T.M. de Páncreas	32	0	0	0	0	0	0	2	6	10	14
T.M. de la Laringe	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	56	0	0	0	0	0	2	12	10	13	19
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
T.M. de la Piel	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4
T.M. de la Mama de la Mujer	88	0	0	0	0	1	5	15	13	17	37
T.M. del Cuello del Útero	17	0	0	0	0	0	1	2	1	2	11
Otros Tumores Malignos del Útero	14	0	0	0	0	0	0	0	3	6	5
T.M. de la Próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Vejiga	15	0	0	0	0	0	0	1	0	3	11
T.M. de Otras Localizaciones	124	0	0	1	0	1	6	16	21	26	53
T.M. de Localización no Especificada	33	0	0	0	0	1	1	2	2	6	21
Leucemia	24	0	0	1	0	3	0	3	0	4	13
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	41	0	0	1	0	1	1	1	6	14	17
Carcinoma "In Situ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$Tumores Benignos	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	6	0	0	0	1	0	1	0	0	1	3
**** TOTAL TUMORES	628	0	0	3	1	8	20	65	89	138	304
\$Diabetes	110	0	0	0	0	0	1	1	2	9	97
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	19	0	0	0	0	1	0	2	2	3	11
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICIÓN Y METABOLISMO	129	0	0	0	0	1	1	3	4	12	108
\$**** ENF. DE LA SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5
\$**** TRASTORNOS MENTALES	92	0	0	0	0	1	0	0	1	8	82
\$**** ENF. S. NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	153	1	0	0	0	1	0	0	7	15	129
\$Fiebre Reumática y Otras Enf. Reumáticas del Corazón	26	0	0	0	0	0	1	1	7	7	10
Enfermedad Hipertensiva	112	0	0	0	0	0	0	1	1	11	99
Enfermedad Isquémica del Corazón	261	0	0	0	0	1	1	4	11	27	217
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	388	0	0	0	0	2	1	4	10	22	349
Enfermedades Cerebro-Vasculares	404	0	0	0	0	1	3	7	13	33	347
Arteriosclerosis	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
Enf. de los Vasos Sanguíneos	28	0	0	0	0	0	1	0	2	6	19
**** ENFERMEADES DEL APARATO CIRCULATORIO	1231	0	0	0	0	4	7	17	44	106	1053
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	50	1	0	0	0	0	2	0	0	3	44
Influenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bronquitis, Enfisema y Asma	48	0	0	0	0	0	1	3	3	2	39
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	107	0	0	0	0	0	1	2	5	4	95
**** ENFERMEADES DEL APARATO RESPIRATORIO	205	1	0	0	0	0	4	5	8	9	178
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	11	0	0	0	0	1	0	0	2	1	7
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	18	0	0	0	0	0	1	3	2	3	9
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	119	0	0	0	0	0	2	4	7	9	97
**** ENFERMEADES DEL APARATO DIGESTIVO	148	0	0	0	0	1	3	7	11	13	113
\$Enfermedades del Aparato Urinario	79	0	0	0	1	1	1	1	1	9	65
Enfermedades de los Órganos Genitales Masculinos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades de los Órganos Genitales Femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENFERMEADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	79	0	0	0	1	1	1	1	1	9	65
\$**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTÁNEO	13	0	0	0	0	0	0	0	2	5	6
\$**** ENF. DEL SIS. OSTEOMUSC. Y TEJ. CONECTIVO	18	0	0	0	0	2	1	0	0	1	14
\$**** ANOMALÍAS CONGÉNITAS	6	2	2	0	1	0	0	0	0	1	0
\$**** CIERTAS AFECIONES DEL PERIODO PERINATAL	7	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0
\$**** SÍNTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	79	1	0	0	0	0	0	0	0	4	74
\$Accidentes de Vehículos a Motor	4	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0
Caidas Accidentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4
Accidentes de Tipo Industrial	18	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16
Suicidio y Autolesiones	15	0	0	0	0	3	4	2	3	2	1
Otras Causas Externas	19	0	0	1	1	1	2	2	0	1	11
**** CAUSAS EXTERNAS	62	1	1	1	2	4	7	4	4	6	32
TOTAL	2897	14	3	4	5	23	48	106	175	334	2185

Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
Tasas por 100.000 habitantes. MUJERES, Sevilla ciudad.

TABLA 14
Año 2009

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enfermedades Infecciosas Intestinales	0,7	0,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0,44
Toxiinfecciones Alimentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	0,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,11
Otras Tuberculosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Enfermedades Bacterianas	2,82	0	0	0	0	0	0	0,54	0,78	0,41	1,09
Enfermedades Víricas	1,89	0	0	0	0	0	0	0,54	0	0,81	0,54
SIDA	0,98	0,26	0	0	0	0	0,72	0	0	0	0
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	0,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,22
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	6,93	0,53	0	0	0	0	0,72	1,08	0,78	1,42	2,4
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	2,98	0	0	0	0	0	0,48	0	1,05	1,01	0,44
T.M. del Esófago	1,36	0	0	0	0	0	0	0	1,05	0,2	0,11
T.M. del Estómago	5,28	0	0	0	0	0	0,24	0,27	1,83	1,42	1,52
T.M. del Colon	11,4	0	0	0	0	0,25	0	1,08	1,83	3,45	4,79
T.M. del Recto	3,18	0	0	0	0	0	0	0,54	0,52	0,81	1,31
T.M. Primario de Hígado	2,83	0	0	0	0	0	0	0,27	0,52	0,41	1,63
T.M. de Páncreas	5,66	0	0	0	0	0	0	0,54	1,57	2,03	1,52
T.M. de la Laringe	0,54	0	0	0	0	0	0	0,54	0	0	0
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	11,03	0	0	0	0	0	0,48	3,24	2,61	2,63	2,07
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	0,37	0	0	0	0	0	0	0	0,26	0	0,11
T.M. de la Piel	0,71	0	0	0	0	0	0	0,27	0	0	0,44
T.M. de la Mama de la Mujer	16,37	0	0	0	0	0,25	1,2	4,04	3,4	3,45	4,03
T.M. del Cuello del Útero	2,65	0	0	0	0	0	0,24	0,54	0,26	0,41	1,2
Otros Tumores Malignos del Útero	2,54	0	0	0	0	0	0	0	0,78	1,22	0,54
T.M. de la Próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Vejiga	2,08	0	0	0	0	0	0	0,27	0	0,61	1,2
T.M. de Otras Localizaciones	22,95	0	0	0,42	0	0,25	1,44	4,31	5,49	5,27	5,77
T.M. de Localización no Especificada	5,06	0	0	0	0	0,25	0,24	0,54	0,52	1,22	2,29
Leucemia	4,2	0	0	0,42	0	0,74	0	0,81	0	0,81	1,42
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	7,44	0	0	0,42	0	0,25	0,24	0,27	1,57	2,84	1,85
Carcinoma "In Situ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$Tumores Benignos	0,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,54
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	1,14	0	0	0	0,37	0	0,24	0	0	0,2	0,33
**** TOTAL TUMORES	110,3	0	0	1,27	0,37	1,98	4,81	17,52	23,25	27,97	33,11
\$Diabetes	13,42	0	0	0	0	0	0,24	0,27	0,52	1,82	10,57
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	3,12	0	0	0	0	0,25	0	0,54	0,52	0,61	1,2
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICIÓN Y METABOLISMO	16,54	0	0	0	0	0,25	0,24	0,81	1,05	2,43	11,76
\$**** ENF. DE LA SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0,26	0	0,54
\$**** TRASTORNOS MENTALES	11,06	0	0	0	0	0,25	0	0	0,26	1,62	8,93
\$**** ENF. S. NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	19,43	0,26	0	0	0	0,25	0	0	1,83	3,04	14,05
\$Fiebre Reumática y Otras Enf. Reumáticas del Corazón	4,85	0	0	0	0	0	0,24	0,27	1,83	1,42	1,09
Enfermedad Hipertensiva	13,54	0	0	0	0	0	0	0,27	0,26	2,23	10,78
Enfermedad Isquémica del Corazón	33,55	0	0	0	0	0,25	0,24	1,08	2,87	5,47	23,64
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	46,89	0	0	0	0	0,49	0,24	1,08	2,61	4,46	38,01
Enfermedades Cerebro-Vasculares	50,75	0	0	0	0	0,25	0,72	1,89	3,4	6,69	37,8
Arteriosclerosis	1,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,31
Enf. de los Vasos Sanguíneos	4,05	0	0	0	0	0	0,24	0	0,52	1,22	2,07
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	154,9	0	0	0	0	0,99	1,68	4,58	11,5	21,49	114,7
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	6,14	0,26	0	0	0	0	0,48	0	0	0,61	4,79
Influenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bronquitis, Enfisema y Asma	6,49	0	0	0	0	0	0,24	0,81	0,78	0,41	4,25
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	13,25	0	0	0	0	0	0,24	0,54	1,31	0,81	10,35
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	25,87	0,26	0	0	0	0	0,96	1,35	2,09	1,82	19,39
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	1,73	0	0	0	0	0,25	0	0	0,52	0,2	0,76
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	3,16	0	0	0	0	0	0,24	0,81	0,52	0,61	0,98
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	15,78	0	0	0	0	0	0,48	1,08	1,83	1,82	10,57
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	20,67	0	0	0	0	0,25	0,72	1,89	2,87	2,63	12,31
\$Enfermedades del Aparato Urinario	10,29	0	0	0	0,37	0,25	0,24	0,27	0,26	1,82	7,08
Enfermedades de los Órganos Genitales Masculinos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades de los Órganos Genitales Femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	10,29	0	0	0	0,37	0,25	0,24	0,27	0,26	1,82	7,08
\$**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTÁNEO	2,18	0	0	0	0	0	0	0	0,52	1,01	0,65
\$**** ENF. DEL SIS. OSTEOMUSC. Y TEJ. CONECTIVO	2,45	0	0	0	0	0,49	0,24	0	0	0,2	1,52
\$**** ANOMALÍAS CONGÉNITAS	2,03	0,53	0,93	0	0,37	0	0	0	0	0,2	0
\$**** CIERTAS AFECIONES DEL PERIODO PERINATAL	1,82	1,58	0	0	0	0	0,24	0	0	0	0
\$**** SÍNTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	9,13	0,26	0	0	0	0	0	0	0	0,81	8,06
\$Accidentes de Vehículos a Motor	1,07	0	0	0	0,37	0	0,24	0	0,26	0,2	0
Caidas Accidentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	1,17	0,26	0,47	0	0	0	0	0	0	0	0,44
Accidentes de Tipo Industrial	2,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0,41	1,74
Suicidio y Autolesiones	3,54	0	0	0	0	0,74	0,96	0,54	0,78	0,41	0,11
Otras Causas Externas	3,46	0	0	0,42	0,37	0,25	0,48	0,54	0	0,2	1,2
**** CAUSAS EXTERNAS	11,4	0,26	0,47	0,42	0,74	0,99	1,68	1,08	1,05	1,22	3,49
TOTAL	405,9	3,69	1,4	1,7	1,84	5,69	11,54	28,58	45,72	67,7	238

TABLA 15
AÑO 2009
Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
HOMBRES, Sevilla ciudad.

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enfermedades Infecciosas Intestinales	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Toxiinfecciones Alimentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Otras Tuberculosis	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Enfermedades Bacterianas	26	0	0	0	0	1	0	2	4	4	15
Enfermedades Víricas	15	0	0	0	0	0	3	3	2	4	3
SIDA	29	0	0	0	0	3	10	11	5	0	0
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
**** ENFERMEADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	78	0	0	0	0	4	13	16	12	8	25
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	22	0	0	0	0	0	0	4	8	4	6
T.M. del Esófago	16	0	0	0	0	0	2	1	5	3	5
T.M. del Estómago	40	0	0	0	0	0	1	2	9	10	18
T.M. del Colon	97	0	0	0	0	0	1	1	9	35	51
T.M. del Recto	23	0	0	0	0	0	0	3	4	7	9
T.M. Primario de Hígado	44	0	0	0	0	0	1	6	9	15	13
T.M. de Páncreas	37	0	0	0	0	0	0	7	9	10	11
T.M. de la Laringe	25	0	0	0	0	0	0	3	5	6	11
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	272	0	0	0	0	0	5	22	65	86	94
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
T.M. de la Piel	9	0	0	0	0	2	1	0	0	1	5
T.M. de la Mama de la Mujer	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
T.M. del Cuello del Útero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Tumores Malignos del Útero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Próstata	56	0	0	0	0	0	0	0	4	12	40
T.M. de la Vejiga	74	0	0	0	0	0	0	3	10	18	43
T.M. de Otras Localizaciones	97	0	1	0	1	2	1	13	17	23	39
T.M. de Localización no Especificada	44	0	0	0	0	1	2	4	4	12	21
Leucemia	27	0	0	0	0	1	1	1	4	6	14
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	37	0	0	0	0	0	4	2	4	11	16
Carcinoma "In Situ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$Tumores Benignos	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	11	0	0	1	1	0	0	0	1	4	4
**** TOTAL TUMORES	935	0	1	1	3	6	19	73	167	264	401
\$Diabetes	81	0	0	0	1	0	0	2	6	16	56
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	18	1	0	1	0	0	1	3	1	3	8
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICIÓN Y METABOLISMO	99	1	0	1	1	0	1	5	7	19	64
\$**** ENF. DE LA SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	4	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0
\$**** TRASTORNOS MENTALES	43	0	0	0	0	0	1	1	1	3	37
\$**** ENF. S. NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	96	0	1	1	1	1	3	4	10	11	64
\$Fiebre Reumática y Otras Enf. Reumáticas del Corazón	9	0	0	0	0	0	0	1	4	3	1
Enfermedad Hipertensiva	54	0	0	0	0	0	1	4	3	7	39
Enfermedad Isquémica del Corazón	309	0	0	0	1	0	3	23	52	64	166
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	243	0	0	1	0	5	2	12	19	39	165
Enfermedades Cerebro-Vasculares	267	0	0	0	0	0	1	10	18	47	191
Arteriosclerosis	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Enf. de los Vasos Sanguíneos	36	0	0	0	0	0	1	1	5	11	18
**** ENFERMEADES DEL APARATO CIRCULATORIO	923	0	0	1	1	5	8	51	101	171	585
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Neumonía	53	0	0	0	0	0	0	1	1	10	41
Influenza	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Bronquitis, Enfisema y Asma	152	0	0	0	0	0	0	3	13	41	95
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	113	0	0	0	0	1	4	11	9	22	66
**** ENFERMEADES DEL APARATO RESPIRATORIO	320	0	0	0	0	1	4	15	23	74	203
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	11	0	0	0	0	0	0	0	2	1	8
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	72	0	0	0	0	0	6	21	19	13	13
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	96	0	0	0	0	3	2	2	13	16	60
**** ENFERMEADES DEL APARATO DIGESTIVO	179	0	0	0	0	3	8	23	34	30	81
\$Enfermedades del Aparato Urinario	58	0	0	1	0	0	0	0	1	9	47
Enfermedades de los Órganos Genitales Masculinos	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
Enfermedades de los Órganos Genitales Femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENFERMEADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	63	0	0	1	0	0	0	0	1	11	50
\$**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTÁNEO	5	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2
\$**** ENF. DEL SIS. OSTEOMUSC. Y TEJ. CONECTIVO	8	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4
\$**** ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5	1	2	0	0	1	0	1	0	0	0
\$**** CIERTAS AFECCIONES DEL PERIODO PERINATAL	19	18	0	0	0	0	1	0	0	0	0
\$**** SÍNTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	38	0	0	0	0	0	1	1	1	2	33
\$Accidentes de Vehículos a Motor	21	0	0	0	2	5	1	6	1	3	3
Caidas Accidentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
Accidentes de Tipo Industrial	16	0	0	0	1	1	0	2	3	2	7
Suicidio y Autolesiones	27	0	0	0	1	4	8	3	2	4	5
Otras Causas Externas	42	0	0	0	3	10	7	8	6	1	7
**** CAUSAS EXTERNAS	109	0	0	0	7	21	17	19	12	10	23
TOTAL	2924	20	4	5	13	43	76	209	371	611	1572

Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
Tasas por 100.000 habitantes. HOMBRES, Sevilla ciudad.

TABLA 16
Año 2009

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enfermedades Infecciosas Intestinales	0,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,42
Toxiinfecciones Alimentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	0,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,21
Otras Tuberculosis	0,52	0	0	0	0	0	0	0	0,31	0	0,21
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Enfermedades Bacterianas	6,24	0	0	0	0	0,24	0	0,6	1,23	1,04	3,13
Enfermedades Víricas	3,93	0	0	0	0	0	0,75	0,89	0,62	1,04	0,63
SIDA	8,04	0	0	0	0	0,73	2,49	3,28	1,54	0	0
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	0,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,63
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	19,96	0	0	0	0	0,97	3,23	4,77	3,7	2,08	5,21
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	5,95	0	0	0	0	0	0	1,19	2,47	1,04	1,25
T.M. del Esófago	4,16	0	0	0	0	0	0,5	0,3	1,54	0,78	1,04
T.M. del Estómago	9,97	0	0	0	0	0	0,25	0,6	2,77	2,6	3,75
T.M. del Colon	23,06	0	0	0	0	0	0,25	0,3	2,77	9,1	10,64
T.M. del Recto	5,82	0	0	0	0	0	0	0,89	1,23	1,82	1,88
T.M. Primario de Hígado	11,42	0	0	0	0	0	0,25	1,79	2,77	3,9	2,71
T.M. de Páncreas	9,75	0	0	0	0	0	0	2,09	2,77	2,6	2,29
T.M. de la Laringe	6,28	0	0	0	0	0	0	0,89	1,54	1,56	2,29
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	69,78	0	0	0	0	0	1,24	6,56	20,03	22,35	19,6
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	0,61	0	0	0	0,35	0	0	0	0	0,26	0
T.M. de la Piel	2,04	0	0	0	0	0,49	0,25	0	0	0,26	1,04
T.M. de la Mama de la Mujer	0,3	0	0	0	0	0	0	0,3	0	0	0
T.M. del Cuello del Útero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Tumores Malignos del Útero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Próstata	12,69	0	0	0	0	0	0	0	1,23	3,12	8,34
T.M. de la Vejiga	17,62	0	0	0	0	0	0	0,89	3,08	4,68	8,97
T.M. de Otras Localizaciones	24,77	0	0,45	0	0,35	0,49	0,25	3,88	5,24	5,98	8,13
T.M. de Localización no Especificada	10,66	0	0	0	0	0,24	0,5	1,19	1,23	3,12	4,38
Leucemia	6,5	0	0	0	0	0,24	0,25	0,3	1,23	1,56	2,92
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	9,02	0	0	0	0	0	0,99	0,6	1,23	2,86	3,34
Carcinoma "In Situ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$Tumores Benignos	0,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,21
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	2,93	0	0	0,4	0,35	0	0	0	0,31	1,04	0,83
**** TOTAL TUMORES	233,6	0	0,45	0,4	1,06	1,46	4,72	21,77	51,46	68,61	83,63
\$Diabetes	18,64	0	0	0	0,35	0	0	0,6	1,85	4,16	11,68
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	4,55	0,25	0	0,4	0	0	0,25	0,89	0,31	0,78	1,67
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICIÓN Y METABOLISMO	23,19	0,25	0	0,4	0,35	0	0,25	1,49	2,16	4,94	13,35
\$**** ENF. DE LA SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	1,02	0	0	0	0	0,24	0	0	0	0,78	0
\$**** TRASTORNOS MENTALES	9,36	0	0	0	0	0	0,25	0,3	0,31	0,78	7,72
\$**** ENF. S. NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	22,67	0	0,45	0,4	0,35	0,24	0,75	1,19	3,08	2,86	13,35
\$Fiebre Reumática y Otras Enf. Reumáticas del Corazón	2,52	0	0	0	0	0	0	0,3	1,23	0,78	0,21
Enfermedad Hipertensiva	12,31	0	0	0	0	0	0,25	1,19	0,92	1,82	8,13
Enfermedad Isquémica del Corazón	75,23	0	0	0	0,35	0	0,75	6,86	16,02	16,63	34,62
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	56,1	0	0	0,4	0	1,22	0,5	3,58	5,85	10,14	34,41
Enfermedades Cerebro-Vasculares	60,83	0	0	0	0	0	0,25	2,98	5,55	12,22	39,83
Arteriosclerosis	1,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,04
Enf. de los Vasos Sanguíneos	8,7	0	0	0	0	0	0,25	0,3	1,54	2,86	3,75
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	216,7	0	0	0,4	0,35	1,22	1,99	15,21	31,12	44,44	122
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	0,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,21
Neumonía	11,76	0	0	0	0	0	0	0,3	0,31	2,6	8,55
Influenza	0,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0,26	0
Bronquitis, Enfisema y Asma	35,37	0	0	0	0	0	0	0,89	4,01	10,66	19,81
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	26,76	0	0	0	0	0,24	0,99	3,28	2,77	5,72	13,76
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	74,36	0	0	0	0	0,24	0,99	4,47	7,09	19,23	42,34
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	2,55	0	0	0	0	0	0	0	0,62	0,26	1,67
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	19,69	0	0	0	0	0	1,49	6,26	5,85	3,38	2,71
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	22,51	0	0	0	0	0,73	0,5	0,6	4,01	4,16	12,51
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	44,75	0	0	0	0	0,73	1,99	6,86	10,48	7,8	16,89
\$Enfermedades del Aparato Urinario	12,85	0	0	0,4	0	0	0	0	0,31	2,34	9,8
Enfermedades de los Órganos Genitales Masculinos	1,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0,52	0,63
Enfermedades de los Órganos Genitales Femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	14	0	0	0,4	0	0	0	0	0,31	2,86	10,43
\$**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTÁNEO	1,25	0	0	0	0	0	0	0	0,31	0,52	0,42
\$**** ENF. DEL SIS. OSTEOMUSC. Y TEJ. CONECTIVO	1,92	0	0	0	0	0	0	0	0,31	0,78	0,83
\$**** ANOMALÍAS CONGÉNITAS	1,68	0,25	0,89	0	0	0,24	0	0,3	0	0	0
\$**** CIERTAS AFECCIONES DEL PERIODO PERINATAL	4,74	4,49	0	0	0	0	0,25	0	0	0	0
\$**** SÍNTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	8,26	0	0	0	0	0	0,25	0,3	0,31	0,52	6,88
\$Accidentes de Vehículos a Motor	5,69	0	0	0	0,71	1,22	0,25	1,79	0,31	0,78	0,63
Caidas Accidentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	0,7	0	0	0	0	0,24	0,25	0	0	0	0,21
Accidentes de Tipo Industrial	4,09	0	0	0	0,35	0,24	0	0,6	0,92	0,52	1,46
Suicidio y Autolesiones	6,9	0	0	0	0,35	0,97	1,99	0,89	0,62	1,04	1,04
Otras Causas Externas	11,2	0	0	0	1,06	2,44	1,74	2,39	1,85	0,26	1,46
**** CAUSAS EXTERNAS	28,6	0	0	0	2,48	5,12	4,23	5,67	3,7	2,6	4,8
TOTAL	706,1	4,99	1,79	2,02	4,6	10,48	18,89	62,32	114,3	158,8	327,8

TABLA 17
AÑO 2009
Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
AMBOS SEXOS, Sevilla ciudad.

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enfermedades Infecciosas Intestinales	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Toxiinfecciones Alimentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Otras Tuberculosis	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Enfermedades Bacterianas	43	0	0	0	0	1	0	4	7	6	25
Enfermedades Víricas	26	0	0	0	0	0	3	5	2	8	8
SIDA	33	1	0	0	0	3	13	11	5	0	0
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
**** ENFERMEADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	119	2	0	0	0	4	16	20	15	15	47
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	37	0	0	0	0	0	2	4	12	9	10
T.M. del Esófago	22	0	0	0	0	0	2	1	9	4	6
T.M. del Estómago	70	0	0	0	0	0	2	3	16	17	32
T.M. del Colon	170	0	0	0	0	1	1	5	16	52	95
T.M. del Recto	43	0	0	0	0	0	0	5	6	11	21
T.M. Primario de Hígado	64	0	0	0	0	0	1	7	11	17	28
T.M. de Páncreas	69	0	0	0	0	0	0	9	15	20	25
T.M. de la Laringe	27	0	0	0	0	0	0	5	5	6	11
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	328	0	0	0	0	0	7	34	75	99	113
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	4	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1
T.M. de la Piel	14	0	0	0	0	2	1	1	0	1	9
T.M. de la Mama de la Mujer	89	0	0	0	0	1	5	16	13	17	37
T.M. del Cuello del Útero	17	0	0	0	0	0	1	2	1	2	11
Otros Tumores Malignos del Útero	14	0	0	0	0	0	0	0	3	6	5
T.M. de la Próstata	56	0	0	0	0	0	0	0	4	12	40
T.M. de la Vejiga	89	0	0	0	0	0	0	4	10	21	54
T.M. de Otras Localizaciones	221	0	1	1	1	3	7	29	38	49	92
T.M. de Localización no Especificada	77	0	0	0	0	2	3	6	6	18	42
Leucemia	51	0	0	1	0	4	1	4	4	10	27
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	78	0	0	1	0	1	5	3	10	25	33
Carcinoma "In Situ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$Tumores Benignos	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	17	0	0	1	2	0	1	0	1	5	7
**** TOTAL TUMORES	1563	0	1	4	4	14	39	138	256	402	705
\$Diabetes	191	0	0	0	1	0	1	3	8	25	153
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	37	1	0	1	0	1	1	5	3	6	19
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICIÓN Y METABOLISMO	228	1	0	1	1	1	2	8	11	31	172
\$**** ENF. DE LA SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	10	0	0	0	0	1	0	0	1	3	5
\$**** TRASTORNOS MENTALES	135	0	0	0	0	1	1	1	2	11	119
\$**** ENF. S. NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	249	1	1	1	1	2	3	4	17	26	193
\$Fiebre Reumática y Otras Enf. Reumáticas del Corazón	35	0	0	0	0	0	1	2	11	10	11
Enfermedad Hipertensiva	166	0	0	0	0	0	1	5	4	18	138
Enfermedad Isquémica del Corazón	570	0	0	0	1	1	4	27	63	91	383
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	631	0	0	1	0	7	3	16	29	61	514
Enfermedades Cerebro-Vasculares	671	0	0	0	0	1	4	17	31	80	538
Arteriosclerosis	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
Enf. de los Vasos Sanguíneos	64	0	0	0	0	0	2	1	7	17	37
**** ENFERMEADES DEL APARATO CIRCULATORIO	2154	0	0	1	1	9	15	68	145	277	1638
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Neumonía	103	1	0	0	0	0	2	1	1	13	85
Influenza	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Bronquitis, Enfisema y Asma	200	0	0	0	0	0	1	6	16	43	134
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	220	0	0	0	0	1	5	13	14	26	161
**** ENFERMEADES DEL APARATO RESPIRATORIO	525	1	0	0	0	1	8	20	31	83	381
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	22	0	0	0	0	1	0	0	4	2	15
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	90	0	0	0	0	0	7	24	21	16	22
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	215	0	0	0	0	3	4	6	20	25	157
**** ENFERMEADES DEL APARATO DIGESTIVO	327	0	0	0	0	4	11	30	45	43	194
\$Enfermedades del Aparato Urinario	137	0	0	1	1	1	1	1	2	18	112
Enfermedades de los Órganos Genitales Masculinos	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
Enfermedades de los Órganos Genitales Femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENFERMEADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	142	0	0	1	1	1	1	1	2	20	115
\$**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTÁNEO	18	0	0	0	0	0	0	0	3	7	8
\$**** ENF. DEL SIS. OSTEOMUSC. Y TEJ. CONECTIVO	26	0	0	0	0	2	1	0	1	4	18
\$**** ANOMALÍAS CONGÉNITAS	11	3	4	0	1	1	0	1	0	1	0
\$**** CIERTAS AFECCIONES DEL PERIODO PERINATAL	26	24	0	0	0	0	2	0	0	0	0
\$**** SÍNTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	117	1	0	0	0	0	1	1	1	6	107
\$Accidentes de Vehículos a Motor	25	0	0	0	3	5	2	6	2	4	3
Caidas Accidentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	9	1	1	0	0	1	1	0	0	0	5
Accidentes de Tipo Industrial	34	0	0	0	1	1	0	2	3	4	23
Suicidio y Autolesiones	42	0	0	0	1	7	12	5	5	6	6
Otras Causas Externas	61	0	0	1	4	11	9	10	6	2	18
**** CAUSAS EXTERNAS	171	1	1	1	9	25	24	23	16	16	55
TOTAL	5821	34	7	9	18	66	124	315	546	945	3757

Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
Tasas por 100.000 habitantes. AMBOS SEXOS, Sevilla ciudad.

TABLA 18
Año 2009

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enfermedades Infecciosas Intestinales	0,56	0,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,43
Toxiinfecciones Alimentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,11	0,14
Otras Tuberculosis	0,21	0	0	0	0	0	0	0	0,14	0	0,07
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Enfermedades Bacterianas	4,15	0	0	0	0	0,12	0	0,57	0,99	0,68	1,79
Enfermedades Víricas	2,84	0	0	0	0	0	0,37	0,71	0,28	0,91	0,57
SIDA	4,36	0,13	0	0	0	0,37	1,59	1,56	0,71	0	0
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	0,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,36
**** ENFERMEADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	12,72	0,26	0	0	0	0,49	1,95	2,83	2,12	1,71	3,36
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	4,26	0	0	0	0	0	0,25	0,57	1,7	1,02	0,72
T.M. del Esófago	2,55	0	0	0	0	0	0,25	0,14	1,27	0,46	0,43
T.M. del Estómago	7,16	0	0	0	0	0	0,25	0,42	2,26	1,94	2,29
T.M. del Colon	15,93	0	0	0	0	0,12	0,12	0,71	2,26	5,92	6,8
T.M. del Recto	4,31	0	0	0	0	0	0	0,71	0,85	1,25	1,5
T.M. Primario de Hígado	6,61	0	0	0	0	0	0,12	0,99	1,56	1,94	2
T.M. de Páncreas	7,46	0	0	0	0	0	0	1,27	2,12	2,28	1,79
T.M. de la Laringe	2,89	0	0	0	0	0	0	0,71	0,71	0,68	0,79
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	35,63	0	0	0	0	0	0,86	4,81	10,6	11,27	8,09
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	0,5	0	0	0	0,18	0	0	0	0,14	0,11	0,07
T.M. de la Piel	1,26	0	0	0	0	0,25	0,12	0,14	0	0,11	0,64
T.M. de la Mama de la Mujer	9,43	0	0	0	0	0,12	0,61	2,27	1,84	1,94	2,65
T.M. del Cuello del Útero	1,56	0	0	0	0	0	0,12	0,28	0,14	0,23	0,79
Otros Tumores Malignos del Útero	1,46	0	0	0	0	0	0	0,42	0,68	0,36	0,36
T.M. de la Próstata	4,8	0	0	0	0	0	0	0	0,57	1,37	2,86
T.M. de la Vejiga	8,23	0	0	0	0	0	0	0,57	1,41	2,39	3,86
T.M. de Otras Localizaciones	23,49	0	0,23	0,21	0,18	0,37	0,86	4,11	5,37	5,58	6,58
T.M. de Localización no Especificada	7,38	0	0	0	0	0,25	0,37	0,85	0,85	2,05	3,01
Leucemia	5,03	0	0	0,21	0	0,49	0,12	0,57	0,57	1,14	1,93
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	7,98	0	0	0,21	0	0,12	0,61	0,42	1,41	2,85	2,36
Carcinoma "In Situ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$Tumores Benignos	0,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,43
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	1,9	0	0	0,21	0,36	0	0,12	0	0,14	0,57	0,5
**** TOTAL TUMORES	160,2	0	0,23	0,83	0,72	1,72	4,77	19,54	36,19	45,78	50,44
\$Diabetes	15,65	0	0	0	0,18	0	0,12	0,42	1,13	2,85	10,95
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	3,75	0,13	0	0,21	0	0,12	0,12	0,71	0,42	0,68	1,36
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICIÓN Y METABOLISMO	19,42	0,13	0	0,21	0,18	0,12	0,25	1,13	1,56	3,53	12,31
\$**** ENF. DE LA SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,96	0	0	0	0	0,12	0	0	0,14	0,34	0,36
\$**** TRASTORNOS MENTALES	10,42	0	0	0	0	0,12	0,12	0,14	0,28	1,25	8,51
\$**** ENF. S. NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	21,11	0,13	0,23	0,21	0,18	0,25	0,37	0,57	2,4	2,96	13,81
\$Fiebre Reumática y Otras Enf. Reumáticas del Corazón	3,89	0	0	0	0	0	0,12	0,28	1,56	1,14	0,79
Enfermedad Hipertensiva	13,32	0	0	0	0	0	0,12	0,71	0,57	2,05	9,87
Enfermedad Isquémica del Corazón	51,28	0	0	0	0,18	0,12	0,49	3,82	8,91	10,36	27,4
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	51,54	0	0	0,21	0	0,86	0,37	2,27	4,1	6,95	36,78
Enfermedades Cerebro-Vasculares	55,01	0	0	0	0	0,12	0,49	2,41	4,38	9,11	38,5
Arteriosclerosis	1,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,22
Enf. de los Vasos Sanguíneos	5,97	0	0	0	0	0	0,25	0,14	0,99	1,94	2,65
**** ENFERMEADES DEL APARATO CIRCULATORIO	182,2	0	0	0,21	0,18	1,1	1,83	9,63	20,5	31,54	117,2
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,07
Neumonía	8,22	0,13	0	0	0	0	0,25	0,14	0,14	1,48	6,08
Influenza	0,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0,11	0
Bronquitis, Enfisema y Asma	17,72	0	0	0	0	0	0,12	0,85	2,26	4,9	9,59
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	19,03	0	0	0	0	0,12	0,61	1,84	1,98	2,96	11,52
**** ENFERMEADES DEL APARATO RESPIRATORIO	45,15	0,13	0	0	0	0,12	0,98	2,83	4,38	9,45	27,26
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	1,99	0	0	0	0	0,12	0	0	0,57	0,23	1,07
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	10,62	0	0	0	0	0	0,86	3,4	2,97	1,82	1,57
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	18,62	0	0	0	0	0,37	0,49	0,85	2,83	2,85	11,23
**** ENFERMEADES DEL APARATO DIGESTIVO	31,22	0	0	0	0	0,49	1,34	4,25	6,36	4,9	13,88
\$Enfermedades del Aparato Urinario	11,11	0	0	0,21	0,18	0,12	0,12	0,14	0,28	2,05	8,01
Enfermedades de los Órganos Genitales Masculinos	0,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0,23	0,21
Enfermedades de los Órganos Genitales Femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENFERMEADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	11,56	0	0	0,21	0,18	0,12	0,12	0,14	0,28	2,28	8,23
\$**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTÁNEO	1,79	0	0	0	0	0	0	0	0,42	0,8	0,57
\$**** ENF. DEL SIS. OSTEOMUSC. Y TEJ. CONECTIVO	2,26	0	0	0	0	0,25	0,12	0	0,14	0,46	1,29
\$**** ANOMALÍAS CONGÉNITAS	1,84	0,38	0,91	0	0,18	0,12	0	0,14	0	0,11	0
\$**** CIERTAS AFECIONES DEL PERIODO PERINATAL	3,33	3,08	0	0	0	0	0,25	0	0	0	0
\$**** SÍNTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	8,87	0,13	0	0	0	0	0,12	0,14	0,14	0,68	7,66
\$Accidentes de Vehículos a Motor	3,2	0	0	0	0,54	0,61	0,25	0,85	0,28	0,46	0,21
Caidas Accidentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	0,96	0,13	0,23	0	0	0,12	0,12	0	0	0	0,36
Accidentes de Tipo Industrial	3,11	0	0	0	0,18	0,12	0	0,28	0,42	0,46	1,65
Suicidio y Autolesiones	5,04	0	0	0	0,18	0,86	1,47	0,71	0,71	0,68	0,43
Otras Causas Externas	7,17	0	0	0,21	0,72	1,35	1,1	1,42	0,85	0,23	1,29
**** CAUSAS EXTERNAS	19,47	0,13	0,23	0,21	1,62	3,07	2,93	3,26	2,26	1,82	3,94
TOTAL	532,6	4,36	1,6	1,86	3,25	8,1	15,15	44,6	77,19	107,6	268,8

TABLA 19
AÑO 2010
Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
MUJERES, Sevilla ciudad.

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enfermedades Infecciosas Intestinales	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Toxiinfecciones Alimentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Otras Tuberculosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Enfermedades Bacterianas	39	0	0	0	0	2	0	1	3	7	26
Enfermedades Víricas	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
SIDA	4	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
**** ENFERMEADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	55	0	0	0	0	2	3	3	4	8	35
T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	9	0	0	0	0	0	0	2	1	2	4
T.M. del Esófago	3	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
T.M. del Estómago	26	0	0	0	0	0	2	2	2	5	15
T.M. del Colon	72	0	0	0	1	0	2	3	4	18	44
T.M. del Recto	20	0	0	0	0	0	1	0	1	2	16
T.M. Primario de Hígado	29	0	0	0	0	0	1	0	6	6	16
T.M. de Páncreas	44	0	0	0	0	0	3	3	4	14	20
T.M. de la Laringe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	71	0	0	0	0	2	3	16	16	12	22
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
T.M. de la Piel	4	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
T.M. de la Mama de la Mujer	113	0	0	0	0	2	12	19	20	18	42
T.M. del Cuello del Útero	14	0	0	0	0	0	1	2	6	1	4
Otros Tumores Malignos del Útero	27	0	0	0	0	0	0	0	6	9	12
T.M. de la Próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Vejiga	13	0	0	0	0	0	0	2	0	2	9
T.M. de Otras Localizaciones	120	0	0	0	0	1	3	13	14	31	58
T.M. de Localización no Especificada	42	0	0	1	0	1	1	2	5	8	24
Leucemia	17	0	0	0	1	0	2	1	0	2	11
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	24	0	0	0	0	0	0	1	3	7	13
Carcinoma "In Situ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$Tumores Benignos	5	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	7	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5
**** TOTAL TUMORES	663	0	0	1	2	6	33	68	91	141	321
\$Diabetes	59	0	0	0	0	0	0	0	2	4	53
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	22	0	0	0	0	0	0	3	1	2	16
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICIÓN Y METABOLISMO	81	0	0	0	0	0	0	3	3	6	69
\$*** ENF. DE LA SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	11	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7
\$**** TRASTORNOS MENTALES	101	0	0	0	1	0	1	0	1	1	97
\$**** ENF. S. NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	162	0	0	0	2	0	0	0	4	20	136
\$Fiebre Reumática y Otras Enf. Reumáticas del Corazón	25	0	0	0	0	0	1	0	2	5	17
Enfermedad Hipertensiva	83	0	0	0	0	0	0	2	0	3	78
Enfermedad Isquémica del Corazón	283	0	0	0	0	1	0	3	10	29	240
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	412	0	0	0	0	2	2	3	12	31	362
Enfermedades Cerebro-Vasculares	387	0	0	0	0	0	1	5	8	30	343
Arteriosclerosis	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9
Enf. de los Vasos Sanguíneos	24	0	0	0	0	0	0	1	1	6	16
**** ENFERMEADES DEL APARATO CIRCULATORIO	1224	0	0	0	0	3	4	14	33	105	1065
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	55	0	0	0	0	0	0	0	2	5	48
Influenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bronquitis, Enfisema y Asma	29	0	0	0	0	0	0	0	0	4	25
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	96	0	1	0	0	0	3	4	1	8	79
**** ENFERMEADES DEL APARATO RESPIRATORIO	180	0	1	0	0	0	3	4	3	17	152
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	20	0	0	0	0	0	0	2	5	7	6
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	124	0	0	0	0	1	2	2	8	17	94
**** ENFERMEADES DEL APARATO DIGESTIVO	151	0	0	0	0	1	2	4	14	24	106
\$Enfermedades del Aparato Urinario	64	0	0	0	0	0	0	0	2	3	59
Enfermedades de los Órganos Genitales Masculinos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades de los Órganos Genitales Femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENFERMEADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	64	0	0	0	0	0	0	0	2	3	59
\$**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTÁNEO	16	0	0	0	0	0	0	0	1	1	14
\$**** ENF. DEL SIS. OSTEOMUSC. Y TEJ. CONECTIVO	39	0	0	0	0	0	0	0	1	2	36
\$**** ANOMALÍAS CONGÉNITAS	8	2	1	0	1	0	0	2	1	1	0
\$**** CIERTAS AFECCIONES DEL PERIODO PERINATAL	8	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0
\$**** SÍNTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	115	1	0	0	0	0	0	0	0	1	113
\$Accidentes de Vehículos a Motor	5	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0
Caidas Accidentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	8	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4
Accidentes de Tipo Industrial	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13
Suicidio y Autolesiones	16	0	0	0	2	2	4	4	0	4	0
Otras Causas Externas	26	1	0	0	0	0	1	4	2	4	14
**** CAUSAS EXTERNAS	69	1	0	0	2	2	6	8	6	13	31
TOTAL	2947	11	3	1	8	14	52	106	165	346	2241

**Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
Tasas por 100.000 habitantes. MUJERES, Sevilla ciudad.**

**TABLA 20
Año 2010**

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enfermedades Infecciosas Intestinales	0,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,43
Toxiinfecciones Alimentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	0,24	0	0	0	0	0	0,24	0	0	0	0
Otras Tuberculosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Enfermedades Bacterianas	5,79	0	0	0	0	0,5	0	0,27	0,78	1,42	2,82
Enfermedades Víricas	0,68	0	0	0	0	0	0	0	0,26	0,2	0,22
SIDA	1,02	0	0	0	0	0	0,48	0,54	0	0	0
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	0,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,33
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8,5	0	0	0	0	0,5	0,72	0,81	1,05	1,62	3,8
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	1,63	0	0	0	0	0	0	0,54	0,26	0,4	0,43
T.M. del Esófago	0,72	0	0	0	0	0	0	0	0,52	0,2	0
T.M. del Estómago	4,18	0	0	0	0	0	0,48	0,54	0,52	1,01	1,63
T.M. del Colon	11,12	0	0	0	0,37	0	0,48	0,81	1,05	3,64	4,77
T.M. del Recto	2,64	0	0	0	0	0	0,24	0	0,26	0,4	1,74
T.M. Primario de Hígado	4,76	0	0	0	0	0	0,24	0	1,57	1,21	1,74
T.M. de Páncreas	7,58	0	0	0	0	0	0,72	0,81	1,05	2,83	2,17
T.M. de la Laringe	0,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,22
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	14,54	0	0	0	0	0,5	0,72	4,32	4,18	2,43	2,39
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	0,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,11
T.M. de la Piel	0,88	0	0	0	0	0	0,24	0,27	0,26	0	0,11
T.M. de la Mama de la Mujer	21,94	0	0	0	0	0,5	2,89	5,13	5,22	3,64	4,56
T.M. del Cuello del Útero	2,98	0	0	0	0	0	0,24	0,54	1,57	0,2	0,43
Otros Tumores Malignos del Útero	4,69	0	0	0	0	0	0	0	1,57	1,82	1,3
T.M. de la Próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Vejiga	1,92	0	0	0	0	0	0	0,54	0	0,4	0,98
T.M. de Otras Localizaciones	20,7	0	0	0	0	0,25	0,72	3,51	3,66	6,27	6,29
T.M. de Localización no Especificada	6,99	0	0	0,43	0	0,25	0,24	0,54	1,31	1,62	2,6
Leucemia	2,71	0	0	0	0,37	0	0,48	0,27	0	0,4	1,19
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	3,88	0	0	0	0	0	0	0,27	0,78	1,42	1,41
Carcinoma "In Situ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$Tumores Benignos	0,86	0	0	0	0	0	0,24	0	0	0,4	0,22
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	1,01	0	0	0	0	0	0	0,27	0	0,2	0,54
**** TOTAL TUMORES	116,1	0	0	0,43	0,74	1,49	7,95	18,36	23,77	28,52	34,82
\$Diabetes	7,08	0	0	0	0	0	0	0	0,52	0,81	5,75
Otras Enf. Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	3,21	0	0	0	0	0	0	0,81	0,26	0,4	1,74
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICIÓN Y METABOLISMO	10,28	0	0	0	0	0	0	0,81	0,78	1,21	7,48
\$**** ENF. DE LA SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	1,63	0	0	0	0	0	0	0	0,26	0,61	0,76
\$**** TRASTORNOS MENTALES	11,59	0	0	0	0,37	0	0,24	0	0,26	0,2	10,52
\$**** ENF. S. NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	20,59	0	0	0	0,74	0	0	0	1,05	4,05	14,75
\$Fiebre Reumática y Otras Enf. Reumáticas del Corazón	3,61	0	0	0	0	0	0,24	0	0,52	1,01	1,84
Enfermedad Hipertensiva	9,61	0	0	0	0	0	0	0,54	0	0,61	8,46
Enfermedad Isquémica del Corazón	35,57	0	0	0	0	0,25	0	0,81	2,61	5,87	26,03
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	50,47	0	0	0	0	0,5	0,48	0,81	3,14	6,27	39,27
Enfermedades Cerebro-Vasculares	46,96	0	0	0	0	0	0,24	1,35	2,09	6,07	37,21
Arteriosclerosis	1,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,98
Enf. de los Vasos Sanguíneos	3,48	0	0	0	0	0	0	0,27	0,26	1,21	1,74
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	150,9	0	0	0	0	0,74	0,96	3,78	8,62	21,24	115,5
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	6,74	0	0	0	0	0	0	0	0,52	1,01	5,21
Influenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bronquitis, Enfisema y Asma	3,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0,81	2,71
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	12,73	0	0,48	0	0	0	0,72	1,08	0,26	1,62	8,57
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	22,99	0	0,48	0	0	0	0,72	1,08	0,78	3,44	16,49
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	0,91	0	0	0	0	0	0	0	0,26	0	0,65
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	3,92	0	0	0	0	0	0	0,54	1,31	1,42	0,65
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	17	0	0	0	0	0,25	0,48	0,54	2,09	3,44	10,2
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	21,82	0	0	0	0	0,25	0,48	1,08	3,66	4,85	11,5
\$Enfermedades del Aparato Urinario	7,53	0	0	0	0	0	0	0	0,52	0,61	6,4
Enfermedades de los Órganos Genitales Masculinos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades de los Órganos Genitales Femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	7,53	0	0	0	0	0	0	0	0,52	0,61	6,4
\$**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTÁNEO	1,98	0	0	0	0	0	0	0	0,26	0,2	1,52
\$**** ENF. DEL SIS. OSTEOMUSC. Y TEJ. CONECTIVO	4,57	0	0	0	0	0	0	0	0,26	0,4	3,91
\$**** ANOMALÍAS CONGÉNITAS	2,4	0,55	0,48	0	0,37	0	0	0,54	0,26	0,2	0
\$**** CIERTAS AFECIONES DEL PERIODO PERINATAL	2,4	1,92	0,48	0	0	0	0	0	0	0	0
\$**** SÍNTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	12,73	0,27	0	0	0	0	0	0	0	0,2	12,26
\$Accidentes de Vehículos a Motor	1,22	0	0	0	0	0	0,24	0	0,78	0,2	0
Caidas Accidentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	1,3	0	0	0	0	0	0	0	0,26	0,61	0,43
Accidentes de Tipo Industrial	1,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2	1,41
Suicidio y Autolesiones	4,09	0	0	0	0,74	0,5	0,96	1,08	0	0,81	0
Otras Causas Externas	4,44	0,27	0	0	0	0	0,24	1,08	0,52	0,81	1,52
**** CAUSAS EXTERNAS	12,68	0,27	0	0	0,74	0,5	1,45	2,16	1,57	2,63	3,36
TOTAL	408,6	3,01	1,43	0,43	2,96	3,48	12,53	28,62	43,1	69,98	243,1

TABLA 21
Año 2010
Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
HOMBRES, Sevilla ciudad.

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enfermedades Infecciosas Intestinales	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Toxiinfecciones Alimentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
Otras Tuberculosis	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Enfermedades Bacterianas	21	0	0	0	0	0	0	0	3	4	14
Enfermedades Víricas	9	0	0	0	0	1	2	1	1	3	1
SIDA	17	0	0	0	0	1	12	2	1	0	1
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	57	0	0	0	0	2	14	6	5	9	21
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	29	0	0	0	0	0	2	3	7	10	7
T.M. del Esófago	28	0	0	0	0	0	0	5	6	8	9
T.M. del Estómago	41	0	0	0	0	0	1	3	5	12	20
T.M. del Colon	110	0	0	0	0	0	1	2	16	27	64
T.M. del Recto	20	0	0	0	0	0	0	4	6	4	6
T.M. Primario de Hígado	41	1	0	0	0	0	2	5	7	13	13
T.M. de Páncreas	41	0	0	0	0	0	0	3	15	12	11
T.M. de la Laringe	22	0	0	0	0	0	0	0	6	6	10
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	258	0	0	0	0	0	4	29	55	84	86
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2
T.M. de la Piel	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4
T.M. de la Mama de la Mujer	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
T.M. del Cuello del Útero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Tumores Malignos del Útero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Próstata	69	0	0	0	0	0	0	2	4	17	46
T.M. de la Vejiga	65	0	0	0	0	0	0	2	9	19	35
T.M. de Otras Localizaciones	83	0	0	1	1	2	4	5	15	27	28
T.M. de Localización no Especificada	35	0	0	0	0	0	1	6	7	5	16
Leucemia	17	0	0	0	1	0	0	0	2	3	11
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	30	0	0	0	2	1	0	2	5	8	12
Carcinoma "In Situ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$Tumores Benignos	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	18	0	0	0	0	1	2	0	3	4	8
**** TOTAL TUMORES	926	1	0	1	4	4	17	72	171	261	395
\$Diabetes	49	0	0	0	0	0	0	0	3	8	38
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	16	0	0	0	0	1	2	4	2	4	3
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICIÓN Y METABOLISMO	65	0	0	0	0	1	2	4	5	12	41
\$**** ENF. DE LA SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	6	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2
\$**** TRASTORNOS MENTALES	43	0	0	0	0	0	1	2	6	6	28
\$**** ENF. S. NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	120	0	0	0	1	1	2	7	6	21	82
\$Fiebre Reumática y Otras Enf. Reumáticas del Corazón	9	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4
Enfermedad Hipertensiva	36	0	0	0	0	0	1	1	1	5	28
Enfermedad Isquémica del Corazón	315	0	0	0	0	2	1	22	38	79	173
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	251	1	0	0	1	2	9	20	23	41	154
Enfermedades Cerebro-Vasculares	247	0	0	0	0	0	1	11	12	34	189
Arteriosclerosis	12	0	0	0	0	0	0	1	1	2	8
Enf. de los Vasos Sanguíneos	35	0	0	0	0	0	0	1	5	12	17
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	905	1	0	0	1	4	12	57	82	175	573
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	50	0	0	0	0	0	1	3	6	6	34
Influenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bronquitis, Enfisema y Asma	151	0	0	0	0	0	2	1	11	25	112
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	90	1	0	0	0	1	1	2	5	20	60
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	291	1	0	0	0	1	4	6	22	51	206
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	9	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	72	0	0	0	0	0	7	14	20	17	14
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	118	0	0	0	0	0	1	14	17	15	71
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	199	0	0	0	0	0	8	28	39	36	88
\$Enfermedades del Aparato Urinario	74	0	0	0	0	0	0	2	7	13	52
Enfermedades de los Órganos Genitales Masculinos	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
Enfermedades de los Órganos Genitales Femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	78	0	0	0	0	0	0	2	8	13	55
\$**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTÁNEO	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
\$**** ENF. DEL SIS. OSTEOMUSC. Y TEJ. CONECTIVO	10	0	0	0	0	0	0	1	1	0	8
\$**** ANOMALÍAS CONGÉNITAS	9	4	1	1	1	0	0	0	1	1	0
\$**** CIERTAS AFECCIONES DEL PERIODO PERINATAL	12	9	1	1	0	0	1	0	0	0	0
\$**** SÍNTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	61	0	0	0	0	0	0	2	1	4	54
\$Accidentes de Vehículos a Motor	14	0	0	0	4	0	7	2	0	1	0
Caidas Accidentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Accidentes de Tipo Industrial	20	0	0	0	0	0	1	1	2	3	13
Suicidio y Autolesiones	29	0	0	0	1	2	6	7	1	3	9
Otras Causas Externas	50	0	0	0	4	4	10	12	5	2	13
**** CAUSAS EXTERNAS	115	0	0	0	9	6	24	22	8	9	37
TOTAL	2902	17	2	4	16	19	85	209	355	601	1594

Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
Tasas por 100.000 habitantes. HOMBRES, Sevilla ciudad.

TABLA 22
Año 2010

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enfermedades Infecciosas Intestinales	0,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,21
Toxiinfecciones Alimentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	0,98	0	0	0	0	0	0	0,3	0	0,26	0,42
Otras Tuberculosis	0,56	0	0	0	0	0	0	0,3	0	0,26	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Enfermedades Bacterianas	4,89	0	0	0	0	0	0	0	0,93	1,04	2,92
Enfermedades Víricas	2,35	0	0	0	0	0,25	0,5	0,3	0,31	0,78	0,21
SIDA	4,36	0	0	0	0	0,25	2,99	0,6	0,31	0	0,21
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	0,72	0	0	0	0	0	0	0,3	0	0	0,42
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	14,04	0	0	0	0	0,49	3,49	1,79	1,54	2,34	4,39
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	7,62	0	0	0	0	0	0,5	0,9	2,16	2,6	1,46
T.M. del Esófago	7,3	0	0	0	0	0	0	1,49	1,85	2,08	1,88
T.M. del Estómago	9,99	0	0	0	0	0	0,25	0,9	1,54	3,12	4,18
T.M. del Colon	26,18	0	0	0	0	0	0,25	0,6	4,94	7,03	13,36
T.M. del Recto	5,33	0	0	0	0	0	0	1,19	1,85	1,04	1,25
T.M. Primario de Hígado	10,5	0,26	0	0	0	0	0,5	1,49	2,16	3,38	2,71
T.M. de Páncreas	10,95	0	0	0	0	0	0	0,9	4,63	3,12	2,3
T.M. de la Laringe	5,5	0	0	0	0	0	0	0	1,85	1,56	2,09
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	66,45	0	0	0	0	0	1	8,66	16,97	21,86	17,96
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	1,29	0	0	0	0	0	0	0,3	0,31	0,26	0,42
T.M. de la Piel	1,15	0	0	0	0	0	0	0	0,31	0	0,84
T.M. de la Mama de la Mujer	0,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0,26	0,63
T.M. del Cuello del Útero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Tumores Malignos del Útero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Próstata	15,86	0	0	0	0	0	0	0,6	1,23	4,42	9,61
T.M. de la Vejiga	15,64	0	0	0	0	0	0	0,6	2,78	4,95	7,31
T.M. de Otras Localizaciones	21,25	0	0	0,4	0,36	0,49	1	1,49	4,63	7,03	5,85
T.M. de Localización no Especificada	8,84	0	0	0	0	0	0,25	1,79	2,16	1,3	3,34
Leucemia	4,06	0	0	0	0,36	0	0	0	0,62	0,78	2,3
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	7,69	0	0	0	0,71	0,25	0	0,6	1,54	2,08	2,51
Carcinoma "In Situ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$Tumores Benignos	1,15	0	0	0	0	0	0	0	0,31	0	0,84
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	4,39	0	0	0	0	0,25	0,5	0	0,93	1,04	1,67
**** TOTAL TUMORES	232	0,26	0	0,4	1,42	0,98	4,24	21,49	52,76	67,94	82,48
\$Diabetes	10,95	0	0	0	0	0	0	0	0,93	2,08	7,94
Otras Enf. Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	4,23	0	0	0	0	0,25	0,5	1,19	0,62	1,04	0,63
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICIÓN Y METABOLISMO	15,16	0	0	0	0	0,25	0,5	1,19	1,54	3,12	8,56
\$**** ENF. DE LA SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	1,6	0,26	0	0,4	0	0	0	0	0	0,52	0,42
\$**** TRASTORNOS MENTALES	10,11	0	0	0	0	0	0,25	0,6	1,85	1,56	5,85
\$**** ENF. S. NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	27,64	0	0	0	0,36	0,25	0,5	2,09	1,85	5,47	17,12
\$Fiebre Reumática y Otras Enf. Reumáticas del Corazón	2,28	0	0	0	0	0	0	0,3	0,62	0,52	0,84
Enfermedad Hipertensiva	8,01	0	0	0	0	0	0,25	0,3	0,31	1,3	5,85
Enfermedad Isquémica del Corazón	75,72	0	0	0	0	0,49	0,25	6,57	11,72	20,56	36,13
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	59,25	0,26	0	0	0,36	0,49	2,24	5,97	7,1	10,67	32,16
Enfermedades Cerebro-Vasculares	55,55	0	0	0	0	0	0,25	3,28	3,7	8,85	39,47
Arteriosclerosis	2,8	0	0	0	0	0	0	0,3	0,31	0,52	1,67
Enf. de los Vasos Sanguíneos	8,51	0	0	0	0	0	0	0,3	1,54	3,12	3,55
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	212,1	0,26	0	0	0,36	0,98	2,99	17,01	25,3	45,55	119,7
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	11,66	0	0	0	0	0	0,25	0,9	1,85	1,56	7,1
Influenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bronquitis, Enfisema y Asma	34,09	0	0	0	0	0	0,5	0,3	3,39	6,51	23,39
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	20,64	0,26	0	0	0	0,25	0,25	0,6	1,54	5,21	12,53
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	66,38	0,26	0	0	0	0,25	1	1,79	6,79	13,27	43,02
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	2,29	0	0	0	0	0	0	0	0,62	1,04	0,63
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	19,43	0	0	0	0	0	1,74	4,18	6,17	4,42	2,92
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	28,4	0	0	0	0	0	0,25	4,18	5,24	3,9	14,83
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	50,13	0	0	0	0	0	1,99	8,36	12,03	9,37	18,38
\$Enfermedades del Aparato Urinario	17	0	0	0	0	0	0	0,6	2,16	3,38	10,86
Enfermedades de los Órganos Genitales Masculinos	0,94	0	0	0	0	0	0	0	0,31	0	0,63
Enfermedades de los Órganos Genitales Femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	17,94	0	0	0	0	0	0	0,6	2,47	3,38	11,49
\$**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTÁNEO	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,26	0,84
\$**** ENF. DEL SIS. OSTEOMUSC. Y TEJ. CONECTIVO	2,28	0	0	0	0	0	0	0,3	0,31	0	1,67
\$**** ANOMALÍAS CONGÉNITAS	2,82	1,04	0,45	0,4	0,36	0	0	0	0,31	0,26	0
\$**** CIERTAS AFECIONES DEL PERIODO PERINATAL	3,45	2,35	0,45	0,4	0	0	0,25	0	0	0	0
\$**** SÍNTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	13,23	0	0	0	0	0	0	0,6	0,31	1,04	11,28
\$Accidentes de Vehículos a Motor	4,02	0	0	0	1,42	0	1,74	0,6	0	0,26	0
Caidas Accidentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	0,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,42
Accidentes de Tipo Industrial	4,66	0	0	0	0	0	0,25	0,3	0,62	0,78	2,71
Suicidio y Autolesiones	7,41	0	0	0	0,36	0,49	1,5	2,09	0,31	0,78	1,88
Otras Causas Externas	13,24	0	0	0	1,42	0,98	2,49	3,58	1,54	0,52	2,71
**** CAUSAS EXTERNAS	29,76	0	0	0	3,2	1,47	5,98	6,57	2,47	2,34	7,73
TOTAL	699,7	4,43	0,91	1,62	5,68	4,65	21,18	62,38	109,5	156,4	332,9

TABLA 23
AÑO 2010
Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
AMBOS SEXOS, Sevilla ciudad.

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enfermedades Infecciosas Intestinales	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Toxiinfecciones Alimentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	5	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2
Otras Tuberculosis	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Enfermedades Bacterianas	60	0	0	0	0	2	0	1	6	11	40
Enfermedades Víricas	13	0	0	0	0	1	2	1	2	4	3
SIDA	21	0	0	0	0	1	14	4	1	0	1
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5
**** ENFERMEADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	112	0	0	0	0	4	17	9	9	17	56
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	38	0	0	0	0	0	2	5	8	12	11
T.M. del Esófago	31	0	0	0	0	0	0	5	8	9	9
T.M. del Estómago	67	0	0	0	0	0	3	5	7	17	35
T.M. del Colon	182	0	0	0	1	0	3	5	20	45	108
T.M. del Recto	40	0	0	0	0	0	1	4	7	6	22
T.M. Primario de Hígado	70	1	0	0	0	0	3	5	13	19	29
T.M. de Páncreas	85	0	0	0	0	0	3	6	19	26	31
T.M. de la Laringe	24	0	0	0	0	0	0	0	6	6	12
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	329	0	0	0	0	2	7	45	71	96	108
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	6	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3
T.M. de la Piel	9	0	0	0	0	0	1	1	2	0	5
T.M. de la Mama de la Mujer	117	0	0	0	0	2	12	19	20	19	45
T.M. del Cuello del Útero	14	0	0	0	0	0	1	2	6	1	4
Otros Tumores Malignos del Útero	27	0	0	0	0	0	0	0	6	9	12
T.M. de la Próstata	69	0	0	0	0	0	0	2	4	17	46
T.M. de la Vejiga	78	0	0	0	0	0	0	4	9	21	44
T.M. de Otras Localizaciones	203	0	0	1	1	3	7	18	29	58	86
T.M. de Localización no Especificada	77	0	0	1	0	1	2	8	12	13	40
Leucemia	34	0	0	0	2	0	2	1	2	5	22
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	54	0	0	0	2	1	0	3	8	15	25
Carcinoma "In Situ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$Tumores Benignos	10	0	0	0	0	0	1	0	1	2	6
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	25	0	0	0	0	1	2	1	3	5	13
**** TOTAL TUMORES	1589	1	0	2	6	10	50	140	262	402	716
\$Diabetes	108	0	0	0	0	0	0	0	5	12	91
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	38	0	0	0	0	1	2	7	3	6	19
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICIÓN Y METABOLISMO	146	0	0	0	0	1	2	7	8	18	110
\$**** ENF. DE LA SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	17	1	0	1	0	0	0	0	1	5	9
\$**** TRASTORNOS MENTALES	144	0	0	0	1	0	2	2	7	7	125
\$**** ENF. S. NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	282	0	0	0	3	1	2	7	10	41	218
\$Fiebre Reumática y Otras Enf. Reumáticas del Corazón	34	0	0	0	0	0	1	1	4	7	21
Enfermedad Hipertensiva	119	0	0	0	0	0	1	3	1	8	106
Enfermedad Isquémica del Corazón	598	0	0	0	0	3	1	25	48	108	413
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	663	1	0	0	1	4	11	23	35	72	516
Enfermedades Cerebro-Vasculares	634	0	0	0	0	0	2	16	20	64	532
Arteriosclerosis	22	0	0	0	0	0	0	1	1	3	17
Enf. de los Vasos Sanguíneos	59	0	0	0	0	0	0	2	6	18	33
**** ENFERMEADES DEL APARATO CIRCULATORIO	2129	1	0	0	1	7	16	71	115	280	1638
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	105	0	0	0	0	0	1	3	8	11	82
Influenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bronquitis, Enfisema y Asma	180	0	0	0	0	0	2	1	11	29	137
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	186	1	1	0	0	1	4	6	6	28	139
**** ENFERMEADES DEL APARATO RESPIRATORIO	471	1	1	0	0	1	7	10	25	68	358
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	16	0	0	0	0	0	0	0	3	4	9
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	92	0	0	0	0	0	7	16	25	24	20
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	242	0	0	0	0	1	3	16	25	32	165
**** ENFERMEADES DEL APARATO DIGESTIVO	350	0	0	0	0	1	10	32	53	60	194
\$Enfermedades del Aparato Urinario	138	0	0	0	0	0	0	2	9	16	111
Enfermedades de los Órganos Genitales Masculinos	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
Enfermedades de los Órganos Genitales Femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENFERMEADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	142	0	0	0	0	0	0	2	10	16	114
\$**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTÁNEO	21	0	0	0	0	0	0	0	1	2	18
\$**** ENF. DEL SIS. OSTEOMUSC. Y TEJ. CONECTIVO	49	0	0	0	0	0	0	1	2	2	44
\$**** ANOMALÍAS CONGÉNITAS	17	6	2	1	2	0	0	2	2	2	0
\$**** CIERTAS AFECIONES DEL PERIODO PERINATAL	20	16	2	1	0	0	1	0	0	0	0
\$**** SÍNTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	176	1	0	0	0	0	0	2	1	5	167
\$Accidentes de Vehículos a Motor	19	0	0	0	4	0	8	2	3	2	0
Caidas Accidentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	10	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6
Accidentes de Tipo Industrial	34	0	0	0	0	0	1	1	2	4	26
Suicidio y Autolesiones	45	0	0	0	3	4	10	11	1	7	9
Otras Causas Externas	76	1	0	0	4	4	11	16	7	6	27
**** CAUSAS EXTERNAS	184	1	0	0	11	8	30	30	14	22	68
TOTAL	5849	28	5	5	24	33	137	315	520	947	3835

**Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
Tasas por 100.000 habitantes. AMBOS SEXOS, Sevilla ciudad.**

**TABLA 24
AÑO 2010**

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enfermedades Infecciosas Intestinales	0,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,36
Toxiinfecciones Alimentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	0,51	0	0	0	0	0	0,12	0,14	0	0,11	0,14
Otras Tuberculosis	0,25	0	0	0	0	0	0	0,14	0	0,11	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Enfermedades Bacterianas	5,35	0	0	0	0	0,25	0	0,14	0,85	1,25	2,86
Enfermedades Víricas	1,46	0	0	0	0	0,12	0,25	0,14	0,28	0,46	0,21
SIDA	2,62	0	0	0	0	0,12	1,72	0,57	0,14	0	0,07
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	0,5	0	0	0	0	0	0	0,14	0	0	0,36
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	11,05	0	0	0	0	0,49	2,08	1,28	1,27	1,93	4
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	4,25	0	0	0	0	0	0,25	0,71	1,13	1,37	0,79
T.M. del Esófago	3,5	0	0	0	0	0	0	0,71	1,13	1,02	0,64
T.M. del Estómago	6,5	0	0	0	0	0	0,37	0,71	0,99	1,93	2,5
T.M. del Colon	16,92	0	0	0	0,18	0	0,37	0,71	2,83	5,12	7,71
T.M. del Recto	3,93	0	0	0	0	0	0,12	0,57	0,99	0,68	1,57
T.M. Primario de Hígado	7,28	0,13	0	0	0	0	0,37	0,71	1,84	2,16	2,07
T.M. de Páncreas	9,08	0	0	0	0	0	0,37	0,85	2,69	2,96	2,21
T.M. de la Laringe	2,39	0	0	0	0	0	0	0	0,85	0,68	0,86
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	36,17	0	0	0	0	0,25	0,86	6,38	10,04	10,93	7,71
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	0,6	0	0	0	0	0	0	0,14	0,14	0,11	0,21
T.M. de la Piel	0,9	0	0	0	0	0	0,12	0,14	0,28	0	0,36
T.M. de la Mama de la Mujer	12,61	0	0	0	0	0,25	1,47	2,69	2,83	2,16	3,21
T.M. del Cuello del Útero	1,65	0	0	0	0	0	0,12	0,28	0,85	0,11	0,29
Otros Tumores Malignos del Útero	2,73	0	0	0	0	0	0	0	0,85	1,02	0,86
T.M. de la Próstata	6,06	0	0	0	0	0	0	0,28	0,57	1,93	3,28
T.M. de la Vejiga	7,37	0	0	0	0	0	0	0,57	1,27	2,39	3,14
T.M. de Otras Localizaciones	21,01	0	0	0,21	0,18	0,37	0,86	2,55	4,1	6,6	6,14
T.M. de Localización no Especificada	7,75	0	0	0,21	0	0,12	0,25	1,13	1,7	1,48	2,86
Leucemia	3,17	0	0	0	0,36	0	0,25	0,14	0,28	0,57	1,57
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	5,53	0	0	0	0,36	0,12	0	0,43	1,13	1,71	1,78
Carcinoma "In Situ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$Tumores Benignos	0,92	0	0	0	0	0	0,12	0	0,14	0,23	0,43
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	2,43	0	0	0	0	0,12	0,25	0,14	0,42	0,57	0,93
**** TOTAL TUMORES	162,8	0,13	0	0,41	1,09	1,23	6,13	19,85	37,06	45,75	51,12
\$Diabetes	8,58	0	0	0	0	0	0	0	0,71	1,37	6,5
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	3,82	0	0	0	0	0,12	0,25	0,99	0,42	0,68	1,36
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICIÓN Y METABOLISMO	12,39	0	0	0	0	0,12	0,25	0,99	1,13	2,05	7,85
\$**** ENF. DE LA SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	1,69	0,13	0	0,21	0	0	0	0	0,14	0,57	0,64
\$**** TRASTORNOS MENTALES	11,42	0	0	0	0,18	0	0,25	0,28	0,99	0,8	8,92
\$**** ENF. S. NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	23,54	0	0	0	0,54	0,12	0,25	0,99	1,41	4,67	15,56
\$Fiebre Reumática y Otras Enf. Reumáticas del Corazón	3,13	0	0	0	0	0	0,12	0,14	0,57	0,8	1,5
Enfermedad Hipertensiva	9,17	0	0	0	0	0	0,12	0,43	0,14	0,91	7,57
Enfermedad Isquémica del Corazón	52,59	0	0	0	0	0,37	0,12	3,54	6,79	12,29	29,48
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	55,39	0,13	0	0	0,18	0,49	1,35	3,26	4,95	8,19	36,84
Enfermedades Cerebro-Vasculares	50,61	0	0	0	0	0	0,25	2,27	2,83	7,28	37,98
Arteriosclerosis	1,83	0	0	0	0	0	0	0,14	0,14	0,34	1,21
Enf. de los Vasos Sanguíneos	5,54	0	0	0	0	0	0	0,28	0,85	2,05	2,36
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	178,3	0,13	0	0	0,18	0,86	1,96	10,06	16,27	31,87	116,9
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	8,78	0	0	0	0	0	0,12	0,43	1,13	1,25	5,85
Influenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bronquitis, Enfisema y Asma	15,03	0	0	0	0	0	0,25	0,14	1,56	3,3	9,78
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	15,78	0,13	0,23	0	0	0,12	0,49	0,85	0,85	3,19	9,92
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	39,6	0,13	0,23	0	0	0,12	0,86	1,42	3,54	7,74	25,56
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	1,52	0	0	0	0	0	0	0	0,42	0,46	0,64
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	10,83	0	0	0	0	0	0,86	2,27	3,54	2,73	1,43
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	21,72	0	0	0	0	0,12	0,37	2,27	3,54	3,64	11,78
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	34,07	0	0	0	0	0,12	1,23	4,54	7,5	6,83	13,85
\$Enfermedades del Aparato Urinario	11,29	0	0	0	0	0	0	0,28	1,27	1,82	7,92
Enfermedades de los Órganos Genitales Masculinos	0,35	0	0	0	0	0	0	0	0,14	0	0,21
Enfermedades de los Órganos Genitales Femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	11,65	0	0	0	0	0	0	0,28	1,41	1,82	8,14
\$**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTÁNEO	1,66	0	0	0	0	0	0	0	0,14	0,23	1,29
\$**** ENF. DEL SIS. OSTEOMUSC. Y TEJ. CONECTIVO	3,79	0	0	0	0	0	0	0,14	0,28	0,23	3,14
\$**** ANOMALÍAS CONGÉNITAS	2,62	0,8	0,46	0,21	0,36	0	0	0,28	0,28	0,23	0
\$**** CIERTAS AFECCIONES DEL PERIODO PERINATAL	2,93	2,14	0,46	0,21	0	0	0,12	0	0	0	0
\$**** SÍNTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	13,04	0,13	0	0	0	0	0	0,28	0,14	0,57	11,92
\$Accidentes de Vehículos a Motor	2,64	0	0	0	0,73	0	0,98	0,28	0,42	0,23	0
Caidas Accidentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	0,91	0	0	0	0	0	0	0	0,14	0,34	0,43
Accidentes de Tipo Industrial	2,86	0	0	0	0	0	0,12	0,14	0,28	0,46	1,86
Suicidio y Autolesiones	5,4	0	0	0	0,54	0,49	1,23	1,56	0,14	0,8	0,64
Otras Causas Externas	8,57	0,13	0	0	0,73	0,49	1,35	2,27	0,99	0,68	1,93
**** CAUSAS EXTERNAS	20,37	0,13	0	0	1,99	0,99	3,68	4,25	1,98	2,5	4,85
TOTAL	530,9	3,74	1,16	1,04	4,35	4,07	16,79	44,66	73,55	107,8	273,8

TABLA 25 Años 2007-10	Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad. MUJERES, Sevilla ciudad.											
	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +	
Enfermedades Infecciosas Intestinales	18	1	0	0	0	0	0	0	0	1	16	
Toxiinfecciones Alimentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	7	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	
Otras Tuberculosis	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otras Enfermedades Bacterianas	107	1	0	0	1	3	1	3	9	19	70	
Enfermedades Víricas	33	0	0	0	0	0	1	4	1	13	14	
SIDA	21	1	0	0	0	2	12	6	0	0	0	
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	195	3	0	0	1	5	16	13	11	35	111	
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	44	0	0	0	0	0	2	7	5	9	21	
T.M. del Esófago	21	0	0	0	0	0	0	0	6	6	9	
T.M. del Estómago	114	0	0	0	0	0	9	8	14	22	61	
T.M. del Colon	293	0	0	0	1	1	6	20	33	66	166	
T.M. del Recto	73	0	0	0	0	1	1	8	6	10	47	
T.M. Primario de Hígado	105	0	0	0	0	0	3	2	14	22	64	
T.M. de Páncreas	131	0	0	0	0	0	4	9	16	39	63	
T.M. de la Laringe	7	0	0	0	0	0	1	2	0	2	2	
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	226	0	0	0	0	2	9	40	50	50	75	
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	6	0	0	0	0	1	0	0	1	0	4	
T.M. de la Piel	17	0	0	0	0	0	1	5	2	2	7	
T.M. de la Mama de la Mujer	415	0	0	0	0	5	36	64	74	73	163	
T.M. del Cuello del Útero	56	0	0	0	0	1	7	8	12	5	23	
Otros Tumores Malignos del Útero	95	0	0	0	0	0	0	3	19	28	45	
T.M. de la Próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
T.M. de la Vejiga	64	0	0	0	0	0	0	4	1	9	50	
T.M. de Otras Localizaciones	466	1	0	2	1	3	16	45	75	113	210	
T.M. de Localización no Especificada	183	0	0	2	0	4	4	10	23	39	101	
Leucemia	79	0	0	2	1	4	2	7	5	17	41	
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	133	0	0	1	1	2	6	6	16	45	56	
Carcinoma "In Situ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
\$Tumores Benignos	22	0	0	0	0	0	1	0	2	6	13	
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	28	0	0	0	1	0	1	1	1	6	18	
**** TOTAL TUMORES	2578	1	0	7	5	24	109	249	375	569	1239	
\$Diabetes	327	0	0	0	0	0	1	4	11	30	281	
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	75	0	0	0	0	1	0	7	7	7	53	
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICIÓN Y METABOLISMO	402	0	0	0	0	1	1	11	18	37	334	
\$**** ENF. DE LA SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	34	0	0	0	0	0	0	0	3	6	25	
\$**** TRASTORNOS MENTALES	349	0	0	0	1	2	1	0	4	13	328	
\$**** ENF. S. NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	647	1	1	3	5	2	3	4	20	66	542	
\$Fiebre Reumática y Otras Enf. Reumáticas del Corazón	102	0	0	0	0	0	2	1	16	27	56	
Enfermedad Hipertensiva	373	0	0	0	0	0	0	4	4	22	343	
Enfermedad Isquémica del Corazón	1060	0	0	0	0	3	5	13	47	120	872	
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	1665	0	1	0	0	7	7	16	38	116	1480	
Enfermedades Cerebro-Vasculares	1776	0	0	0	1	1	9	22	44	138	1561	
Arteriosclerosis	54	0	0	0	0	0	0	1	0	2	51	
Enf. de los Vasos Sanguíneos	91	0	0	0	0	0	3	3	4	20	61	
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	5121	0	1	0	1	11	26	60	153	445	4424	
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Neumonía	232	1	0	0	0	2	3	3	6	21	196	
Influenza	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Bronquitis, Enfisema y Asma	168	0	0	0	0	0	1	6	6	19	136	
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	402	0	1	0	0	1	5	9	14	32	340	
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	803	1	1	0	0	3	9	18	26	72	673	
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	33	0	0	0	1	1	0	2	3	2	24	
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	79	0	0	0	0	0	4	15	16	18	26	
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	483	0	0	0	0	2	4	6	26	62	383	
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	595	0	0	0	1	3	8	23	45	82	433	
\$Enfermedades del Aparato Urinario	288	0	0	0	1	2	2	1	6	26	250	
Enfermedades de los Órganos Genitales Masculinos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enfermedades de los Órganos Genitales Femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	288	0	0	0	1	2	2	1	6	26	250	
\$**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
\$**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTÁNEO	52	0	0	0	0	0	0	0	3	7	42	
\$**** ENF. DEL SIS. OSTEOMUSC. Y TEJ. CONECTIVO	115	0	0	0	1	2	3	2	5	9	93	
\$**** ANOMALÍAS CONGÉNITAS	27	9	4	0	3	2	1	2	4	2	0	
\$**** CIERTAS AFECCIONES DEL PERIODO PERINATAL	25	20	1	0	1	0	2	1	0	0	0	
\$**** SÍNTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	259	2	0	0	0	0	1	0	2	7	247	
\$Accidentes de Vehículos a Motor	23	0	0	0	3	1	6	2	5	4	2	
Caidas Accidentales	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	30	1	1	0	0	1	1	0	1	8	17	
Accidentes de Tipo Industrial	60	0	0	0	0	0	0	1	0	7	52	
Suicidio y Autolesiones	56	0	0	0	2	7	17	9	7	11	3	
Otras Causas Externas	89	1	0	2	2	2	11	10	5	8	48	
**** CAUSAS EXTERNAS	259	2	1	2	7	11	35	22	18	38	123	
TOTAL	11749	39	9	12	27	68	217	406	693	1414	8864	

Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
Tasas por 100.000 habitantes. MUJERES, Sevilla ciudad.

TABLA 26
Años 2007-10

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enfermedades Infecciosas Intestinales	0,57	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0,05	0,45
Toxiinfecciones Alimentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	0,31	0	0	0	0	0	0,12	0	0,06	0,05	0,08
Otras Tuberculosis	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Enfermedades Bacterianas	4,13	0,07	0	0	0,09	0,18	0,06	0,21	0,59	0,98	1,95
Enfermedades Víricas	1,46	0	0	0	0	0	0,06	0,28	0,06	0,67	0,39
SIDA	1,33	0,07	0	0	0	0,12	0,72	0,42	0	0	0
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05	0,2
**** ENFERMEADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8,08	0,2	0	0	0,09	0,3	0,96	0,91	0,72	1,8	3,1
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	1,99	0	0	0	0	0	0,12	0,49	0,33	0,46	0,59
T.M. del Esófago	0,95	0	0	0	0	0	0	0	0,39	0,31	0,25
T.M. del Estómago	4,84	0	0	0	0	0	0,54	0,56	0,91	1,13	1,7
T.M. del Colon	12,07	0	0	0	0,09	0,06	0,36	1,39	2,15	3,39	4,63
T.M. del Recto	2,89	0	0	0	0	0,06	0,06	0,56	0,39	0,51	1,31
T.M. Primario de Hígado	4,14	0	0	0	0	0	0,18	0,14	0,91	1,13	1,78
T.M. de Páncreas	5,67	0	0	0	0	0	0,24	0,63	1,04	2	1,76
T.M. de la Laringe	0,36	0	0	0	0	0	0,06	0,14	0	0,1	0,06
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	11,37	0	0	0	0	0,12	0,54	2,79	3,26	2,57	2,09
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	0,23	0	0	0	0	0,06	0	0	0,06	0	0,11
T.M. de la Piel	0,84	0	0	0	0	0	0,06	0,35	0,13	0,1	0,2
T.M. de la Mama de la Mujer	20,06	0	0	0	0	0,3	2,17	4,46	4,83	3,75	4,55
T.M. del Cuello del Útero	2,72	0	0	0	0	0,06	0,42	0,56	0,78	0,26	0,64
Otros Tumores Malignos del Útero	4,14	0	0	0	0	0	0	0,21	1,24	1,44	1,25
T.M. de la Próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Vejiga	2,19	0	0	0	0	0	0	0,28	0,06	0,46	1,39
T.M. de Otras Localizaciones	21,2	0,07	0	0,21	0,09	0,18	0,96	3,13	4,89	5,81	5,86
T.M. de Localización no Especificada	7,71	0	0	0,21	0	0,24	0,24	0,7	1,5	2	2,82
Leucemia	3,49	0	0	0,21	0,09	0,24	0,12	0,49	0,33	0,87	1,14
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	6,01	0	0	0,11	0,09	0,12	0,36	0,42	1,04	2,31	1,56
Carcinoma "In Situ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$Tumores Benignos	0,86	0	0	0	0	0	0,06	0	0,13	0,31	0,36
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	1,09	0	0	0	0,09	0	0,06	0,07	0,06	0,31	0,5
**** TOTAL TUMORES	114,9	0,07	0	0,74	0,45	1,45	6,57	17,35	24,47	29,25	34,55
\$Diabetes	10,44	0	0	0	0	0	0,06	0,28	0,72	1,54	7,84
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	2,85	0	0	0	0	0,06	0	0,49	0,46	0,36	1,48
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICIÓN Y METABOLISMO	13,27	0	0	0	0	0,06	0,06	0,77	1,17	1,9	9,31
\$**** ENF. DE LA SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	1,21	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,31	0,7
\$**** TRASTORNOS MENTALES	10,35	0	0	0	0,09	0,12	0,06	0	0,26	0,67	9,15
\$**** ENF. S. NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	21,34	0,07	0,12	0,32	0,45	0,12	0,18	0,28	1,3	3,39	15,11
\$Fiebre Reumática y Otras Enf. Reumáticas del Corazón	4,18	0	0	0	0	0	0,12	0,07	1,04	1,39	1,56
Enfermedad Hipertensiva	11,23	0	0	0	0	0	0	0,28	0,26	1,13	9,56
Enfermedad Isquémica del Corazón	34,95	0	0	0	0	0,18	0,3	0,91	3,07	6,17	24,32
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	51,78	0	0,12	0	0	0,42	0,42	1,11	2,48	5,96	41,27
Enfermedades Cerebro-Vasculares	55,72	0	0	0	0,09	0,06	0,54	1,53	2,87	7,1	43,53
Arteriosclerosis	1,59	0	0	0	0	0	0	0,07	0	0,1	1,42
Enf. de los Vasos Sanguíneos	3,38	0	0	0	0	0	0,18	0,21	0,26	1,03	1,7
**** ENFERMEADES DEL APARATO CIRCULATORIO	162,9	0	0,12	0	0,09	0,67	1,57	4,18	9,98	22,88	123,4
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	7,52	0,07	0	0	0	0,12	0,18	0,21	0,39	1,08	5,47
Influenza	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03
Bronquitis, Enfisema y Asma	5,64	0	0	0	0	0	0,06	0,42	0,39	0,98	3,79
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	13,15	0	0,12	0	0	0,06	0,3	0,63	0,91	1,65	9,48
**** ENFERMEADES DEL APARATO RESPIRATORIO	26,33	0,07	0,12	0	0	0,18	0,54	1,25	1,7	3,7	18,77
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	1,26	0	0	0	0,09	0,06	0	0,14	0,2	0,1	0,67
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	3,98	0	0	0	0	0	0,24	1,04	1,04	0,93	0,73
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	16,35	0	0	0	0	0,12	0,24	0,42	1,7	3,19	10,68
**** ENFERMEADES DEL APARATO DIGESTIVO	21,58	0	0	0	0,09	0,18	0,48	1,6	2,94	4,22	12,07
\$Enfermedades del Aparato Urinario	9,1	0	0	0	0,09	0,12	0,12	0,07	0,39	1,34	6,97
Enfermedades de los Órganos Genitales Masculinos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades de los Órganos Genitales Femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENFERMEADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	9,1	0	0	0	0,09	0,12	0,12	0,07	0,39	1,34	6,97
\$**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTÁNEO	1,73	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,36	1,17
\$**** ENF. DEL SIS. OSTEOMUSC. Y TEJ. CONECTIVO	3,91	0	0	0	0,09	0,12	0,18	0,14	0,33	0,46	2,59
\$**** ANOMALÍAS CONGÉNITAS	2,04	0,61	0,48	0	0,27	0,12	0,06	0,14	0,26	0,1	0
\$**** CIERTAS AFECIONES DEL PERIODO PERINATAL	1,75	1,35	0,12	0	0,09	0	0,12	0,07	0	0	0
\$**** SÍNTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	7,58	0,14	0	0	0	0	0,06	0	0,13	0,36	6,89
\$Accidentes de Vehículos a Motor	1,43	0	0	0	0,27	0,06	0,36	0,14	0,33	0,21	0,06
Caidas Accidentales	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	1,25	0,07	0,12	0	0	0,06	0,06	0	0,06	0,41	0,47
Accidentes de Tipo Industrial	1,88	0	0	0	0	0	0	0,07	0	0,36	1,45
Suicidio y Autolesiones	3,36	0	0	0	0,18	0,42	1,02	0,63	0,46	0,57	0,08
Otras Causas Externas	4,02	0,07	0	0,21	0,18	0,12	0,66	0,7	0,33	0,41	1,34
**** CAUSAS EXTERNAS	11,96	0,14	0,12	0,21	0,63	0,67	2,11	1,53	1,17	1,95	3,43
TOTAL	418	2,64	1,09	1,27	2,41	4,11	13,09	28,28	45,21	72,7	247,2

TABLA 27

Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.

Años 2007-10

HOMBRES, Sevilla ciudad.

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enfermedades Infecciosas Intestinales	10	0	1	0	0	0	0	0	0	1	8
Toxiinfecciones Alimentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	12	0	0	0	0	0	3	2	0	2	5
Otras Tuberculosis	4	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Enfermedades Bacterianas	105	0	0	0	1	2	0	8	15	16	63
Enfermedades Víricas	47	0	0	1	0	1	9	9	6	12	9
SIDA	100	0	0	0	0	5	63	25	6	0	1
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	8	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6
**** ENFERMEADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	286	0	1	1	1	8	75	46	28	33	93
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	111	0	0	0	0	0	5	20	33	27	26
T.M. del Esófago	76	0	0	0	0	0	4	11	20	18	23
T.M. del Estómago	165	0	0	0	0	2	3	10	29	41	80
T.M. del Colon	406	0	0	0	0	0	4	18	50	121	213
T.M. del Recto	89	0	0	0	1	0	2	9	20	26	31
T.M. Primario de Hígado	188	1	0	0	0	0	5	23	39	66	54
T.M. de Páncreas	155	0	0	0	1	0	2	16	44	48	44
T.M. de la Laringe	98	0	0	0	0	0	0	9	26	27	36
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	1048	0	0	0	0	0	11	93	247	342	355
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	12	0	0	0	2	0	0	2	1	4	3
T.M. de la Piel	25	0	0	0	0	3	4	1	4	2	11
T.M. de la Mama de la Mujer	7	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5
T.M. del Cuello del Útero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Tumores Malignos del Útero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Próstata	287	0	0	0	0	0	0	3	20	58	206
T.M. de la Vejiga	257	0	0	0	0	1	0	8	42	63	143
T.M. de Otras Localizaciones	386	0	1	1	4	10	14	41	61	109	145
T.M. de Localización no Especificada	169	0	0	0	0	2	4	17	29	49	68
Leucemia	97	0	2	1	4	2	3	5	11	21	48
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	132	0	1	0	2	1	9	7	15	43	54
Carcinoma "In Situ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$Tumores Benignos	11	0	0	0	1	0	0	0	1	2	7
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	51	0	1	2	1	1	3	2	9	16	16
**** TOTAL TUMORES	3770	1	5	4	16	22	73	296	701	1084	1568
\$Diabetes	230	0	0	0	1	0	0	7	14	55	153
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	61	2	0	1	1	3	4	10	4	11	25
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICIÓN Y METABOLISMO	291	2	0	1	2	3	4	17	18	66	178
\$**** ENF. DE LA SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	23	1	0	1	0	1	2	1	0	10	7
\$**** TRASTORNOS MENTALES	161	0	0	0	0	1	4	5	10	16	125
\$**** ENF. S. NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	410	2	1	3	4	5	11	21	32	55	276
\$Fiebre Reumática y Otras Enf. Reumáticas del Corazón	33	0	0	0	0	0	0	5	9	9	10
Enfermedad Hipertensiva	165	0	0	0	0	0	2	6	9	24	124
Enfermedad Isquémica del Corazón	1274	0	0	0	2	5	14	85	181	310	677
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	1016	1	0	1	5	11	23	64	84	167	660
Enfermedades Cerebro-Vasculares	1114	0	0	0	0	1	9	43	81	197	783
Arteriosclerosis	47	0	0	0	0	0	0	1	1	6	39
Enf. de los Vasos Sanguíneos	145	0	0	0	0	0	3	7	17	47	71
**** ENFERMEADES DEL APARATO CIRCULATORIO	3794	1	0	1	7	17	51	211	382	760	2364
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Neumonía	233	1	0	0	1	0	3	12	13	36	167
Influenza	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Bronquitis, Enfisema y Asma	582	0	0	0	1	0	4	14	45	116	402
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	426	2	0	0	0	3	12	20	28	85	276
**** ENFERMEADES DEL APARATO RESPIRATORIO	1243	3	0	0	2	3	19	46	86	238	846
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	34	0	0	0	0	0	0	2	5	8	19
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	276	0	0	0	0	0	24	61	82	61	48
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	420	0	0	0	1	4	9	35	54	72	245
**** ENFERMEADES DEL APARATO DIGESTIVO	730	0	0	0	1	4	33	98	141	141	312
\$Enfermedades del Aparato Urinario	249	0	0	2	0	0	1	4	12	47	183
Enfermedades de los Órganos Genitales Masculinos	17	0	0	0	0	0	0	0	1	3	13
Enfermedades de los Órganos Genitales Femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENFERMEADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	266	0	0	2	0	0	1	4	13	50	196
\$**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTÁNEO	26	0	0	0	0	0	1	0	1	11	13
\$**** ENF. DEL SIS. OSTEOMUSC. Y TEJ. CONECTIVO	41	0	0	0	0	0	0	2	5	6	28
\$**** ANOMALÍAS CONGÉNITAS	37	18	3	2	2	4	0	2	3	2	1
\$**** CIERTAS AFECCIONES DEL PERIODO PERINATAL	61	54	1	2	1	1	2	0	0	0	0
\$**** SÍNTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	137	0	1	0	1	1	2	8	4	14	106
\$Accidentes de Vehículos a Motor	100	0	0	0	19	22	15	16	11	8	9
Caidas Accidentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	28	0	0	0	1	2	3	0	8	6	8
Accidentes de Tipo Industrial	67	0	0	0	1	1	2	9	7	13	34
Suicidio y Autolesiones	126	0	0	0	4	18	31	23	12	14	24
Otras Causas Externas	170	0	0	0	13	25	38	38	12	11	33
**** CAUSAS EXTERNAS	491	0	0	0	38	68	89	86	50	52	108
TOTAL	11767	82	12	17	75	138	367	843	1474	2538	6221

Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
Tasas por 100.000 habitantes. HOMBRES, Sevilla ciudad.

TABLA 28
Años 2007-10

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enfermedades Infecciosas Intestinales	0,62	0	0,12	0	0	0	0	0	0	0,07	0,43
Toxiinfecciones Alimentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	0,74	0	0	0	0	0	0,19	0,15	0	0,13	0,27
Otras Tuberculosis	0,28	0	0	0	0	0	0	0,08	0,08	0,07	0,05
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Enfermedades Bacterianas	6,45	0	0	0	0,09	0,12	0	0,62	1,15	1,07	3,4
Enfermedades Víricas	3,16	0	0	0,1	0	0,06	0,56	0,69	0,46	0,8	0,49
SIDA	6,68	0	0	0	0	0,3	3,94	1,93	0,46	0	0,05
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	0,47	0	0	0	0	0	0	0,08	0	0,07	0,32
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	18,4	0	0,12	0,1	0,09	0,48	4,69	3,55	2,15	2,2	5,02
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	7,59	0	0	0	0	0	0,31	1,54	2,54	1,8	1,4
T.M. del Esófago	5,08	0	0	0	0	0	0,25	0,85	1,54	1,2	1,24
T.M. del Estómago	10,36	0	0	0	0	0,12	0,19	0,77	2,23	2,73	4,32
T.M. del Colon	25,04	0	0	0	0	0	0,25	1,39	3,84	8,06	11,5
T.M. del Recto	5,84	0	0	0	0,09	0	0,12	0,69	1,54	1,73	1,67
T.M. Primario de Hígado	12,45	0,06	0	0	0	0	0,31	1,77	3	4,39	2,92
T.M. de Páncreas	10,4	0	0	0	0,09	0	0,12	1,23	3,38	3,2	2,38
T.M. de la Laringe	6,43	0	0	0	0	0	0	0,69	2	1,8	1,94
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	68,79	0	0	0	0	0	0,69	7,17	18,99	22,77	19,17
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	0,83	0	0	0	0,17	0	0	0,15	0,08	0,27	0,16
T.M. de la Piel	1,54	0	0	0	0	0,18	0,25	0,08	0,31	0,13	0,59
T.M. de la Mama de la Mujer	0,42	0	0	0	0	0	0	0,08	0	0,07	0,27
T.M. del Cuello del Útero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Tumores Malignos del Útero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Próstata	16,76	0	0	0	0	0	0	0,23	1,54	3,86	11,13
T.M. de la Vejiga	15,82	0	0	0	0	0,06	0	0,62	3,23	4,19	7,72
T.M. de Otras Localizaciones	24,98	0	0,12	0,1	0,34	0,6	0,88	3,16	4,69	7,26	7,83
T.M. de Localización no Especificada	10,84	0	0	0	0	0,12	0,25	1,31	2,23	3,26	3,67
Leucemia	6,21	0	0,23	0,1	0,34	0,12	0,19	0,39	0,85	1,4	2,59
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	8,38	0	0,12	0	0,17	0,06	0,56	0,54	1,15	2,86	2,92
Carcinoma "In Situ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$Tumores Benignos	0,68	0	0	0	0,09	0	0	0	0,08	0,13	0,38
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	3,43	0	0,12	0,2	0,09	0,06	0,19	0,15	0,69	1,07	0,86
**** TOTAL TUMORES	241,9	0,06	0,58	0,4	1,37	1,31	4,56	22,83	53,91	72,17	84,69
\$Diabetes	13,63	0	0	0	0,09	0	0	0,54	1,08	3,66	8,26
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	3,91	0,13	0	0,1	0,09	0,18	0,25	0,77	0,31	0,73	1,35
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICIÓN Y METABOLISMO	17,52	0,13	0	0,1	0,17	0,18	0,25	1,31	1,38	4,39	9,61
\$**** ENF. DE LA SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	1,47	0,06	0	0,1	0	0,06	0,12	0,08	0	0,67	0,38
\$**** TRASTORNOS MENTALES	9,29	0	0	0	0	0,06	0,25	0,39	0,77	1,07	6,75
\$**** ENF. S. NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	24,53	0,13	0,12	0,3	0,34	0,3	0,69	1,62	2,46	3,66	14,91
\$Fiebre Reumática y Otras Enf. Reumáticas del Corazón	2,22	0	0	0	0	0	0	0,39	0,69	0,6	0,54
Enfermedad Hipertensiva	9,57	0	0	0	0	0	0,12	0,46	0,69	1,6	6,7
Enfermedad Isquémica del Corazón	79,03	0	0	0	0,17	0,3	0,88	6,56	13,92	20,64	36,56
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	60,86	0,06	0	0,1	0,43	0,66	1,44	4,94	6,46	11,12	35,65
Enfermedades Cerebro-Vasculares	65,58	0	0	0	0	0,06	0,56	3,32	6,23	13,12	42,29
Arteriosclerosis	2,67	0	0	0	0	0	0	0,08	0,08	0,4	2,11
Enf. de los Vasos Sanguíneos	9	0	0	0	0	0	0,19	0,54	1,31	3,13	3,83
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	228,9	0,06	0	0,1	0,6	1,01	3,19	16,27	29,38	50,6	127,7
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05
Neumonía	13,69	0,06	0	0	0,09	0	0,19	0,93	1	2,4	9,02
Influenza	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0,07	0
Bronquitis, Enfisema y Asma	34,31	0	0	0	0,09	0	0,25	1,08	3,46	7,72	21,71
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	25,32	0,13	0	0	0	0,18	0,75	1,54	2,15	5,66	14,91
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	73,43	0,19	0	0	0,17	0,18	1,19	3,55	6,61	15,85	45,69
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	2,1	0	0	0	0	0	0	0,15	0,39	0,53	1,03
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	19,16	0	0	0	0	0	1,5	4,7	6,31	4,06	2,59
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	25,76	0	0	0	0,09	0,24	0,56	2,7	4,15	4,79	13,23
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	47,03	0	0	0	0,09	0,24	2,06	7,56	10,84	9,39	16,85
\$Enfermedades del Aparato Urinario	14,5	0	0	0,2	0	0	0,06	0,31	0,92	3,13	9,88
Enfermedades de los Órganos Genitales Masculinos	0,98	0	0	0	0	0	0	0	0,08	0,2	0,7
Enfermedades de los Órganos Genitales Femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	15,49	0	0	0,2	0	0	0,06	0,31	1	3,33	10,59
\$**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTÁNEO	1,57	0	0	0	0	0	0,06	0	0,08	0,73	0,7
\$**** ENF. DEL SIS. OSTEOMUSC. Y TEJ. CONECTIVO	2,45	0	0	0	0	0	0	0,15	0,39	0,4	1,51
\$**** ANOMALÍAS CONGÉNITAS	2,66	1,14	0,35	0,2	0,17	0,24	0	0,15	0,23	0,13	0,05
\$**** CIERTAS AFECIONES DEL PERIODO PERINATAL	4,01	3,42	0,12	0,2	0,09	0,06	0,12	0	0	0	0
\$**** SÍNTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	7,98	0	0,12	0	0,09	0,06	0,12	0,62	0,31	0,93	5,73
\$Accidentes de Vehículos a Motor	6,98	0	0	0	1,63	1,31	0,94	1,23	0,85	0,53	0,49
Caidas Accidentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	1,84	0	0	0	0,09	0,12	0,19	0	0,61	0,4	0,43
Accidentes de Tipo Industrial	4,21	0	0	0	0,09	0,06	0,12	0,69	0,54	0,87	1,84
Suicidio y Autolesiones	8,27	0	0	0	0,34	1,07	1,94	1,77	0,92	0,93	1,3
Otras Causas Externas	11,34	0	0	0	1,11	1,49	2,38	2,93	0,92	0,73	1,78
**** CAUSAS EXTERNAS	32,62	0	0	0	3,25	4,05	5,56	6,63	3,84	3,46	5,83
TOTAL	729,2	5,19	1,39	1,72	6,42	8,23	22,94	65,02	113,4	169	336

TABLA 29 Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
Años 2007-10 AMBOS SEXOS, Sevilla ciudad.

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enfermedades Infecciosas Intestinales	28	1	1	0	0	0	0	0	0	2	24
Toxiinfecciones Alimentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	19	0	0	0	0	0	5	2	1	3	8
Otras Tuberculosis	5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Enfermedades Bacterianas	212	1	0	0	2	5	1	11	24	35	133
Enfermedades Víricas	80	0	0	1	0	1	10	13	7	25	23
SIDA	121	1	0	0	0	7	75	31	6	0	1
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	16	0	0	0	0	0	0	1	0	2	13
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	481	3	1	1	2	13	91	59	39	68	204
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	155	0	0	0	0	0	7	27	38	36	47
T.M. del Esófago	97	0	0	0	0	0	4	11	26	24	32
T.M. del Estómago	279	0	0	0	0	2	12	18	43	63	141
T.M. del Colon	699	0	0	0	1	1	10	38	83	187	379
T.M. del Recto	162	0	0	0	1	1	3	17	26	36	78
T.M. Primario de Hígado	293	1	0	0	0	0	8	25	53	88	118
T.M. de Páncreas	286	0	0	0	1	0	6	25	60	87	107
T.M. de la Laringe	105	0	0	0	0	0	1	11	26	29	38
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	1274	0	0	0	0	2	20	133	297	392	430
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	18	0	0	0	2	1	0	2	2	4	7
T.M. de la Piel	42	0	0	0	0	3	5	6	6	4	18
T.M. de la Mama de la Mujer	422	0	0	0	0	5	36	65	74	74	168
T.M. del Cuello del Útero	56	0	0	0	0	1	7	8	12	5	23
Otros Tumores Malignos del Útero	95	0	0	0	0	0	0	3	19	28	45
T.M. de la Próstata	287	0	0	0	0	0	0	3	20	58	206
T.M. de la Vejiga	321	0	0	0	0	1	0	12	43	72	193
T.M. de Otras Localizaciones	852	1	1	3	5	13	30	86	136	222	355
T.M. de Localización no Especificada	352	0	0	2	0	6	8	27	52	88	169
Leucemia	176	0	2	3	5	6	5	12	16	38	89
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	265	0	1	1	3	3	15	13	31	88	110
Carcinoma "In Situ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$Tumores Benignos	33	0	0	0	1	0	1	0	3	8	20
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	79	0	1	2	2	1	4	3	10	22	34
**** TOTAL TUMORES	6348	2	5	11	21	46	182	545	1076	1653	2807
\$Diabetes	557	0	0	0	1	0	1	11	25	85	434
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	136	2	0	1	1	4	4	17	11	18	78
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICIÓN Y METABOLISMO	693	2	0	1	2	4	5	28	36	103	512
\$**** ENF. DE LA SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	57	1	0	1	0	1	2	1	3	16	32
\$**** TRASTORNOS MENTALES	510	0	0	0	1	3	5	5	14	29	453
\$**** ENF. S. NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	1057	3	2	6	9	7	14	25	52	121	818
\$Fiebre Reumática y Otras Enf. Reumáticas del Corazón	135	0	0	0	0	0	2	6	25	36	66
Enfermedad Hipertensiva	538	0	0	0	0	0	2	10	13	46	467
Enfermedad Isquémica del Corazón	2334	0	0	0	2	8	19	98	228	430	1549
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	2681	1	1	1	5	18	30	80	122	283	2140
Enfermedades Cerebro-Vasculares	2890	0	0	0	1	2	18	65	125	335	2344
Arteriosclerosis	101	0	0	0	0	0	0	2	1	8	90
Enf. de los Vasos Sanguíneos	236	0	0	0	0	0	6	10	21	67	132
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	8915	1	1	1	8	28	77	271	535	1205	6788
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Neumonía	465	2	0	0	1	2	6	15	19	57	363
Influenza	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Bronquitis, Enfisema y Asma	750	0	0	0	1	0	5	20	51	135	538
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	828	2	1	0	0	4	17	29	42	117	616
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	2046	4	1	0	2	6	28	64	112	310	1519
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	67	0	0	0	1	1	0	4	8	10	43
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	355	0	0	0	0	0	28	76	98	79	74
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	903	0	0	0	1	6	13	41	80	134	628
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	1325	0	0	0	2	7	41	121	186	223	745
\$Enfermedades del Aparato Urinario	537	0	0	2	1	2	3	5	18	73	433
Enfermedades de los Órganos Genitales Masculinos	17	0	0	0	0	0	0	0	1	3	13
Enfermedades de los Órganos Genitales Femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	554	0	0	2	1	2	3	5	19	76	446
\$**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTÁNEO	78	0	0	0	0	0	1	0	4	18	55
\$**** ENF. DEL SIS. OSTEOMUSC. Y TEJ. CONECTIVO	156	0	0	0	1	2	3	4	10	15	121
\$**** ANOMALÍAS CONGÉNITAS	64	27	7	2	5	6	1	4	7	4	1
\$**** CIERTAS AFECIONES DEL PERIODO PERINATAL	86	74	2	2	2	1	4	1	0	0	0
\$**** SÍNTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	396	2	1	0	1	1	3	8	6	21	353
\$Accidentes de Vehículos a Motor	123	0	0	0	22	23	21	18	16	12	11
Caidas Accidentales	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	58	1	1	0	1	3	4	0	9	14	25
Accidentes de Tipo Industrial	127	0	0	0	1	1	2	10	7	20	86
Suicidio y Autolesiones	182	0	0	0	6	25	48	32	19	25	27
Otras Causas Externas	259	1	0	2	15	27	49	48	17	19	81
**** CAUSAS EXTERNAS	750	2	1	2	45	79	124	108	68	90	231
TOTAL	23516	121	21	29	102	206	584	1249	2167	3952	15085

Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
Tasas por 100.000 habitantes. AMBOS SEXOS, Sevilla ciudad.

TABLA 30
Años 2007-10

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enfermedades Infecciosas Intestinales	0,59	0,03	0,06	0	0	0	0	0	0	0,06	0,44
Toxiinfecciones Alimentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	0,5	0	0	0	0	0	0,15	0,07	0,04	0,09	0,15
Otras Tuberculosis	0,15	0	0	0	0	0	0	0,04	0,04	0,03	0,04
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Enfermedades Bacterianas	5,02	0,03	0	0	0,09	0,15	0,03	0,4	0,85	1,02	2,45
Enfermedades Víricas	2,27	0	0	0,05	0	0,03	0,31	0,48	0,25	0,73	0,42
SIDA	3,9	0,03	0	0	0	0,21	2,3	1,13	0,21	0	0,02
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	0,34	0	0	0	0	0	0	0,04	0	0,06	0,24
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	12,74	0,1	0,06	0,05	0,09	0,39	2,79	2,16	1,38	1,97	3,75
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	4,44	0	0	0	0	0	0,21	0,99	1,34	1,04	0,86
T.M. del Esófago	2,73	0	0	0	0	0	0,12	0,4	0,92	0,7	0,59
T.M. del Estómago	7,03	0	0	0	0	0,06	0,37	0,66	1,52	1,83	2,59
T.M. del Colon	17,1	0	0	0	0,04	0,03	0,31	1,39	2,93	5,43	6,97
T.M. del Recto	4,17	0	0	0	0,04	0,03	0,09	0,62	0,92	1,04	1,43
T.M. Primario de Hígado	7,79	0,03	0	0	0	0	0,25	0,92	1,87	2,55	2,17
T.M. de Páncreas	7,75	0	0	0	0,04	0	0,18	0,92	2,12	2,52	1,97
T.M. de la Laringe	2,89	0	0	0	0	0	0,03	0,4	0,92	0,84	0,7
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	35,3	0	0	0	0	0,06	0,61	4,87	10,48	11,37	7,91
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	0,51	0	0	0	0,09	0,03	0	0,07	0,07	0,12	0,13
T.M. de la Piel	1,12	0	0	0	0	0,09	0,15	0,22	0,21	0,12	0,33
T.M. de la Mama de la Mujer	11,48	0	0	0	0	0,15	1,1	2,38	2,61	2,15	3,09
T.M. del Cuello del Útero	1,51	0	0	0	0	0,03	0,21	0,29	0,42	0,14	0,42
Otros Tumores Malignos del Útero	2,42	0	0	0	0	0	0	0,11	0,67	0,81	0,83
T.M. de la Próstata	6,29	0	0	0	0	0	0	0,11	0,71	1,68	3,79
T.M. de la Vejiga	7,63	0	0	0	0	0,03	0	0,44	1,52	2,09	3,55
T.M. de Otras Localizaciones	22,7	0,03	0,06	0,16	0,22	0,39	0,92	3,15	4,8	6,44	6,53
T.M. de Localización no Especificada	9,02	0	0	0,1	0	0,18	0,25	0,99	1,84	2,55	3,11
Leucemia	4,57	0	0,12	0,16	0,22	0,18	0,15	0,44	0,56	1,1	1,64
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	6,93	0	0,06	0,05	0,13	0,09	0,46	0,48	1,09	2,55	2,02
Carcinoma "In Situ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$Tumores Benignos	0,78	0	0	0	0,04	0	0,03	0	0,11	0,23	0,37
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	2,13	0	0,06	0,1	0,09	0,03	0,12	0,11	0,35	0,64	0,63
**** TOTAL TUMORES	166,3	0,07	0,29	0,57	0,92	1,38	5,59	19,95	37,98	47,95	51,62
\$Diabetes	11,8	0	0	0	0,04	0	0,03	0,4	0,88	2,47	7,98
Otras Enf. Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	3,36	0,07	0	0,05	0,04	0,12	0,12	0,62	0,39	0,52	1,43
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICIÓN Y METABOLISMO	15,18	0,07	0	0,05	0,09	0,12	0,15	1,02	1,27	2,99	9,42
\$**** ENF. DE LA SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	1,37	0,03	0	0,05	0	0,03	0,06	0,04	0,11	0,46	0,59
\$**** TRASTORNOS MENTALES	10,12	0	0	0	0,04	0,09	0,15	0,18	0,49	0,84	8,33
\$**** ENF. S. NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	22,87	0,1	0,12	0,31	0,39	0,21	0,43	0,92	1,84	3,51	15,04
\$Fiebre Reumática y Otras Enf. Reumáticas del Corazón	3,41	0	0	0	0	0	0,06	0,22	0,88	1,04	1,21
Enfermedad Hipertensiva	10,81	0	0	0	0	0	0,06	0,37	0,46	1,33	8,59
Enfermedad Isquémica del Corazón	53,51	0	0	0	0,09	0,24	0,58	3,59	8,05	12,47	28,49
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	56,62	0,03	0,06	0,05	0,22	0,54	0,92	2,93	4,31	8,21	39,35
Enfermedades Cerebro-Vasculares	60,27	0	0	0	0,04	0,06	0,55	2,38	4,41	9,72	43,11
Arteriosclerosis	2	0	0	0	0	0	0	0,07	0,04	0,23	1,66
Enf. de los Vasos Sanguíneos	5,66	0	0	0	0	0	0,18	0,37	0,74	1,94	2,43
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	192,3	0,03	0,06	0,05	0,35	0,84	2,36	9,92	18,88	34,96	124,8
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02
Neumonía	9,9	0,07	0	0	0,04	0,06	0,18	0,55	0,67	1,65	6,68
Influenza	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0,02
Bronquitis, Enfisema y Asma	16,53	0	0	0	0,04	0	0,15	0,73	1,8	3,92	9,89
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	18,03	0,07	0,06	0	0	0,12	0,52	1,06	1,48	3,39	11,33
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	44,53	0,13	0,06	0	0,09	0,18	0,86	2,34	3,95	8,99	27,93
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	1,58	0	0	0	0,04	0,03	0	0,15	0,28	0,29	0,79
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	10,75	0	0	0	0	0	0,86	2,78	3,46	2,29	1,36
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	20,38	0	0	0	0,04	0,18	0,4	1,5	2,82	3,89	11,55
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	32,72	0	0	0	0,09	0,21	1,26	4,43	6,56	6,47	13,7
\$Enfermedades del Aparato Urinario	11,19	0	0	0,1	0,04	0,06	0,09	0,18	0,64	2,12	7,96
Enfermedades de los Organos Genitales Masculinos	0,37	0	0	0	0	0	0	0	0,04	0,09	0,24
Enfermedades de los Organos Genitales Femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	11,55	0	0	0,1	0,04	0,06	0,09	0,18	0,67	2,21	8,2
\$**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTÁNEO	1,7	0	0	0	0	0	0,03	0	0,14	0,52	1,01
\$**** ENF. DEL SIS. OSTEOMUSC. Y TEJ. CONECTIVO	3,36	0	0	0	0,04	0,06	0,09	0,15	0,35	0,44	2,23
\$**** ANOMALÍAS CONGÉNITAS	2,36	0,88	0,41	0,1	0,22	0,18	0,03	0,15	0,25	0,12	0,02
\$**** CIERTAS AFECCIONES DEL PERIODO PERINATAL	2,92	2,42	0,12	0,1	0,09	0,03	0,12	0,04	0	0	0
\$**** SÍNTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	7,89	0,07	0,06	0	0,04	0,03	0,09	0,29	0,21	0,61	6,49
\$Accidentes de Vehículos a Motor	4,06	0	0	0	0,96	0,69	0,64	0,66	0,56	0,35	0,2
Caidas Accidentales	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	1,53	0,03	0,06	0	0,04	0,09	0,12	0	0,32	0,41	0,46
Accidentes de Tipo Industrial	2,91	0	0	0	0,04	0,03	0,06	0,37	0,25	0,58	1,58
Suicidio y Autolesiones	5,55	0	0	0	0,26	0,75	1,47	1,17	0,67	0,73	0,5
Otras Causas Externas	7,5	0,03	0	0,1	0,66	0,81	1,5	1,76	0,6	0,55	1,49
**** CAUSAS EXTERNAS	21,59	0,07	0,06	0,1	1,97	2,37	3,81	3,95	2,4	2,61	4,25
TOTAL	549,6	3,96	1,24	1,5	4,46	6,19	17,92	45,72	76,49	114,7	277,4

NO8DO

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Familia, Asuntos Sociales y
Zonas de Especial Actuación