

Expediente 9/2018

AP-292-2018
MSB

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 3 de julio de 2018, se ha servido decretar lo siguiente:

*"Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de un ejemplar de Robinia (Robinia pseudoacacia) con nº de ID 884 situado en la Calle Codorniz (AP-292-18), que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. **LESIONES GRAVES:** Necrosis grave en tronco, con deterioro avanzado de la madera disfuncional y extensión interna de la pudrición, afectando previsiblemente al sistema radicular y provocando debilidad del anclaje a este nivel. **ESTADO GENERAL:** Desestructurado por la eliminación de ramas principales y excesivamente ahilado. Poco vigoroso, con abundantes ramas secas. **OBSERVACIONES:** Brotación epicórmica al nivel de la antigua cruz principal".*

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines.

SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Avda. de Molini, 4. Pabellón Marroquí
41012 Sevilla
Teléfono 95 54 73232
Fax 95 54 73242

Código Seguro De Verificación:	F2ohQMvYlHDB8Xj4Pt74zg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cesar Jose Gallardo Soler	Firmado	04/07/2018 09:32:34
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/F2ohQMvYlHDB8Xj4Pt74zg==		



FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (292/18) PARTE 2ª

1. **FECHA:** 25/06/18
2. **SITUACIÓN:** Calle Codorniz **DISTRITO:** Cerro Amate
3. **ESPECIE:** *Robinia pseudoacacia* **Nº ID:** 884
4. **P.C. (cm):** 135 **ALTURA (m):** 12 **ALCORQUE (m):** Individual cuadrado 1m²
5. **LATITUD DE ACERADO:** Sobre acerado
6. **LESIONES GRAVES:** Necrosis grave en tronco, con deterioro avanzado de la madera disfuncional y extensión interna de la pudrición, afectando previsiblemente al sistema radicular y provocando debilidad del anclaje a este nivel.
7. **ESTADO GENERAL:** Desestructurado por la eliminación de ramas principales y excesivamente ahilado. Poco vigoroso, con abundantes ramas secas.
8. **OBSERVACIONES:** Brotación epicórmica al nivel de la antigua cruz principal.
9. **FOTOGRAFÍAS:**





Ávda. de Molini, 4. Pabellón Marroquí
41012 Sevilla
Teléfono 95 547 32 32
Telefax 95 547 32 42
www.parquesyjardines.sevilla.org

