

Expediente 1/2022

AP-497-2022
CAF

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 23 de diciembre de 2022, se ha servido decretar lo siguiente:

*"Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de un ejemplar de **Robonia pseudoacacia 'Casque Rouge'** con nº de ID 345 situado en la Avenida Irlanda (AP-497-2022), que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: **MOTIVO DE APEO:** Inviabile tras incidencia durante EMA. Se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar adulto de **Robinia pseudoacacia 'Casque Rouge'**, situado en la Avenida de Irlanda, debido a la fractura del 90% de la copa, desde la cruz principal, produciéndose el desgarro de la madera hasta la base del tronco. La caída de la parte ocurre durante jornada de eventos meteorológicos adversos (EMA), el pasado día 13 de diciembre, registrándose lluvias intensas y continuadas durante varios días, y rachas de viento de hasta 58km/h. Se vienen detectando numerosos antecedentes de muerte prematura y de fallo de ejemplares de esta variedad 'Casque Rouge' en ambientes urbanos al alcanzar la etapa adulta de desarrollo, debido a debilidades fisiológicas y mecánicas intrínsecas a las alteraciones morfológicas inducidas en esta variedad o cultivar de la especie (tres o más ejes principales codominantes con tendencia al desarrollo de corteza incluida y al ahilamiento, necrosis y pudriciones frecuentes de la madera que presenta escasa capacidad de compartimentación,...), agravadas por los condicionantes abióticos de la ciudad (excesiva compactación del suelo, espacio de desarrollo radicular restringido, uso de albero, elevado albedo e impermeabilidad en entornos pavimentados,...). Durante este temporal, se ha producido en la misma alineación el colapso definitivo de dos ejemplares coetáneos, con tipología análoga de fallo (ID 808 y ID 345). Previamente a la rotura, el árbol presentaba una severa desvitalización, con 30% de mortalidad de ramas en copa, y varios defectos estructurales a nivel del tronco con heridas mecánicas extensas y afección fúngica de la madera interna a partir de las mismas. **ESTADO GENERAL:** Árbol adulto en decaimiento fisiológico, 30% de copa muerta y porte severamente alterado desde vivero. **OBSERVACIONES:** El fallo del árbol se produce el día 13 de diciembre, durante jornada de eventos meteorológicos adversos (EMA), con alerta roja a causa del temporal, registrándose lluvias intensas y continuadas durante varios días, y rachas de viento de hasta 58 km/h.*

Avda. de Moliní, 4. Pabellón Marroquí
41012 Sevilla
Teléfono 95 54 73232
Fax 95 54 73242

Código Seguro De Verificación	81VgrlgcsozxfVwvi12S3Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos Vazquez Cerezuela	Firmado	23/12/2022 13:20:28
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/81VgrlgcsozxfVwvi12S3Q==		



Se registran numerosos antecedentes de muerte prematura y de fallo de ejemplares de esta variedad 'Casque Rouge' en ambientes urbanos al alcanzar la etapa adulta de desarrollo, debido a debilidades fisiológicas y mecánicas intrínsecas a las alteraciones morfológicas inducidas en la especie (tres o más ejes principales codominantes con tendencia al desarrollo de corteza incluida y al ahilamiento, necrosis y pudriciones frecuentes de la madera que presenta escasa capacidad de compartimentación,...) sumadas a los condicionantes abióticos de la ciudad (excesiva compactación del suelo, espacio de desarrollo radicular restringido, elevado albedo,...), por lo que no se recomienda su reposición en alineaciones viarias en nuestro clima".

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines
P.A.
El Jefe de Negociado de Contratación

SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Avda. de Moliní, 4. Pabellón Marroquí
41012 Sevilla
Teléfono 95 54 73232
Fax 95 54 73242

Código Seguro De Verificación	81VgrlgcsozxfVwvi12S3Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos Vazquez Cerezuela	Firmado	23/12/2022 13:20:28
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/81VgrlgcsozxfVwvi12S3Q==		



FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (497/22) PARTE 2ª

MOTIVO DEL APEO: Inviabile tras incidencia durante EMA

1. **FECHA:** 14/12/22
2. **SITUACIÓN:** Avenida Irlanda **DISTRITO:** Bellavista-La Palmera
3. **ESPECIE:** *Robinia pseudoacacia* 'Casque Rouge' **Nº ID:** 345
4. **P.C. (cm):** 78 **ALTURA (m):** 5 **ALCORQUE (m):** Cuadrado individual
5. **LATITUD DE ACERADO:** Acerado mayor de 4m de anchura, anexo a zona verde. Calzada con dos carriles de circulación por sentido y franja de aparcamiento en línea.
6. **LESIONES GRAVES:** Rotura de rama principal, desde la cruz primaria, con corteza incluida, quedando apenas un 10% del volumen original de copa y produciéndose el desgarrar de la madera hasta 80cm del suelo. Antigua herida longitudinal en el tronco con pudrición del tipo 'blanca o fibrosa' a partir de la misma.
7. **ESTADO GENERAL:** Árbol adulto en decaimiento fisiológico, 30% de copa muerta y porte severamente alterado desde vivero.
8. **OBSERVACIONES:** El fallo del árbol se produce el día 13 de diciembre, durante jornada de eventos meteorológicos adversos (EMA), con alerta roja a causa del temporal, registrándose lluvias intensas y continuadas durante varios días, y rachas de viento de hasta 58km/h. Se registran numerosos antecedentes de muerte prematura y de fallo de ejemplares de esta variedad 'Casque Rouge' en ambientes urbanos al alcanzar la etapa adulta de desarrollo, debido a debilidades fisiológicas y mecánicas intrínsecas a las alteraciones morfológicas inducidas en la especie (tres o más ejes principales codominantes con tendencia al desarrollo de corteza incluida y al ahilamiento, necrosis y pudriciones frecuentes de la madera que presenta escasa capacidad de compartimentación,...) sumadas a los condicionantes abióticos de la ciudad (excesiva compactación del suelo, espacio de desarrollo radicular restringido, elevado albedo,...), por lo que no se recomienda su reposición en alineaciones viarias en nuestro clima.

9. **FOTOGRAFÍAS:**



10. PLANO SITUACIÓN:

