

**Expediente: 29/2025**  
AP-1223-2024 a AP-1224-2024 y AP-1489-2024  
AP-1224-2024  
PMR

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, la Directora General de Arbolado y Parques y Jardines, con fecha 12 de febrero de 2025, se ha servido decretar lo siguiente:

“Visto el informe del Servicio Técnico de Parques y Jardines, sobre la necesidad de eliminación de **un ejemplar Melia azedarach con ID 1560, situado en los Jardines del Guadalquivir, en el Distrito Triana (AP-1224-2024)**, en virtud de lo acordado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005 y por las facultades conferidas a esta Área por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 19 de junio de 2023, **VENGO EN RESOLVER: ÚNICO.-** Autorizar el apeo de **un ejemplar Melia azedarach con ID 1560, situado en los Jardines del Guadalquivir, en el Distrito Triana (AP-1224-2024)**. De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: **MOTIVO DEL APEO: RIESGO NO TOLERABLE.** Tras la inspección visual realizada por el equipo de inspección de riesgo, se constata que el ejemplar sufre una serie de daños, que generan situaciones de inestabilidad estructural que comprometen definitivamente sus expectativas de futuro. Según el grado de afectación de su estructura se establece su riesgo asociado como **MODERADO.** Por tanto, se trata de una acción justificada por la existencia de un nivel de **RIESGO NO TOLERABLE**, ante la falta de alternativas para mitigarlo. **ESTADO GENERAL:** El ejemplar se presenta en un estado fisiológico de desvitalización. **OBSERVACIONES:** Ejemplar situado en pradera de césped que por avería en instalaciones de agua bruta sufre encharcamientos desde hace dos meses. Desde entonces ha sufrido levantamiento del plato radicular y problemas de anclaje que le han conducido a inclinarse 37° respecto a la vertical con proyección hacia zona de congregación de personas los fines de semana y aparcamiento de vehículos. No existen alternativas para la conservación de dicho ejemplar dentro de unos rangos razonablemente tolerables de riesgo.”.

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.  
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

**SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES**

Ayuntamiento de Sevilla  
Plaza Nueva, 1  
41001 Sevilla  
+34 955 010 010  
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	G3X0/OUJLwG9NCyDJqqPLA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo Rodriguez Zulategui	Firmado	12/02/2025 14:38:59
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/G3X0/OUJLwG9NCyDJqqPLA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/G3X0/OUJLwG9NCyDJqqPLA==</a>		



**SOLICITUD DE APEO DE ARBOLADO DE PARQUES PERIURBANOS  
(AP1224-2024) PARTE 1ª  
MOTIVO: RIESGO NO TOLERABLE**

Código: AP1224-2024

Ubicación: Jardines del Guadalquivir

Excmo. Sr.:

Por la presente se solicita autorización para proceder al apeo de un ejemplar de *Melia azedarach* con ID 1560, situado en los Jardines del Guadalquivir, distrito Triana.

Tras la inspección visual realizada por el equipo de inspección de riesgo, se constata que el ejemplar sufre una serie de daños, que generan situaciones de inestabilidad estructural que comprometen definitivamente sus expectativas de futuro.

Según el grado de afectación de su estructura se establece su riesgo asociado como MODERADO. Por tanto, se trata de una acción justificada por la existencia de un nivel de RIESGO NO TOLERABLE, ante la falta de alternativas para mitigarlo.

Se informa, por tanto, en cumplimiento del acuerdo del pleno de fecha 15 de diciembre de 2005. Se aporta ficha de evaluación visual, fotografías y plano de situación.

Sevilla a 16 de diciembre de 2024

Ingeniero Técnico Agrícola

Fdo: Gerardo Plaza

Ayuntamiento de Sevilla  
Plaza Nueva, 1  
41001 Sevilla  
+34 955 010 010  
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	5VsvVnsCX0Yglwf1A+Og2Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gerardo Plaza Corrales	Firmado	05/02/2025 14:01:36
Observaciones		Página	1/7
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/5VsvVnsCX0Yglwf1A+Og2Q==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/5VsvVnsCX0Yglwf1A+Og2Q==</a>		



**SOLICITUD DE APEO DE ARBOLADO DE PARQUES PERIURBANOS  
(AP1224-2024) PARTE 2ª  
MOTIVO: RIESGO NO TOLERABLE**

1. **FECHA:** 16 de diciembre de 2024
2. **SITUACIÓN:** Jardines del Guadalquivir
3. **Distrito:** Triana
4. **ESPECIE:** *Melia azedarach*
5. **P.C. (c.m):** 102
6. **ALTURA (m):** 9
  
7. **LESIONES GRAVES:**
  - Grave afectación en el sistema radicular por encharcamiento continuado de la zona.
  - Anclaje debilitado y levantamiento del plato radicular.
  - Inclinación generalizada de 37° respecto a la vertical en progresión.
  
8. **ESTADO GENERAL:**
  - El ejemplar se presenta en un estado fisiológico de desvitalización.
  
9. **OBSERVACIONES:**
  - Ejemplar situado en pradera de césped que por avería en instalaciones de agua bruta sufre encharcamientos desde hace dos meses. Desde entonces ha sufrido levantamiento del plato radicular y problemas de anclaje que le han conducido a inclinarse 37° respecto a la vertical con proyección hacia zona de congregación de personas los fines de semana y aparcamiento de vehículos.
  - No existen alternativas para la conservación de dicho ejemplar dentro de unos rangos razonablemente tolerables de riesgo

Ayuntamiento de Sevilla  
Plaza Nueva, 1  
41001 Sevilla  
+34 955 010 010  
www.sevilla.org

<b>Código Seguro De Verificación</b>	5VsvVnsCX0Yglwf1A+Og2Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Gerardo Plaza Corrales	Firmado	05/02/2025 14:01:36	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/7	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/5VsvVnsCX0Yglwf1A+Og2Q==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/5VsvVnsCX0Yglwf1A+Og2Q==</a>			


10.FOTOGRAFÍAS:



Ayuntamiento de Sevilla  
 Plaza Nueva, 1  
 41001 Sevilla  
 +34 955 010 010  
 www.sevilla.org

<b>Código Seguro De Verificación</b>	5VsvVnsCX0Yglwf1A+Og2Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Gerardo Plaza Corrales	Firmado	05/02/2025 14:01:36
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	3/7
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/5VsvVnsCX0Yglwf1A+Og2Q==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/5VsvVnsCX0Yglwf1A+Og2Q==</a>		






Ayuntamiento de Sevilla  
 Plaza Nueva, 1  
 41001 Sevilla  
 +34 955 010 010  
 www.sevilla.org

<b>Código Seguro De Verificación</b>	5VsvVnsCX0Yglwf1A+Og2Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Gerardo Plaza Corrales	Firmado	05/02/2025 14:01:36
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	4/7
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/5VsvVnsCX0Yglwf1A+Og2Q==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/5VsvVnsCX0Yglwf1A+Og2Q==</a>		



11. PLANO SITUACIÓN:



Ayuntamiento de Sevilla  
Plaza Nueva, 1  
41001 Sevilla  
+34 955 010 010  
www.sevilla.org

<b>Código Seguro De Verificación</b>	5VsvVnsCX0Yglwf1A+Og2Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Gerardo Plaza Corrales	Firmado	05/02/2025 14:01:36
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	5/7
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/5VsvVnsCX0Yglwf1A+Og2Q==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/5VsvVnsCX0Yglwf1A+Og2Q==</a>		



**ISA Formulario de Evaluación Básica de Riesgo de Arbolado F2**

Ciente: Ayuntamiento de Sevilla. Parques y Jardines Fecha: 16/12/2024 ID Árbol: 1560  
 Dirección/localización árbol: Jardines del Guadalquivir Zona: Triana Hoja 1 de 2  
 Especie de árbol: Melia azedarach Perímetro 102 cm Altura: 9 m Proyección copa diám.: 5 m  
 Asesor: Virginia González Marco temporal: \_\_\_\_\_ Herramientas: Cámara fotográfica, cinta métrica

Nº de Diana	Descripción de diana	Protección diana	Zona de diana			Tasa de Ocupación 1.Rara 2.Ocasional 3.Frecuente 4.Constante	Es práctico mover la diana?	Es práctico restringir la zona?
			Diana dentro de la proyección de copa	Diana dentro de 1 altura	Diana dentro de 1,5 x altura			
1	Personas (tránsito y concentración por cercanía a discoteca)	No	x	x	x	3	No	No
2	Vehículos (aparcamiento)	No	x	x	x	4	No	No
3	Cercado Parque	No	x	x	x	4	No	No
4								

**Factores de la Zona**

Historial de fallos: \_\_\_\_\_ Topografía: Plano  Pte: \_\_\_\_\_ % Orientación pte: \_\_\_\_\_  
 Cambios en la zona: Ninguno  Cambio de cota  Hidrología  Tala de árboles pantalla  Cortes de raíces  Descripción: \_\_\_\_\_ Avería en instalaciones de agua bruta  
 Condiciones suelo: Volumen limitado  Encharcado  Superficial  Compactado  Pavimento sobre raíces  \_\_\_\_\_ % Descripción: \_\_\_\_\_ Encharcamiento continuado  
 Dirección vientos dominantes: ENE Climatología: Vientos fuertes  Tº extremas  Lluvias fuertes  Descripción: \_\_\_\_\_

**Salud del árbol y perfil de la especie**

Vigor: Bajo  Normal  Alto  Follaje: Ninguno (por estación)  Ninguno (muerte)  Normal  40 % Clorótico  40 % Necrótico  20 %  
 Plagas y enfermedades: \_\_\_\_\_ Abiótico: \_\_\_\_\_  
 Perfil de fallos por especie: Ramas  Tronco  Raíces  Descripción: \_\_\_\_\_ Susceptible a podas y a exceso de agua

**Factores de carga**

Exposición al viento: Protegida  Parcial  Total  Túnel de viento  Tamaño relativo de copa: Pequeño  Medio  Grande   
 Densidad copa: Escasa  Normal  Densa  Ramas interiores: Poca  Normal  Densa  Trepadora/Muérdago/Musgo:   
 Cambios recientes o previstos en los factores de carga: \_\_\_\_\_

**Defectos en árboles y condiciones que afectan a la probabilidad de fallo**

**-- Copa y Ramas --**

Copa desequilibrada  LCR \_\_\_\_\_ % (Porcentaje copa viva) Grietas \_\_\_\_\_ Daños por rayos   
 Ramas/ramillas muertas:  % sobre total Diámetro máximo \_\_\_\_\_ Codominancia  Corteza incluida   
 Ramas rotas/colgantes: Número \_\_\_\_\_ Diámetro máximo \_\_\_\_\_ Uniones débiles \_\_\_\_\_ Cavidades \_\_\_\_\_ % perímetro  
 Ramas con gran palanca:  Fallos previos de ramas  Ramas similares presentes   
**Historial de Poda:** Daños en la corteza  Chancro/agallas  Albura dañada/descompuesta   
 Limpieza  Aclareo  Refaldado  Cuerpos fructíferos  Dura men descompuesto   
 Reducción  Desmoche  Cola de León  Crecimiento de respuesta: \_\_\_\_\_  
 Mala praxis cortes  Otros: \_\_\_\_\_  
**Condiciones de preocupación:** \_\_\_\_\_  
 Tamaño parte def. \_\_\_\_\_ cm Distancia de caída \_\_\_\_\_ m  
**Carga sobre defecto:** No aplica  Menor  Moderada  Significativa   
**Probabilidad fallo:** Improbable  Posible  Probable  Inminente   
 Tamaño parte def. \_\_\_\_\_ cm Distancia de caída \_\_\_\_\_ m  
**Carga sobre defecto:** No aplica  Menor  Moderada  Significativa   
**Probabilidad fallo:** Improbable  Posible  Probable  Inminente

**-- Tronco --**

Corteza muerta/perdida  Color /textura anormal de corteza   
 Troncos codominantes  Corteza incluida  Grietas   
 Albura dañada o con pudrición  Chancro/agallas  Exudaciones   
 Daños por rayo  Pudrición en duramen  Cuerpos fructíferos   
 Cavidades  12 % perímetro Profundidad 8 cm Estrechamiento   
 Inclinación 37 ° Corregida?  No  
 Crecimiento de respuesta: \_\_\_\_\_  
**Condiciones de preocupación:** Cavidad con pudrición activa en base e incremento progresivo de la inclinación.  
 Tamaño parte def. 32 cm Distancia de caída 9 m  
**Cargas en el defecto:** No aplica  Menor  Moderada  Significativa   
**Probabilidad de fallo:** Improbable  Posible  Probable  Inminente

**-- Raíces y cuello radicular --**

Cuello enterrado/no visible  Profundidad \_\_\_\_\_ Estrangulamiento   
 Muerta  Pudrición  Hongos/setas  Exudaciones   
 Cavidades  \_\_\_\_\_ % Perímetro Profundidad de la cavidad \_\_\_\_\_  
 Grietas  Cortes/raíces dañadas  Distancia al tronco \_\_\_\_\_ cm  
 Levantamiento del plato radicular  Debilidad de suelo   
 Crecimiento de respuesta: \_\_\_\_\_  
**Condiciones de preocupación:** Pérdida de capacidad de anclaje al suelo por pudrición y levantamiento del plato radicular.  
 Tamaño parte def. 32 cm Distancia de caída 9 m  
**Cargas en el defecto:** No aplica  Menor  Moderada  Significativa   
**Probabilidad de fallo:** Improbable  Posible  Probable  Inminente

Ayuntamiento de Sevilla  
Plaza Nueva, 1  
41001 Sevilla  
+34 955 010 010  
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	5VsvVnsCX0Yglwf1A+Og2Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gerardo Plaza Corrales	Firmado	05/02/2025 14:01:36
Observaciones		Página	6/7
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/5VsvVnsCX0Yglwf1A+Og2Q==		



